# 2027 MANUALE DELLE SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Veicoli

Accessori

Parti e manutenzione

Abbigliamento

Prodotti ricreativi e su licenza




SEA-DOO®

# Manuale delle specifiche del prodotto 2027

## Specifiche del veicolo


I nostri NUOVI motori 4
Le nostre tecnologie 5
Vantaggi Sea-Doo 5
Spark® 60 biposto 6
Spark® Convenience 90 biposto 8
Spark® X 110 per 3 - Audio 10
Spark® X Trixx™ 110 monoposto 12
Spark® X Trixx™ 110 per 3 - Audio 14
GTI™ 130 16
GTI™ 170 18
Wake™ 170 20
Wake™ Pro 230 22
Explorer Pro® 230 24
GTX† 170 26
GTX† 230 28
GTX† Limited 350 30
FishPro™ Trophy 170 32
GTR™ 230 34
GTR™-X® 300 36
RXP®-X® 350 38
RXT®-X® 350 40
Tabella di confronto 42


## Accessori


Pacchetti essenziali 49
Teli protettivi 53
LinQ, trasporto e borse 55
Accessori per sport acquatici 63
Gradino e scalette 64
Comandi dello sterzo 65
Kit Platinum Audio System Audio 67
GPS Garmin con touchscreen 68
Elettronica e dispositivi elettrici 69
Accessori per la carena 72
Ormeggio e alaggio 74
Essenziali 76
Rimorchi e kit di grafiche 77


## Parti e manutenzione


Elenco di controllo per la manutenzione 79
Attrezzature di servizio 80
Telaio 80
Raffreddamento motore 80
Trasmissione 81
Prodotti per manutenzione 83
Kit per cambio olio 85
XPS SAE 5W-40 e Cool-X LT 86
Prodotti XPS 87


## Abbigliamento


Schema delle taglie 90
Trova la tua vestibilità perfetta 92
NUOVO PFD Sea-Doo Forza 94
NUOVO PFD Airflow 95
NUOVO PFD Sea-Doo Explorer 97
PFD Wave 98
PFD Sea-Doo Wave Grip 99
Abbigliamento protettivo 100
Guida al neoprene 104
Abbigliamento protettivo 106
Abbigliamento sportivo - Signature 109
Abbigliamento sportivo - Pesca 111
Abbigliamento sportivo - Dopo il nuoto 113
NUOVA collezione Kid 115
Abbigliamento protettivo 116
Collezione galleggiante 117
NUOVI prodotti ricreativi e su licenza 119
Ricambi 125


I prezzi sono soggetti a variazioni determinate da imposte, tariffe o dazi che possono essere applicabili a determinati prodotti. BRP si riserva il diritto di modificare i prezzi senza incorrere in alcun obbligo.


A fini pubblicitari, alcune scene illustrate in questo catalogo ritraggono piloti e operatori professionisti che eseguono manovre in condizioni ideali e/o controllate. Non tentare di imitarle o di eseguire altre manovre rischiose al di là delle proprie capacità e della conoscenza e rispetto delle prestazioni della propria moto d'acqua Sea-Doo. USA LA TESTA: SEMPRE. Guidare sempre responsabilmente e in sicurezza. Seguire tutte le istruzioni e le disposizioni di sicurezza. La garanzia è soggetta alle esclusioni, alle limitazioni di responsabilità e a tutti gli altri termini e condizioni della garanzia limitata standard di BRP. BRP raccomanda un'età minima di 16 anni per la guida di una moto d'acqua. Indossa sempre indumenti protettivi adeguati all'attività svolta, compresi giubbotti salvagente approvati dalla Guardia Costiera. Mai guidare sotto l'effetto di alcool o droghe. Mantieni sempre una distanza di sicurezza adeguata dagli altri quando guidi una moto d'acqua. Rispetta sempre le leggi e i regolamenti locali pertinenti. Dato l'impegno costante a migliorare la qualità e il livello innovativo dei propri prodotti, Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) si riserva il diritto di interrompere o modificare in qualsiasi momento le caratteristiche tecniche, i prezzi, il design, le funzioni o i modelli senza incorrere in alcun obbligo. Alcuni modelli qui descritti potrebbero comprendere accessori opzionali. I prezzi sono basati sui prezzi al dettaglio consigliati dal produttore. I concessionari hanno la facoltà di applicare un prezzo differente. Per Canada e Stati Uniti non sono incluse le tasse. In funzione del paese, i prodotti sono distribuiti da BRP US Inc., Bombardier Recreational Products Inc., BRP European Distribution SA, BRP Australia Pty Ltd., BRP Finland Oy., BRP Japan Ltd., BRP Comm & Trade (Shanghai) Co Ltd. o Bombardier Recreational Products Motores da Amazonia Ltda. ® sono marchi registrati, TM e il logo BRP sono marchi di fabbrica di Bombardier Recreational Products Inc. o delle sue affiliate. * è un marchio di fabbrica di Bombardier Inc. utilizzato su licenza. Velcro è un marchio registrato di Velcro Industries. Bluetooth è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. Garmin ed ECHOMAP sono marchi di fabbrica di Garmin Ltd. o delle sue affiliate. GTX è un marchio registrato di Castrol Limited, utilizzato in licenza. YUASA è un marchio registrato di YUASA Batteries Inc. NGK è un marchio registrato di NGK Spark Plugs, Ltd. Salt-Away è un marchio registrato di Salt-Away Products. Slowtide è un marchio di Slowtide LLC. Tutti gli altri nomi di società e/o prodotti sono marchi di fabbrica appartenenti ai rispettivi proprietari. © 2026 BRP Inc. Tutti i diritti riservati.

# Specifiche del veicolo




| | |
|---|---|
| I nostri **NUOVI** motori | 4 |
| Le nostre tecnologie | 5 |
| Vantaggi Sea-Doo | 5 |
| Specifiche del veicolo | 6 |
| Tabella di confronto | 42 |

# I nostri **NUOVI** motori

Disponibili su



RXP-X



RXT-X



GTX Limited

MASSIMA POTENZA | ACCELERAZIONE PIÙ RAPIDA | PIÙ RECENTI E ALL'AVANGUARDIA

## ROTAX 1630 ACE - 350 CV (257,4 KW)

**IL PIÙ POTENTE MOTORE DI SERIE SEA-DOO PER PWC.**




### Prestazioni leader nel settore

*Offre accelerazione da 0 a 100 km/h più rapida del 15% rispetto al precedente modello 1630 ACE da 325 cv (239,03 kW)**

- Aumento giri/min a 8500
- Maggiore velocità di rotazione e maggiore efficienza nella capacità di spinta
- Nuova girante di spinta
- Design ottimizzato di bielle e bulloni

### Ingegneria innovativa

- Nuova griglia di aspirazione top-loader
- Nuova pompa e piastra di navigazione migliorata

Disponibile su tutte le



Spark X



Spark X Trixx

## ROTAX 1000 ACE - 110 CV (80,9 KW)

### Il più veloce della categoria

*Velocità massima aumentata del 15%**

Rapporto di compressione incrementato

Cilindrata incrementata da 899 cc a 999 cc

Nuovi collettori di aspirazione e di scarico

Nuova testata con condotti di aspirazione e valvole aggiornati

Ora dotato di iDF - Intelligent Debris Free Pump System




*Sulla base di test interni in condizioni ottimali.

# Le nostre tecnologie

## iBR e iDF: Tecnologie comprovate



### INTELLIGENT BRAKE AND REVERSE - SICUREZZA E CONTROLLO

**ORA GIUNTO ALLA TERZA GENERAZIONE**

Il sistema iBR consente di arrestarsi circa 48,75 m prima rispetto a quando non si utilizza l'iBR.

L'unico sistema di frenata in acqua riconosciuto dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti per il miglioramento della sicurezza nautica.

### IDF - PER ANDARE DOVE GLI ALTRI NON POSSONO

Un sistema innovativo e primo nel settore che consente di liberare la pompa da vegetazione e detriti utilizzando controlli intuitivi attivati dal manubrio.

L'ingegnoso sistema esclusivo iDF di Sea-Doo consente ai piloti di liberare una presa ostruita in pochi secondi senza alzarsi dalla sella.

# Vantaggi Sea-Doo



### CLOSEDLOOP COOLING SYSTEM (CLCS™, SISTEMA DI RAFFREDDA-MENTO A CICLO CHIUSO)

Mantiene il motore alla temperatura ottimale

Minore manutenzione rispetto ai sistemi a circuito aperto

Evita costi di riparazione elevati

## Un'esperienza a bordo all'avanguardia



Audio premium BRP



Scomparto impermeabile per cellulare



Ponte di poppa più ampio



Sistema di fissaggio LinQ



Sistema di pompa Intelligent Debris Free



Display touch da 10,25”

REC LITE 2027

# Spark® 60 for 2

Divertimento unico.




Sunrise Orange and Dragon Red

**Piattaforma leggera e divertente** | **Scafo Spark®** | **Trainabile con la maggior parte delle auto di medie dimensioni**

## CAPACITÀ

| | |
|---|---|
| Posti disponibili | 2 |
| Portata | 160 kg |
| Capacità del serbatoio di carburante | 30 L |
| Vano portaoggetti | 2,68 L |
| Gavone di prua | 42 L (opzionale) |
| Capacità di carico - Totale | 44,7 L* |

## DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Lunghezza fuori tutto | 283 cm |
| Larghezza | 117 cm |
| Altezza | 107 cm |

## SCAFO

| | |
|---|---|
| Tipo | Scafo Spark® |
| Materiale | Polytec™ |

## CARATTERISTICHE

- Sella stretta
- Cinghia per sella
- iBR® - Intelligent Brake & Reverse
- Gavone di prua (opzionale)
- Scomparto impermeabile per cellulare
- Sistema di fissaggio LinQ™
- Sistema di fissaggio LinQ™ Lite
- Sistema audio portatile BRP (accessorio)
- Pedana antiscivolo
- Manopole arrotondate
- Gancio traino

## MOTORE ROTAX — 1000 ACE™ - 60

| | |
|---|---|
| Cilindrata | 1.000 cc |
| Potenza (CV) | 60 hp (44,1 kW) |
| Sistema di aspirazione | Aspirazione naturale |
| Raffreddamento | Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS) |
| Sistema di retromarcia | iBR® elettronico ** |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di carburante | 95 ottani |
| Sistema di accelerazione | iTC™ (Intelligent Throttle Control) |
| Sistema di scarico | Sistema D-Sea-Bel™ |

## INDICATORE

| | |
|---|---|
| Tipo di indicatore | Display digitale da 4,5” |
| Funzioni principali | • Tachimetro<br>• Contagiri<br>• Orologio<br>• Autonomia di carburante<br>• Contaore veicolo |
| Modalità sistema iTC™ | • Modalità ECO® |

## PESO

| | |
|---|---|
| Peso a secco (olio, refrigerante, senza carburante) | 198 kg |
| Rapporto peso/potenza (HP / libbre) | 0.3 |

## GARANZIA

La garanzia limitata BRP copre la moto d’acqua per due anni.

Totale, compreso il gavone di prua opzionale
**Freno elettronico, folle e retromarcia.

REC LITE 2027

## NOVITÀ

- Rotax® 1000 ACE™ - 60

## CARATTERISTICHE CHIAVE

- Piattaforma leggera e divertente
- Scafo Spark®
- Trainabile con la maggior parte delle auto di medie dimensioni
- Fino a 2 occupanti
- Scomparto impermeabile per cellulare
- iBR® - Intelligent Brake & Reverse
- Integrazione LinQ™ e LinQ Lite™



Sunrise Orange and Dragon Red



### Spark di seconda generazione

Il design della nuova generazione di Spark offre un aspetto migliorato, comfort rinnovato e molta praticità grazie all'aggiornamento delle tecnologie. L'innovativo materiale Polytec riduce ulteriormente il peso ottimizzando allo stesso tempo prestazioni ed efficienza.



### Sella stretta

Progettata per migliorare la libertà di movimento durante l'utilizzo.



### Integrazione LinQ™ Lite

Accessibile rapidamente e 5 posizioni disponibili sull'unità.
È possibile integrare l'intera gamma di accessori Sea-Doo LinQ lite.




### ROTAX® 1000 ACE™- 60

Motore Rotax® leggero, compatto e dai consumi ridotti.



### Sistema audio portatile BRP (accessorio)

È disponibile anche un sistema audio portatile BRP opzionale per un'ulteriore dose di intrattenimento. Il sistema audio portatile BRP offre un suono di qualità superiore sia in acqua sia sulla terraferma, e offre le modalità Concert, Ride e Home. Dotato di staffa di montaggio rinforzata.



### Gavone di prua e portacellulare impermeabile

Un gavone a prua con accesso più facile per portare a bordo più attrezzatura. Assicura facilmente il telefono cellulare e gli oggetti di valore grazie allo scomparto impermeabile per il telefono.

REC LITE 2027

# Spark® Convenience 90 for 2

Divertimento unico.



Dazzling Blue and Vapor Blue

**Piattaforma leggera e divertente** | **Scafo Spark®** | **Trainabile con la maggior parte delle auto di medie dimensioni**

## CAPACITÀ

| | |
|---|---|
| Posti disponibili | 👤👤 |
| Portata | 160 kg |
| Capacità del serbatoio di carburante | 30 L |
| Vano portaoggetti | 2,68 L |
| Gavone di prua | 42 L |
| Capacità di carico - Totale | 44,7 L* |

## DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Lunghezza fuori tutto | 283 cm |
| Larghezza | 117 cm |
| Altezza | 107 cm |

## SCAFO

| | |
|---|---|
| Tipo | Scafo Spark® |
| Materiale | Polytec™ |

## CARATTERISTICHE

- Sella stretta
- Cinghia per sella
- iBR® - Intelligent Brake & Reverse
- VTS™ (Variable Trim System)
- Chiave D.E.S.S.™ a radiofrequenza
- Gavone di prua
- Scomparto impermeabile per cellulare
- Sistema di fissaggio LinQ™
- Sistema di fissaggio LinQ™ Lite
- Sistema audio portatile BRP (accessorio)
- Pedana antiscivolo
- Manopole arrotondate
- Gancio traino

## MOTORE ROTAX — 1000 ACE™- 90

| | |
|---|---|
| Cilindrata | 1.000 cc |
| Potenza (CV) | 90 hp (66,2 kW) |
| Sistema di aspirazione | Aspirazione naturale |
| Raffreddamento | Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS) |
| Sistema di retromarcia | iBR® elettronico ** |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di carburante | 95 ottani |
| Sistema di accelerazione | iTC™ (Intelligent Throttle Control) |
| Sistema di scarico | Sistema D-Sea-Bel™ |

## INDICATORE

| | |
|---|---|
| Tipo di indicatore | Display digitale da 4,5” |
| Funzioni principali | • Tachimetro<br>• Contagiri<br>• Orologio<br>• VTS™<br>• Autonomia di carburante<br>• Contaore veicolo |
| Modalità sistema iTC™ | • Modalità Sport<br>• Modalità ECO® |

## PESO

| | |
|---|---|
| Peso a secco (olio, refrigerante, senza carburante) | 200 kg |
| Rapporto peso/potenza (HP / libbre) | 0.45 |

## GARANZIA

La garanzia limitata BRP copre la moto d’acqua per due anni.

Totale, compreso il gavone di prua
**Freno elettronico, folle e retromarcia.

REC LITE 2027

## NOVITÀ

- Rotax® 1000 ACE™ - 90

## CARATTERISTICHE CHIAVE

- Piattaforma leggera e divertente
- Scafo Spark®
- Trainabile con la maggior parte delle auto di medie dimensioni
- Fino a 2 persone
- Scomparto impermeabile per cellulare
- iBR® - Intelligent Brake & Reverse
- Sistema di fissaggio LinQ™ e LinQ™ Lite
- **Pacchetto Convenience:**
  - Kit per gavone di prua
  - Scalino d'imbarco
  - Chiave D.E.S.S.™ a radiofrequenza
  - VTS™ (Variable Trim System)



Dazzling Blue and Vapor Blue



### Pacchetto Convenience

Sali di livello con il tuo veicolo grazie al pacchetto Convenience. Offre un kit per gavone di prua, uno scalino d'imbarco, una chiave D.E.S.S.™ a radiofrequenza e il VTS™ (Variable Trim System).



### Sella stretta

Progettata per migliorare la libertà di movimento durante l'utilizzo.



### Integrazione LinQ™ Lite

Facilmente accessibile e disponibile in 7 punti dell'unità con pacchetto Convenience. È possibile integrare l'intera gamma di accessori Sea-Doo LinQ Lite.



### ROTAX® 1000 ACE™- 90

Il Rotax 1000 ACE - 90 offre una brillante accelerazione con una fantastica economia nei consumi.



### iBR - Intelligent Brake & Reverse

Esclusivo per Sea-Doo®, iBR arresta la moto d'acqua più rapidamente e offre maggiore controllo e manovrabilità a basse velocità e in retromarcia.



### Gavone di prua e portacellulare impermeabile

Un gavone a prua con accesso più facile per portare a bordo più attrezzatura. Assicura facilmente il telefono cellulare e gli oggetti di valore grazie allo scomparto impermeabile per il telefono.

REC LITE 2027

# Spark® X 110 For 3 - Audio

Divertente, potente e pratica: Spark è ancora migliorata.



NEW Blue Mist and Deep Black

**Piattaforma leggera e divertente** | **Scafo Spark®** | **Trainabile con la maggior parte delle auto di medie dimensioni**

## CAPACITÀ

| | |
|---|---|
| Posti disponibili | 3 |
| Portata | 225 kg |
| Capacità del serbatoio di carburante | 30 L |
| Vano portaoggetti | 2,68 L |
| Gavone di prua | 42 L |
| Capacità di carico - Totale | 44,7 L |

## DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Lunghezza fuori tutto | 306 cm |
| Larghezza | 117 cm |
| Altezza | 107 cm |

## SCAFO

| | |
|---|---|
| Tipo | Scafo Spark® |
| Materiale | Polytec™ |

## CARATTERISTICHE

- Sella stretta
- Cinghia per sella
- iBR® - Intelligent Brake & Reverse
- iDF - Sistema Intelligent Debris-Free
- VTS™ (Variable Trim System)
- Scalino d'imbarco
- Chiave D.E.S.S.™ a radiofrequenza
- Gavone di prua
- Scomparto impermeabile per cellulare
- Sistema di fissaggio LinQ™
- Sistema di fissaggio LinQ™ Lite
- Sistema audio portatile BRP
- Pedana antiscivolo
- Manopole arrotondate
- Gancio traino

## MOTORE ROTAX — 1000 ACE™- 110

| | |
|---|---|
| Cilindrata | 1.000 cc |
| Potenza (CV) | 110 hp (80,9 kW) |
| Sistema di aspirazione | Aspirazione naturale |
| Raffreddamento | Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS) |
| Sistema di retromarcia | iBR® elettronico * |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di carburante | 95 ottani |
| Sistema di accelerazione | iTC™ (Intelligent Throttle Control) |
| Sistema di scarico | Sistema D-Sea-Bel™ |

## INDICATORE

| | | |
|---|---|---|
| Tipo di indicatore | Display digitale da 4,5” | |
| Funzioni principali | • Tachimetro<br>• Contagiri<br>• Orologio | • VTS™<br>• Autonomia di carburante<br>• Contaore veicolo |
| Modalità sistema iTC™ | • Modalità Sport<br>• Modalità ECO® | • Modalità Slow<br>• Regolatore di velocità |

## PESO

| | |
|---|---|
| Peso a secco (olio, refrigerante, senza carburante) | 214 kg |
| Rapporto peso/potenza (HP / libbre) | 0.51 |

## GARANZIA

La garanzia limitata BRP copre la moto d’acqua per due anni.

*Freno elettronico, folle e retromarcia.

REC LITE 2027

## NOVITÀ

- Rotax® 1000 ACE™ - 110

## CARATTERISTICHE CHIAVE

- Piattaforma leggera e divertente
- Scafo Spark®
- Trainabile con la maggior parte delle auto di medie dimensioni
- Fino a 3 persone
- Scomparto impermeabile per cellulare
- iBR® - Intelligent Brake & Reverse
- Sistema di fissaggio LinQ™ e LinQ™ Lite
- Regolatore di velocità
- Chiave D.E.S.S.™ a radiofrequenza
- Scalino d'imbarco
- iDF - Sistema Intelligent Debris-Free
- Colori esclusivi e ponte in tinta
- Sistema audio portatile BRP



NEW Blue Mist and Deep Black



### Dai una scossa alla norma - Spark X

Esalta il significato stesso di pilotare una Spark, pur mantenendo la stessa esperienza leggera e divertente che ha rivoluzionato il settore. È dotata di impianto audio portatile BRP di serie, ponte premium in tinta, scalino di imbarco, regolatore di velocità e del nuovo motore Rotax 1000 ACE da 110 CV (80,9 kW).



### Scalino d'imbarco

Semplifica e velocizza il reimbarco.



### iDF - Sistema Intelligent Debris-Free

Un sistema innovativo, e il primo nel settore, che consente di liberare la pompa da vegetazione e detriti utilizzando controlli intuitivi attivati dal manubrio.



### Rotax® 1000 ACE™ - 110

Divertiti ancora di più con il nuovissimo motore Rotax 1000 ACE da 110 CV (80,9 kW), che ora equipaggia i modelli Spark X e offre un equilibrio perfetto tra prestazioni, efficienza e divertimento. Guida più a lungo e più velocemente senza compromessi. Inoltre, c'è l'innovativo sistema iDF che garantisce una guida agevole e libera da detriti.



### Sistema audio portatile BRP

Il sistema audio portatile BRP offre due altoparlanti da 25 W per un suono di qualità superiore sia in acqua sia a terra, e offre le modalità Concert, Ride e Home. Dotato di staffa di montaggio rinforzata.



### Gavone di prua e portacellulare impermeabile

Un gavone a prua con accesso più facile per portare a bordo più attrezzatura. Assicura facilmente il telefono cellulare e gli oggetti di valore grazie allo scomparto impermeabile per il telefono.

REC LITE 2027

# Spark® X Trixx™ 110 for 1

Una monella vivace e spensierata, ora più che mai.



Gulfstream Blue and Orange Crush

**Piattaforma leggera e divertente** | **Scafo Spark®** | **Trainabile con la maggior parte delle auto di medie dimensioni**

## CAPACITÀ

| | |
|---|---|
| Posti disponibili | 2-3 (fino a 2 occupanti con sella passeggero aggiuntiva) |
| Portata | 160 kg |
| Capacità del serbatoio di carburante | 30 L |
| Vano portaoggetti | 2,68 L |
| Gavone di prua | 42 L (accessorio) |
| Capacità di carico - Totale | 44,7 L* |

## DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Lunghezza fuori tutto | 283 cm |
| Larghezza | 117 cm |
| Altezza | 109 cm |

## SCAFO

| | |
|---|---|
| Tipo | Scafo Spark® |
| Materiale | Polytec™ |

## CARATTERISTICHE

- Sella stretta
- Sella Freestyle monoposto
- iBR® - Intelligent Brake & Reverse
- iDF - Sistema Intelligent Debris-Free
- Gamma VTS™ estesa
- Scalino di imbarco
- Chiave D.E.S.S.™ a radiofrequenza (opzionale)
- Gavone di prua (accessorio)
- Scomparto impermeabile per cellulare
- Sistema di fissaggio LinQ™
- Sistema di fissaggio LinQ™ Lite
- Sistema audio portatile BRP (accessorio)
- Pedana antiscivolo
- Manopole arrotondate
- Poggiapiedi inclinati
- Manubrio con montante regolabile
- Gancio di traino

## MOTORE ROTAX — 1000 ACE™- 110

| | |
|---|---|
| Cilindrata | 1.000 cc |
| Potenza (CV) | 110 CV (80,9 kW) |
| Sistema di aspirazione | Aspirazione naturale |
| Raffreddamento | Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS) |
| Sistema di retromarcia | iBR® elettronico** |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di carburante | 95 ottani |
| Sistema di accelerazione | iTC™ (Intelligent Throttle Control) |
| Sistema di scarico | Sistema D-Sea-Bel™ |

## INDICATORE

| | | |
|---|---|---|
| Tipo di indicatore | Display digitale da 4,5” | |
| Funzioni principali | • Tachimetro<br>• Contagiri<br>• Orologio | • VTS™ esteso<br>• Autonomia di carburante<br>• Contaore veicolo |
| Modalità sistema iTC™ | • Modalità Sport<br>• Modalità Trixx<br>• Modalità ECO® | • Modalità Slow<br>• Regolatore di velocità |

## PESO

| | |
|---|---|
| Peso a secco (olio, refrigerante, senza carburante) | 201 kg |
| Rapporto peso/potenza (HP / libbre) | 0.55 |

## GARANZIA

La garanzia limitata BRP copre la moto d’acqua per due anni.

Totale, compreso il gavone di prua
**Freno elettronico, folle e retromarcia.

REC LITE 2027

## NOVITÀ

- Rotax® 1000 ACE™ - 110

## CARATTERISTICHE CHIAVE

- Piattaforma leggera e divertente
- Scafo Spark®
- Trainabile con la maggior parte delle auto di medie dimensioni
- 1 (fino a 2 occupanti con sella passeggero aggiuntiva)
- iBR® - Intelligent Brake & Reverse
- Sella Freestyle monoposto
- Regolatore di velocità
- Pedane inclinate integrate
- iDF - Sistema Intelligent Debris-Free
- Chiave D.E.S.S.™ a radiofrequenza
- **Pacchetto Trixx:**
  - Manubrio con montante regolabile
  - VTS™ - Variable Trim System) con range esteso
  - Poggiapiedi inclinati



Gulfstream Blue and Orange Crush



### Dai una scossa alla norma - Spark X

Esalta il significato stesso di pilotare una Spark Trixx pur mantenendo la stessa esperienza leggera e divertente che ha rivoluzionato il settore. È dotata di scalino di imbarco, regolatore di velocità e del nuovo motore Rotax 1000 ACE da 110 CV (80,9 kW).



### Modalità Trixx

La modalità Trixx sblocca nuove acrobazie acquatiche, come testa-coda rovesciati, per aggiungere ancora più spettacolarità e divertimento all'uscita. La modalità Trixx offre una maggiore spinta in retromarcia per eseguire più facilmente le manovre.



### iDF - Sistema Intelligent Debris-Free

Un sistema innovativo, il primo nel settore, che consente di liberare la pompa da vegetazione e detriti utilizzando controlli intuitivi attivati dal manubrio.



### Rotax® 1000 ACE™ - 110

Divertiti ancora di più con il nuovissimo motore Rotax 1000 ACE da 110 CV (80,9 kW), che ora equipaggia i modelli Spark X Trixx e offre un equilibrio perfetto tra prestazioni, efficienza e divertimento. Guida più a lungo e più velocemente senza compromessi. Inoltre, c'è l'innovativo sistema iDF che garantisce una guida agevole e libera da detriti.



### Sistema audio portatile BRP (accessorio)

È disponibile anche un sistema audio portatile BRP opzionale per un'ulteriore dose di intrattenimento. Il sistema audio portatile BRP offre un suono di qualità superiore sia in acqua sia sulla terraferma, e offre le modalità Concert, Ride e Home. Dotato di staffa di montaggio rinforzata.



### VTS™ (Variable Trim System) con ampiezza estesa

Offre una gamma doppia rispetto al VTS™ normale, per facilitare l'esecuzione di evoluzioni e trick.

REC LITE 2027

# Spark® X Trixx™ 110 for 3 - Audio

Una monella vivace e spensierata, ora più che mai.



NEW Blue Mist and Coral Blast

**Rotax® 1000 ACE™ - 110** | **Scafo Spark®** | **Piattaforma leggera e divertente**

## CAPACITÀ

| | |
|---|---|
| Posti disponibili | |
| Portata | 225 kg |
| Capacità del serbatoio di carburante | 30 L |
| Vano portaoggetti | 2,68 L |
| Gavone di prua | 42 L (accessorio) |
| Capacità di carico - Totale | 44,7 L* |

## DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Lunghezza fuori tutto | 306 cm |
| Larghezza | 117 cm |
| Altezza | 109 cm |

## SCAFO

| | |
|---|---|
| Tipo | Scafo SPARK® |
| Materiale | Polytec™ |

## CARATTERISTICHE

- Sella stretta
- Cinghia per sella
- iBR® - Intelligent Brake & Reverse
- iDF - Sistema Intelligent Debris-Free
- Gamma VTS™ estesa
- Scalino di imbarco
- Chiave D.E.S.S.™ a radiofrequenza (opzionale)
- Gavone di prua (opzionale)
- Scomparto impermeabile per cellulare
- Sistema di fissaggio LinQ™
- Sistema di fissaggio LinQ™ Lite
- Sistema audio portatile BRP
- Pedana antiscivolo
- Manopole arrotondate
- Poggiapiedi inclinati
- Manubrio con montante regolabile
- Gancio di traino

## MOTORE ROTAX

| MOTORE ROTAX | 1000 ACE™- 110 |
|---|---|
| Cilindrata | 1.000 cc |
| Potenza (CV) | 110 CV (80,9 kW) |
| Sistema di aspirazione | Aspirazione naturale |
| Raffreddamento | Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS) |
| Sistema di retromarcia | iBR® elettronico** |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di carburante | 95 ottani |
| Sistema di accelerazione | iTC™ (Intelligent Throttle Control) |
| Sistema di scarico | Sistema D-Sea-Bel™ |

## INDICATORE

| | | |
|---|---|---|
| Tipo di indicatore | Display digitale da 4,5” | |
| Funzioni principali | • Tachimetro<br>• Contagiri<br>• Orologio | • VTS™ esteso<br>• Autonomia di carburante<br>• Contaore veicolo |
| Modalità sistema iTC™ | • Modalità Sport<br>• Modalità Trixx<br>• Modalità ECO® | • Modalità Slow<br>• Regolatore di velocità |

## PESO

| | |
|---|---|
| Peso a secco (olio, refrigerante, senza carburante) | 214 kg |
| Rapporto peso/potenza (HP / libbre) | 0.51 |

## GARANZIA

La garanzia limitata BRP copre la moto d’acqua per due anni.

Totale, compreso il gavone di prua
**Freno elettronico, folle e retromarcia.

REC LITE 2027

## CARATTERISTICHE CHIAVE

- Piattaforma leggera e divertente
- Scafo Spark®
- Trainabile con la maggior parte delle auto di medie dimensioni
- Fino a 3 persone
- iBR® - Intelligent Brake & Reverse
- Scomparto impermeabile per cellulare
- Regolatore di velocità
- Pedane inclinate integrate
- iDF - Sistema inteligente de desalojo de residuos
- Chiave D.E.S.S.™ a radiofrequenza
- Colorazione esclusiva e ponte in tinta
- Sistema audio portatile BRP
- **Pacchetto Trixx:**
  - Manubrio con montante regolabile
  - VTS™ - Variable Trim System) con range esteso
  - Poggiapiedi inclinati



**NEW** Blue Mist and Coral Blast



### Dai una scossa alla norma - Spark X

Esalta il significato stesso di pilotare una Spark Trixx pur mantenendo la stessa esperienza leggera e divertente che ha rivoluzionato il settore. È dotata di scalino di imbarco, regolatore di velocità, il ponte in tinta e del nuovo motore Rotax 1000 ACE da 110 CV (80,9 kW).



### Modalità Trixx

La modalità Trixx sblocca nuove acrobazie acquatiche, come testa-coda rovesciati, per aggiungere ancora più spettacolarità e divertimento all'uscita. La modalità Trixx offre una maggiore spinta in retromarcia per eseguire più facilmente le manovre.



### iDF - Sistema Intelligent Debris-Free

Un sistema innovativo e primo nel settore che consente di liberare la pompa da vegetazione e detriti utilizzando controlli intuitivi attivati dal manubrio.



### Rotax® 1000 ACE™ - 110

Divertiti ancora di più con il nuovissimo motore Rotax 1000 ACE da 110 CV (80,9 kW), che ora equipaggia i modelli Spark X Trixx e offre un equilibrio perfetto tra prestazioni, efficienza e divertimento. Guida più a lungo e più velocemente senza compromessi. Inoltre, c'è l'innovativo sistema iDF che garantisce una guida agevole e libera da detriti.



### Sistema audio portatile BRP

Il sistema audio portatile BRP offre un suono di qualità superiore sia in acqua sia sulla terraferma, e offre le modalità Concert, Ride e Home. Dotato di staffa di montaggio rinforzata.



### VTS™ (Variable Trim System) con ampiezza estesa

Offre una gamma doppia rispetto al VTS™ normale, per facilitare l'esecuzione di evoluzioni e trick.

RECREATION 2027

# GTI™ 130

Stile, stabilità e un po' di autentico divertimento.



Bright White and Neo Mint

**Rotax® 1630 ACE™ - 130** | **Scafo GTI™** | **iBR® (Intelligent Brake & Reverse)***

## CAPACITÀ

| | |
|---|---|
| Posti disponibili | 3 |
| Portata | 273 kg |
| Capacità del serbatoio di carburante | 70 L |
| Vano portaoggetti | 8,8 L |
| Gavone di prua | 144 L |
| Capacità di carico - Totale | 152,8 L |

## DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Lunghezza fuori tutto | 332 cm |
| Larghezza | 125 cm |
| Altezza | 114 cm |

## SCAFO

| | |
|---|---|
| Tipo | Scafo GTI™ |
| Materiale | Polytec™ |

## CARATTERISTICHE

- Sella Touring Ergolock™ in due parti
- Cinghia per sella
- iBR® - Intelligent Brake & Reverse
- Chiave D.E.S.S.™ a radiofrequenza
- Ampio gavone di prua
- Scomparto impermeabile per cellulare
- Sistema di fissaggio LinQ™
- Specchietti grandangolari
- Manopole con poggiapolsi
- Tappetini poggiapiedi
- Ampia piattaforma da bagno
- Gancio traino

## MOTORE ROTAX

| MOTORE ROTAX | 1630 ACE™ - 130 |
|---|---|
| Cilindrata | 1.630 cc |
| Potenza (CV) | 130 CV (95,6 kW) |
| Sistema di aspirazione | Aspirazione naturale |
| Raffreddamento | Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS) |
| Sistema di retromarcia | iBR®* elettronico |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di carburante | 95 ottani |
| Sistema di accelerazione | iTC™ (Intelligent Throttle Control) |
| Sistema di scarico | Sistema D-Sea-Bel™ |

## INDICATORE

| | | |
|---|---|---|
| Tipo di indicatore | Display digitale da 4,5" | |
| Funzioni principali | • Tachimetro<br>• Contagiri | • Orologio<br>• Contaore veicolo |
| Modalità sistema iTC™ | • Modalità Sport | • Modalità ECO® |

## PESO

| | |
|---|---|
| Peso a secco (olio, refrigerante, senza carburante) | 336 kg |
| Rapporto peso/potenza (HP / libbre) | 0.39 |

## GARANZIA

La garanzia limitata BRP copre la moto d'acqua per due anni.

*Freno elettronico, folle e retromarcia.

## CARATTERISTICHE CHIAVE

- Rotax® 1630 ACE™ - 130
- Scafo GTI™
- iBR® (Intelligent Brake & Reverse)*
- Ampia piattaforma bagno con sistema di aggancio LinQ™
- Sella Ergolock™ in due parti
- Ampio gavone di prua
- Scomparto impermeabile per cellulare



Bright White and Neo Mint



### iBR® (Intelligent Brake & Reverse)

Esclusivo per Sea-Doo®,l' iBR® arresta la moto d'acqua più rapidamente e offre maggiore controllo e manovrabilità a basse velocità e in retromarcia.



### Piattaforma bagno con sistema LinQ™ integrato

Esclusivo sistema di aggancio rapido sulla più ampia piattaforma bagno del settore, che consente una facile installazione degli accessori.





### Modalità ECO®

Questa esclusiva funzione Sea-Doo® ottimizza la potenza erogata per un'efficienza nei consumi migliorata fino al 46%.



### ROTAX® 1630 ACE™ - 130

Il potente e affidabile motore aspirato 1630 ACE™ - 130 CV (95,6 kW) offre divertimento e accelerazione uniti ad eccellente efficienza nei consumi.



### Scafo GTI™

Questo scafo a V moderata garantisce una navigazione stabile e piacevole in condizioni variabili delle acque. Handling sicuro e prevedibile ma incredibilmente divertente quando lo desideri.



### Ampio gavone di prua

Un fantastico spazio di carico sigillato da 144 L che consente agli utenti di riporre i propri effetti durante l'uscita.

RECREATION 2027

# GTI™ SE 170

Ulteriore praticità e comfort per le giornate di divertimento in famiglia.



Eclipse Black and Laguna Green

Teal Blue and Manta Green

**Rotax® 1630 ACE™ - 170** | **Scafo GTI™** | **iDF - Sistema Intelligent Debris-Free**

## CAPACITÀ

| | |
|---|---|
| Posti disponibili | 3 |
| Portata | 273 kg |
| Capacità del serbatoio di carburante | 70 L |
| Vano portaoggetti | 8,8 L |
| Gavone di prua | 144 L |
| Capacità di carico - Totale | 152,8 L |

## DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Lunghezza fuori tutto | 332 cm |
| Larghezza | 125 cm |
| Altezza | 114 cm |

## SCAFO

| | |
|---|---|
| Tipo | Scafo GTI™ |
| Materiale | Polytec™ |

## CARATTERISTICHE

- Sella Touring Ergolock™ in due parti
- Cinghia per sella
- iBR® - Intelligent Brake & Reverse
- iDF - Sistema Intelligent Debris-Free
- VTS™ (Variable Trim System)
- Scaletta di imbarco
- Chiave D.E.S.S.™ a radiofrequenza
- Ampio gavone di prua
- Scomparto impermeabile per cellulare
- Sistema di fissaggio LinQ™
- Sistema audio Premium BRP (opzionale su Teal Blue/Manta Green)
- Specchietti grandangolari
- Manopole con poggiapolsi
- Tappetini poggiapiedi
- Ampia piattaforma da bagno
- Gancio traino

## MOTORE ROTAX — 1630 ACE™ - 170

| | |
|---|---|
| Cilindrata | 1.630 cc |
| Potenza (CV) | 170 CV (125 kW) |
| Sistema di aspirazione | Aspirazione naturale |
| Raffreddamento | Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS) |
| Sistema di retromarcia | iBR®* elettronico |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di carburante | 95 ottani |
| Sistema di accelerazione | iTC™ (Intelligent Throttle Control) |
| Sistema di scarico | Sistema D-Sea-Bel™ |

## INDICATORE

| | | |
|---|---|---|
| Tipo di indicatore | Display digitale da 4,5” | |
| Funzioni principali | • Tachimetro<br>• Contagiri<br>• Orologio | • VTS™<br>• Autonomia di carburante<br>• Contaore veicolo |
| Modalità sistema iTC™ | • Modalità Sport<br>• Modalità ECO® | • Modalità Slow<br>• Regolatore di velocità |

## PESO

| | |
|---|---|
| Peso a secco (olio, refrigerante, senza carburante) | 336 kg<br>345 kg (con sistema audio) |
| Rapporto peso/potenza (HP / libbre) | 0,51<br>0,49 (con sistema audio) |

## GARANZIA

La garanzia limitata BRP copre la moto d’acqua per due anni.

*Freno elettronico, folle e retromarcia.

## CARATTERISTICHE CHIAVE

- Rotax® 1630 ACE™ - 170
- Scafo GTI™
- Sistema audio Premium BRP (opzionale su Teal Blue/Manta Green)
- iBR® (Intelligent Brake & Reverse)*
- Variable Trim System (VTS™)
- Modalità Slow / Regolatore di velocità
- Scaletta di imbarco
- Due opzioni di colore
- iDF - Sistema Intelligent Debris-Free



Eclipse Black and Laguna Green



Teal Blue and Manta Green



### Sistema audio premium BRP

Opzionale sul modello Blu Teal / Manta Green e standard sul modello Eclipse Black / Laguna Green. Un sistema audio Bluetooth‡ veramente impermeabile, di serie, con due altoparlanti da 50 Watt per un'ulteriore dose di divertimento e intrattenimento in acqua.



### Piattaforma bagno con sistema LinQ™ integrato

Esclusivo sistema di aggancio rapido sulla più ampia piattaforma bagno del settore, che consente una facile installazione degli accessori.[1]



### iDF - Sistema Intelligent Debris-Free

Un sistema innovativo e primo nel settore che consente di liberare la pompa da vegetazione e detriti utilizzando controlli intuitivi attivati dal manubrio.



### ROTAX® 1630 ACE™ - 170

Goditi tanta energia e una fantastica economia nei consumi con la versione con motorizzazione 1630 ACE™ - 170 CV (125 kW), il motore aspirato più potente nella gamma Sea-Doo®.



### Scafo GTI™

Questo scafo a V moderata garantisce una navigazione stabile e piacevole in condizioni variabili delle acque. Handling sicuro e prevedibile ma incredibilmente divertente quando lo desideri.



### Scaletta di imbarco

Semplifica e velocizza il reimbarco.

1 Il supporto per il tappetino è un accessorio. Il tappetino non è incluso.

TOW SPORTS 2027

# Wake™ 170

Realizzata per ottenere il massimo dalle onde.



Teal Blue and Manta Green

**Rotax® 1630 ACE™ - 170** | **Scafo GTI™** | **Sistema audio premium BRP**

## CAPACITÀ

| | |
|---|---|
| Posti disponibili | 3 |
| Portata | 273 kg |
| Capacità del serbatoio di carburante | 70 L |
| Vano portaoggetti | 8,8 L |
| Gavone di prua | 144 L |
| Capacità di carico - Totale | 152,8 L |

## DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Lunghezza fuori tutto | 332 cm |
| Larghezza | 125 cm |
| Altezza | 114 cm |

## SCAFO

| | |
|---|---|
| Tipo | Scafo GTI™ |
| Materiale | Polytec™ |

## CARATTERISTICHE

- Sella Ergolock™ in due parti
- Cinghia per sella
- iBR® - Intelligent Brake & Reverse
- iDF - Sistema Intelligent Debris-Free
- VTS™ (Variable Trim System)
- Scaletta di imbarco
- Chiave D.E.S.S.™ a radiofrequenza
- Ampio gavone di prua
- Scomparto impermeabile per cellulare
- Sistema di fissaggio LinQ™
- Sistema audio Premium BRP
- Specchietti grandangolari
- Manopole con poggiapolsi
- Tappetini poggiapiedi
- Ampia piattaforma da bagno
- Manubrio inclinabile
- Occhiello da traino per sci

## MOTORE ROTAX — 1630 ACE™ - 170

| | |
|---|---|
| Cilindrata | 1.630 cc |
| Potenza (CV) | 170 CV (125 kW) |
| Sistema di aspirazione | Aspirazione naturale |
| Raffreddamento | Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS) |
| Sistema di retromarcia | iBR®* elettronico |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di carburante | 95 ottani |
| Sistema di accelerazione | iTC™ (Intelligent Throttle Control) |
| Sistema di scarico | Sistema D-Sea-Bel™ |

## INDICATORE

| | |
|---|---|
| Tipo di indicatore | Display digitale da 4,5” |
| Funzioni principali | • Tachimetro<br>• Contagiri<br>• Orologio<br>• VTS™<br>• Autonomia di carburante<br>• Contaore veicolo |
| Modalità sistema iTC™ | • Modalità Sport<br>• Modalità ECO®<br>• Modalità Slow<br>• Regolatore di velocità<br>• Modalità Ski |

## PESO

| | |
|---|---|
| Peso a secco (olio, refrigerante, senza carburante) | 358 kg |
| Rapporto peso/potenza (HP / libbre) | 0.47 |

## GARANZIA

La garanzia limitata BRP copre la moto d’acqua per due anni.

*Freno elettronico, folle e retromarcia.

TOW SPORTS 2027

## CARATTERISTICHE CHIAVE

- Rotax® 1630 ACE™ - 170
- Scafo GTI™
- Sistema audio premium BRP
- iBR® - Intelligent Brake & Reverse*
- iDF - Sistema Intelligent Debris-Free
- Ampio gavone di prua
- Scomparto impermeabile per cellulare
- Scaletta di imbarco
- **Pacchetto Wake:**
  - Pilone di traino LinQ™ retrattile
  - Modalità Ski basata sulla velocità
  - Supporto rimovibile per wakeboard
  - Grafiche Wake



Teal Blue and Manta Green



### Modalità Ski

Cinque profili di accelerazione preimpostati semplificano la guida con un lancio fluido e una velocità stabile.



### Pilone di traino retrattile LinQ

Pilone retrattile ad installazione rapida e stivabile quando non utilizzato. Offre maniglie di tenuta per la vedetta e spazio di stivaggio per le cime.



### Supporto per tavole da wakeboard

Consente di riporre e trasportare una tavola da wakeboard.[1]



### ROTAX® 1630 ACE™ - 170

Il Rotax 1630 ACE - 170 (125 kW) unisce la grande potenza e l'economia del motore aspirato, per avventure divertenti e prolungate.



### Scafo GTI™

Questo scafo a V moderata garantisce una navigazione stabile e piacevole in condizioni variabili delle acque. Handling sicuro e prevedibile ma incredibilmente divertente quando lo desideri.



### Sistema audio premium BRP

Un sistema audio Bluetooth† veramente impermeabile, di serie, con due altoparlanti da 50 Watt per un'ulteriore dose di divertimento e intrattenimento in acqua.

1 Wakeboard non inclusa.
†Bluetooth† è un marchio di fabbrica registrato di proprietà di Bluetooth† SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi registrati da parte di BRP è su licenza.

# Wake™ Pro 230

Stabilità, potenza e musica per un traino da professionisti.



Teal Blue and Manta Green

**Rotax® 1630 ACE™ - 230** | **Scafo ST3™** | **Sistema audio premium BRP**

## CAPACITÀ

| | |
|---|---|
| Posti disponibili | 3 |
| Portata | 272 kg |
| Capacità del serbatoio di carburante | 70 L |
| Vano portaoggetti | 2,9 L |
| Gavone di prua | 96 L |
| Capacità di carico - Totale | 98,9 L |

## DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Lunghezza fuori tutto | 345 cm |
| Larghezza | 125,5 cm (senza supporto) |
| Altezza | 114 cm |

## SCAFO

| | |
|---|---|
| Tipo | Scafo ST3™ |
| Materiale | Fibra di vetro |

## CARATTERISTICHE

- Sella Ergolock™ in due parti
- Cinghia per sella
- iBR® - Intelligent Brake & Reverse
- iDF - Sistema Intelligent Debris-Free
- VTS™ (Variable Trim System)
- Scaletta di imbarco
- Chiave D.E.S.S.™ a radiofrequenza
- Gavone di prua con accesso diretto
- Scomparto impermeabile per cellulare
- Sistema di fissaggio LinQ™
- Sistema audio Premium BRP
- Specchietti grandangolari
- Manopole con poggiapolsi
- Tappetini poggiapiedi
- Ampia piattaforma da bagno
- Porta USB
- Manubrio inclinabile
- Occhiello da traino per sci

## MOTORE ROTAX — 1630 ACE™ - 230

| | |
|---|---|
| Cilindrata | 1.630 cc |
| Potenza (CV) | 230 CV (169,2 kW) |
| Sistema di aspirazione | Sovralimentato con intercooler esterno |
| Raffreddamento | Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS) |
| Sistema di retromarcia | iBR®* elettronico |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di carburante | 95 ottani |
| Sistema di accelerazione | iTC™ (Intelligent Throttle Control) |
| Sistema di scarico | Sistema D-Sea-Bel™ |

## INDICATORE

| | |
|---|---|
| Tipo di indicatore | Display touchscreen da 10,25” |
| Funzioni principali | • BRP Connect<br>• Musica<br>• Navigatore<br>• Connettività Bluetooth†<br>• Tachimetro<br>• Contagiri<br>• Orologio<br>• VTS™<br>• Consumo di carburante<br>• Autonomia di carburante<br>• Temperatura dell’acqua<br>• Contaore veicolo |
| Modalità sistema iTC™ | • Modalità Sport<br>• Modalità ECO®<br>• Modalità Slow<br>• Regolatore di velocità<br>• Modalità Ski |

## PESO

| | |
|---|---|
| Peso a secco (olio, refrigerante, senza carburante) | 379 kg |
| Rapporto peso/potenza (HP / libbre) | 0.28 |

## GARANZIA

La garanzia limitata BRP copre la moto d’acqua per due anni.

*Freno elettronico, folle e retromarcia.
†Bluetooth† è un marchio di fabbrica registrato di proprietà di Bluetooth† SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi registrati da parte di BRP è su licenza.

TOW SPORTS

2027

## CARATTERISTICHE CHIAVE

- Rotax® 1630 ACE™ - 230
- Scafo ST3™
- Sistema audio premium BRP
- iBR® - Intelligent Brake & Reverse*
- iDF - Sistema Intelligent Debris-Free
- Scomparto impermeabile per cellulare
- Gavone di prua con accesso diretto
- Scaletta di imbarco
- Pilone retrattile LinQ per sci nautico
- VTS™ (Variable Trim System)
- **Pacchetto Wake:**
  - Pilone di traino LinQ™ retrattile
  - Modalità Ski basata sulla velocità
  - Supporto rimovibile per wakeboard
  - Grafiche Wake



Teal Blue and Manta Green




### Display touchscreen da 10,25”

Porta la tua esperienza in acqua a un altro livello con questo elegante display touchscreen sviluppato appositamente per i piloti Sea-Doo. Goditi una connettività migliorata e funzioni intuitive, fra le quali statistiche di navigazione, bussola, controllo multimediale, navigazione marina con l'app BRP GO! e molto altro.



### Sistema audio Premium BRP

Un sistema audio Bluetooth‡ veramente impermeabile, installato in fabbrica, per un’ulteriore dose di divertimento e intrattenimento in acqua.



### Accessori essenziali per sport acquatici

Tutto ciò che è necessario per sport acquatici. Pilone retrattile ad installazione rapida e stivabile quando non utilizzato. Offre maniglie di tenuta per la vedetta e spazio di stivaggio per le cime. Rastrelliera per wakeboard che consente di riporre e trasportare comodamente una tavola da wakeboard.



### MOTORE ROTAX® 1630 ACE™ - 230

Questo potente motore viene fornito di serie con sovralimentazione e intercooler esterno. È ottimizzato per funzionare con normale carburante, per ridurre i costi di esercizio.



### Scafo ST3™

Uno scafo innovativo che stabilisce il punto di riferimento per handling, stabilità e prestazioni offshore in acque mosse.



### Gavone di prua con accesso diretto

Tutta la tua attrezzatura a portata di mano grazie al gavone di prua da 96 L, facilmente accessibile dalla posizione seduta. Basta sollevare il manubrio per accedere a tutti gli elementi essenziali per ogni avventura.

*Freno elettronico, folle e retromarcia.
1 Wakeboard e cima non inclusi. Wake Pro 230 nell’immagine.
‡Bluetooth† è un marchio di fabbrica registrato di proprietà di Bluetooth† SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi registrati da parte di BRP è su licenza.

TOURING 2027

# Explorer Pro® 230

La compagna perfetta per ogni avventura



Iceland Grey

**Rotax® 1630 ACE™ - 230** | **Scafo ST3™** | **Sistema audio premium BRP**

## CAPACITÀ

| | |
|---|---|
| Posti disponibili | 3 |
| Portata | 273 kg |
| Portata piattaforma di poppa (capacità piattaforma di poppa ed estensione, senza passeggero) | 100 kg |
| Capacità del serbatoio di carburante | 70 L |
| Vano portaoggetti | 2,9 L |
| Gavone di prua | 96 L |
| Refrigeratore LinQ™ per il pescato | |
| Borsa LinQ™ Explorer | 100 L |
| Capacità di carico - Totale | 198,9 L* |

## DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Lunghezza fuori tutto | 373 cm |
| Larghezza | 126 cm |
| Altezza | 140 cm |

## SCAFO

| | |
|---|---|
| Tipo | Scafo ST3™ |
| Materiale | Fibra di vetro |

## CARATTERISTICHE

- Sella Touring Ergolock in due parti
- Cinghia per sella
- iBR® - Intelligent Brake & Reverse
- iDF - Sistema Intelligent Debris-Free
- VTS™ (Variable Trim System)
- Scaletta di imbarco
- Chiave D.E.S.S.™ a radiofrequenza
- Gavone di prua con accesso diretto
- Scomparto impermeabile per cellulare
- Sistema di fissaggio LinQ™
- Sistema audio premium BRP
- Protezioni per le ginocchia
- Specchietti grandangolari
- Manopole con poggiapolsi
- Tappetini poggiapiedi
- Ampia piattaforma da bagno
- Poggiapiedi angolati per falchetta
- Estensione del ponte di poppa
- 1 supporto di prua LinQ™
- Portatazze
- Porta USB
- Ammortizzatore idraulico di virata
- Manubrio con montante regolabile
- Manubrio inclinabile
- Occhiello da traino per sci

## MOTORE ROTAX

| MOTORE ROTAX | 1630 ACE™ - 230 |
|---|---|
| Cilindrata | 1.630 cc |
| Potenza (CV) | 230 CV (169,2 kW) |
| Sistema di aspirazione | Sovralimentato con intercooler esterno |
| Raffreddamento | Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS) |
| Sistema di retromarcia | iBR®** elettronico |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di carburante | 95 ottani |
| Sistema di accelerazione | iTC™ (Intelligent Throttle Control) |
| Sistema di scarico | Sistema D-Sea-Bel™ |

## INDICATORE

| | |
|---|---|
| Tipo di indicatore | Display touchscreen da 10,25” |
| Funzioni principali | • BRP Connect<br>• Musica<br>• Navigatore<br>• Connettività Bluetooth†<br>• Tachimetro<br>• Contagiri<br>• Orologio<br>• VTS™<br>• Consumo di carburante<br>• Autonomia di carburante<br>• Ecoscandaglio<br>• Contaore veicolo |
| Modalità sistema iTC™ | • Modalità Sport<br>• Modalità ECO®<br>• Modalità Slow<br>• Regolatore di velocità<br>• Modalità Accessory |

## PESO

| | |
|---|---|
| Peso a secco (olio, refrigerante, senza carburante) | 416 kg |
| Rapporto peso/potenza (HP / libbre) | 0.2 |

## GARANZIA

La garanzia limitata BRP copre la moto d’acqua per due anni.

*La capacità di carico totale include la borsa LinQ™ Explorer
**Freno elettronico, folle e retromarcia.
†Bluetooth† è un marchio di fabbrica registrato di proprietà di Bluetooth† SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi registrati da parte di BRP è su licenza.

## CARATTERISTICHE CHIAVE

- Rotax® 1630 ACE™ - 230
- Scafo ST3™
- Sistema audio premium BRP
- iDF - Sistema Intelligent Debris-Free
- Display touchscreen da 10,25”
- Parabrezza Touring
- Manopole rinforzate
- Montante regolabile per manubrio
- Sella Explorer Touring e protezioni per le ginocchia
- Poggiapiedi per falchetta
- Portapacchi multiplo LinQ™
- Borsa LinQ™ Explorer
- Estensione della piattaforma di poppa
- Ammortizzatore idraulico di virata



Iceland Grey



### Parabrezza Touring

Una novità nel settore che riduce il rumore e l’affaticamento associati all’esposizione prolungata al vento e che, allo stesso tempo, protegge dagli schizzi e dall’esposizione all’acqua salata quando si naviga al largo.



### Assoluto comfort di navigazione

Con la navigazione estesa in mente, la sella Explorer Touring, le protezioni per le ginocchia, i montanti regolabili per i manubri e i poggiapiedi sulla falchetta offrono il massimo comfort.




### Borsa LinQ™ Explorer

Mantieni l’attrezzatura aggiuntiva asciutta e facilmente accessibile con questa borsa da 100 L. Questo esclusivo accessorio compatibile LinQ™ è impermeabile, funzionale e portatile. Può essere impilata sulla piastra o sugli accessori LinQ™ o trasportata come zaino.



### ROTAX® 1630 ACE™ - 230

Motore da 230 CV (169,2 kW) con sovralimentazione e intercooler esterno, ottimizzato per funzionare con carburante normale.



### Scafo ST3™

Uno scafo innovativo che stabilisce il punto di riferimento per handling, stabilità e prestazioni offshore in acque mosse.



### Estensione della piattaforma di poppa con secondo sistema di aggancio LinQ™ e portapacchi multiplo

L’estensione della piattaforma di poppa aggiunge 29 cm alla poppa della moto d’acqua per aumentarne la stabilità, lo spazio e la capacità di carico. Incrementate la capacità di carico con il portapacchi multiplo LinQ™.

TOURING 2027

# GTX† 170

Comfort, controllo e potenza sono sempre con stile.



Blue Abyss and Gulfstream Blue

**Rotax® 1630 ACE™ - 170** | **Scafo ST3™** | **iDF - Sistema Intelligent Debris-Free**

## CAPACITÀ

| | |
|---|---|
| Posti disponibili | 3 |
| Portata | 273 kg |
| Capacità del serbatoio di carburante | 70 L |
| Vano portaoggetti | 2,9 L |
| Gavone di prua | 96 L |
| Capacità di carico - Totale | 98,9 L |

## DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Lunghezza fuori tutto | 345 cm |
| Larghezza | 125 cm |
| Altezza | 114 cm |

## SCAFO

| | |
|---|---|
| Tipo | Scafo ST3™ |
| Materiale | Fibra di vetro |

## CARATTERISTICHE

- Sella Ergolock™ in due parti con design a gradini
- Cinghia per sella
- iBR® - Intelligent Brake & Reverse
- iDF - Sistema Intelligent Debris-Free
- VTS™ (Variable Trim System)
- Scaletta di imbarco
- Chiave D.E.S.S.™ a radiofrequenza
- Gavone di prua con accesso diretto
- Scomparto impermeabile per cellulare
- Sistema di fissaggio LinQ™
- Sistema audio premium BRP
- Specchietti grandangolari
- Manopole con poggiapolsi
- Tappetini poggiapiedi
- Ampia piattaforma da bagno
- Porta USB
- Manubrio inclinabile
- Occhiello da traino per sci

## MOTORE ROTAX — 1630 ACE™ - 170

| | |
|---|---|
| Cilindrata | 1.630 cc |
| Potenza (CV) | 170 CV (125 kW) |
| Sistema di aspirazione | Aspirazione naturale |
| Raffreddamento | Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS) |
| Sistema di retromarcia | iBR®* elettronico |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di carburante | 95 ottani |
| Sistema di accelerazione | iTC™ (Intelligent Throttle Control) |
| Sistema di scarico | Sistema D-Sea-Bel™ |

## INDICATORE

| | | |
|---|---|---|
| Tipo di indicatore | Display touchscreen da 10,25” | |
| Funzioni principali | • BRP Connect<br>• Musica<br>• Navigatore<br>• Connettività Bluetooth‡<br>• Tachimetro<br>• Contagiri | • Orologio<br>• VTS™<br>• Consumo di carburante<br>• Autonomia di carburante<br>• Contaore veicolo |
| Modalità sistema iTC™ | • Modalità Sport<br>• Modalità ECO® | • Modalità Slow<br>• Regolatore di velocità |

## PESO

| | |
|---|---|
| Peso a secco (olio, refrigerante, senza carburante) | 361 kg |
| Rapporto peso/potenza (HP / libbre) | 0.47 |

## GARANZIA

La garanzia limitata BRP copre la moto d’acqua per due anni.

*Freno elettronico, folle e retromarcia.
‡Bluetooth† è un marchio di fabbrica registrato di proprietà di Bluetooth† SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi registrati da parte di BRP è su licenza.

TOURING 2027

## CARATTERISTICHE CHIAVE

- Rotax® 1630 ACE™ - 170
- Scafo ST3™
- iDF - Sistema Intelligent Debris-Free
- iBR® - Intelligent Brake & Reverse*
- Variable Trim System (VTS™)
- Sistema di fissaggio LinQ™
- Scaletta di imbarco
- Gavone di prua con accesso diretto
- Scomparto impermeabile per cellulare
- Sistema audio premium BRP
- Display touchscreen da 10,25”
- Porta USB



Blue Abyss and Gulfstream Blue



### iDF - Sistema Intelligent Debris-Free

Un sistema innovativo e primo nel settore che consente di liberare la pompa da vegetazione e detriti utilizzando controlli intuitivi attivati dal manubrio.



### Display touch da 10,25" con impianto audio impermeabile

Aumenta divertimento e connettività sull’acqua. Comprende un sistema audio Bluetooth‡ veramente impermeabile, installato in fabbrica, due altoparlanti da 50 W, un display touch da 10,25“ e una porta USB.




### Piattaforma bagno con sistema LinQ™ integrato

Esclusivo sistema di aggancio rapido sulla più ampia piattaforma bagno del settore, che consente una facile installazione degli accessori.



### ROTAX® 1630 ACE™ - 170

Il blocco motore Rotax® 1630 ACE ora è offerto in due configurazioni su questa versatile piattaforma. Il motore aspirato da 170 CV (125 kW) offre potenza con un’ottima economia di carburante.



### Scafo ST3™

Uno scafo innovativo che stabilisce il punto di riferimento per handling, stabilità e prestazioni offshore in acque mosse.



### Gavone di prua con accesso diretto

Tutta la tua attrezzatura a portata di mano grazie al gavone di prua da 96 L, facilmente accessibile dalla posizione seduta. Basta sollevare il manubrio per accedere a tutti gli elementi essenziali per ogni avventura.[1]

*Freno elettronico, folle e retromarcia.
1 Organizer per gavone non incluso.
† GTX è un marchio registrato di Castrol Limited utilizzato su licenza.
‡Bluetooth† è un marchio di fabbrica registrato di proprietà di Bluetooth† SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi registrati da parte di BRP è su licenza.

TOURING 2027

# GTX† 230

Comfort, controllo e potenza sono sempre pieni di stile.



Blue Abyss and Gulfstream Blue

**Rotax® 1630 ACE™ - 230** | **Scafo ST3™** | **iDF - Sistema Intelligent Debris-Free**

## CAPACITÀ

| | |
|---|---|
| Posti disponibili | 3 |
| Portata | 273 kg |
| Capacità del serbatoio di carburante | 70 L |
| Vano portaoggetti | 2,9 L |
| Gavone di prua | 96 L |
| Capacità di carico - Totale | 98,9 L |

## DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Lunghezza fuori tutto | 345 cm |
| Larghezza | 125 cm |
| Altezza | 114 cm |

## SCAFO

| | |
|---|---|
| Tipo | Scafo ST3™ |
| Materiale | Fibra di vetro |

## CARATTERISTICHE

- Sella Ergolock™ in due parti con design a step
- Cinghia per sella
- iBR® - Intelligent Brake & Reverse
- iDF - Sistema Intelligent Debris-Free
- VTS™ (Variable Trim System)
- Scaletta di imbarco
- Chiave D.E.S.S.™ a radiofrequenza
- Gavone di prua con accesso diretto
- Scomparto impermeabile per cellulare
- Sistema di fissaggio LinQ™
- Sistema audio premium BRP
- Specchietti grandangolari
- Manopole con poggiapolsi
- Tappetini poggiapiedi
- Ampia piattaforma da bagno
- Porta USB
- Manubrio inclinabile
- Occhione di traino per sci

## MOTORE ROTAX — 1630 ACE™ - 230

| | |
|---|---|
| Cilindrata | 1.630 cc |
| Potenza (CV) | 230 CV (169,2 kW) |
| Sistema di aspirazione | Sovralimentato con intercooler esterno |
| Raffreddamento | Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS) |
| Sistema di retromarcia | iBR®* elettronico |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di carburante | 95 ottani |
| Sistema di accelerazione | iTC™ (Intelligent Throttle Control) |
| Sistema di scarico | Sistema D-Sea-Bel™ |

## INDICATORE

| | |
|---|---|
| Tipo di indicatore | Display touchscreen da 10,25” |
| Funzioni principali | • BRP Connect<br>• Musica<br>• Navigatore<br>• Connettività Bluetooth†<br>• Tachimetro<br>• Contagiri<br>• Orologio<br>• VTS™<br>• Consumo di carburante<br>• Autonomia di carburante<br>• Contaore veicolo |
| Modalità sistema iTC™ | • Modalità Sport<br>• Modalità ECO®<br>• Modalità Slow<br>• Regolatore di velocità |

## PESO

| | |
|---|---|
| Peso a secco (olio, refrigerante, senza carburante) | 376 kg |
| Rapporto peso/potenza (HP / libbre) | 0.61 |

## GARANZIA

La garanzia limitata BRP copre la moto d’acqua per due anni.

*Freno elettronico, folle e retromarcia.
‡Bluetooth† è un marchio di fabbrica registrato di proprietà di Bluetooth† SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi registrati da parte di BRP è su licenza.

TOURING 2027

## CARATTERISTICHE CHIAVE

- Rotax® 1630 ACE™ - 230
- Scafo ST3™
- iDF - Sistema Intelligent Debris-Free
- iBR® - Intelligent Brake & Reverse*
- Variable Trim System (VTS™)
- Sistema di fissaggio LinQ™
- Scaletta di imbarco
- Gavone di prua con accesso diretto
- Scomparto impermeabile per cellulare
- Sistema audio premium BRP
- Display touchscreen da 10,25”
- Porta USB



Blue Abyss and Gulfstream Blue



### iDF - Sistema Intelligent Debris-Free

Un sistema innovativo e primo nel settore che consente di liberare la pompa da vegetazione e detriti utilizzando controlli intuitivi attivati dal manubrio.



### Display touch da 10,25" con impianto audio impermeabile

Aumenta divertimento e connettività sull’acqua. Comprende un sistema audio Bluetooth‡ veramente impermeabile, installato in fabbrica, due altoparlanti da 50 W, un display touch da 10,25“ e una porta USB.




### Piattaforma bagno con sistema LinQ™ integrato

Esclusivo sistema di aggancio rapido sulla più ampia piattaforma bagno del settore, che consente una facile installazione degli accessori.



### ROTAX® 1630 ACE™ - 230

Il blocco motore Rotax® 1630 ACE ora è offerto in due configurazioni su questa versatile piattaforma. La versione sovralimentata da 230 CV (169,2 kW) consente di elevare le prestazioni al livello desiderato.



### Scafo ST3™

Uno scafo innovativo che stabilisce il punto di riferimento per handling, stabilità e prestazioni offshore in acque mosse.



### Gavone di prua con accesso diretto

Tutta la tua attrezzatura a portata di mano grazie al gavone di prua da 96 L, facilmente accessibile dalla posizione seduta. Basta sollevare il manubrio per accedere a tutti gli elementi essenziali per ogni avventura.[1]

*Freno elettronico, folle e retromarcia.
1 Organizer per gavone non incluso.
† GTX è un marchio registrato di Castrol Limited utilizzato su licenza.
‡ Bluetooth† è un marchio di fabbrica registrato di proprietà di Bluetooth† SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi registrati da parte di BRP è su licenza.

TOURING 2027

# GTX† Limited 350

Lo standard per prestazioni touring.



**NEW** Mineral Blue

White Pearl *Premium*

**Sistema audio premium BRP** | **Scafo ST3™** | **iDF - Sistema Intelligent Debris-Free**

## CAPACITÀ

| | |
|---|---|
| Posti disponibili | 3 |
| Portata | 273 kg |
| Capacità del serbatoio di carburante | 70 L |
| Vano portaoggetti | 2,9 L |
| Gavone di prua | 96 L |
| Capacità di carico - Totale | 98,9 L |

## DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Lunghezza fuori tutto | 345 cm |
| Larghezza | 125 cm |
| Altezza | 114 cm |

## SCAFO

| | |
|---|---|
| Tipo | Scafo ST3™ |
| Materiale | Fibra di vetro |

## CARATTERISTICHE

- Sella Ergolock™ in due parti con design a step
- Cinghia per sella
- iBR® - Intelligent Brake & Reverse
- iDF - Sistema Intelligent Debris-Free
- VTS™ (Variable Trim System)
- Scaletta di imbarco
- Chiave D.E.S.S.™ a radiofrequenza
- Gavone di prua con accesso diretto
- Organizer per gavone
- Scomparto impermeabile per cellulare
- Sistema di fissaggio LinQ™
- Sistema audio premium BRP
- 2 bitte a comparsa
- Protezioni per le ginocchia
- Specchietti grandangolari
- Manopole con poggiapolsi
- Tappetini poggiapiedi
- Ampia piattaforma da bagno
- Porta USB
- Ammortizzatore idraulico di virata
- Manubrio inclinabile
- Occhiello da traino per sci

## MOTORE ROTAX — 1630 ACE™ - 350

| | |
|---|---|
| Cilindrata | 1.630 cc |
| Potenza (CV) | 350 CV (257,4 kW) |
| Sistema di aspirazione | Sovralimentato con intercooler esterno |
| Raffreddamento | Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS) |
| Sistema di retromarcia | iBR®* elettronico |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di carburante | 98 ottani |
| Sistema di accelerazione | iTC™ (Intelligent Throttle Control) |
| Sistema di scarico | Sistema D-Sea-Bel™ |

## INDICATORE

| | |
|---|---|
| Tipo di indicatore | Display touchscreen da 10,25” |
| Funzioni principali | • BRP Connect<br>• Musica<br>• Navigatore<br>• Connettività Bluetooth†<br>• Tachimetro<br>• Contagiri<br>• Orologio<br>• VTS™<br>• Consumo di carburante<br>• Autonomia di carburante<br>• Temperatura dell’acqua<br>• Ecoscandaglio<br>• Contaore veicolo |
| Modalità sistema iTC™ | • Modalità Sport<br>• Modalità ECO®<br>• Modalità Slow<br>• Regolatore di velocità |

## PESO

| | |
|---|---|
| Peso a secco (olio, refrigerante, senza carburante) | 385 kg |
| Rapporto peso/potenza (HP / libbre) | 0.91 |

## GARANZIA

La garanzia limitata BRP copre la moto d’acqua per due anni.

*Freno elettronico, folle e retromarcia.
†GTX è un marchio registrato di Castrol Limited utilizzato su licenza.
‡Bluetooth† è un marchio di fabbrica registrato di proprietà di Bluetooth† SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi registrati da parte di BRP è su licenza.

TOURING 2027

## CARATTERISTICHE CHIAVE

- Sistema audio premium BRP
- Scafo ST3™
- iDF - Sistema Intelligent Debris-Free
- Gavone di prua con accesso diretto
- Display touchscreen da 10,25”
- 2 bitte a comparsa
- Ammortizzatore idraulico dello sterzo
- Avviamento automatico del motore
- **Pacchetto Limited:**
  - Porta USB
  - Copertura per moto d’acqua
  - Organizer per gavone
  - Protezioni per le ginocchia
  - Colorazione esclusiva e molto altro



**NEW** Mineral Blue



White Pearl *Premium*



### Caratteristiche speciali di GTX† Limited

porta USB, copertura per moto d’acqua, organizer per gavone, protezioni per le ginocchia, colorazione esclusiva e molto altro.



### Sistema audio premium BRP

Un sistema audio Bluetooth‡ veramente impermeabile, di serie, con due altoparlanti da 50 Watt per un’ulteriore dose di divertimento e intrattenimento in acqua.



### iDF - Sistema Intelligent Debris-Free

Un sistema innovativo e primo nel settore che consente di liberare la pompa da vegetazione e detriti utilizzando controlli intuitivi attivati dal manubrio.



### MOTORE ROTAX® 1630 ACE™ - 350

Il Rotax® 1630 ACE™ - 350 è il motore di serie per PWC più potente del settore. Con i suoi 350 CV (257,4 kW), questo motore offre un’accelerazione e una potenza incredibili grazie a una tecnologia innovativa per prestazioni offshore senza compromessi.



### Scafo ST3™

Uno scafo innovativo che stabilisce il punto di riferimento per handling, stabilità e prestazioni offshore in acque mosse.



### Display touchscreen da 10,25”

Porta la tua esperienza in acqua a un altro livello con questo elegante display touchscreen sviluppato appositamente per i piloti Sea-Doo. Goditi una connettività migliorata e funzioni intuitive, fra le quali statistiche di navigazione, bussola, controllo multimediale, navigazione in mare con l’app BRP GO! e molto altro.

†GTX è un marchio registrato di Castrol Limited utilizzato su licenza.
‡Bluetooth† è un marchio di fabbrica registrato di proprietà di Bluetooth† SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi registrati da parte di BRP è su licenza.

SPORT FISHING 2027

# FISHPRO™ Trophy 170

Funzionalità tecnologiche e di comfort aggiuntive per un'esperienza di pesca sportiva ancora più coinvolgente.



Shark Grey and Orange Crush

**Rotax® 1630 ACE™ - 170** | **Scafo ST3™** | **iDF - Sistema Intelligent Debris-Free**

## CAPACITÀ

| | |
|---|---|
| Posti disponibili | 3 |
| Portata | 273 kg |
| Portata piattaforma di poppa (capacità piattaforma di poppa ed estensione, senza passeggero) | 100 kg |
| Capacità del serbatoio di carburante | 70 L |
| Vano portaoggetti | 2,9 L |
| Gavone di prua | 96 L |
| Refrigeratore LinQ™ per il pescato | 51 L |
| Capacità di carico - Totale | 153,9 L* |

## DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Lunghezza fuori tutto | 373 cm |
| Larghezza | 126 cm |
| Altezza | 115 cm |

## SCAFO

| | |
|---|---|
| Tipo | Scafo ST3™ |
| Materiale | Fibra di vetro |

## CARATTERISTICHE

- Sella Ergolock™ Touring in due parti con seduta girevole modulare
- Cinghia per sella
- iBR® - Intelligent Brake & Reverse
- iDF - Sistema Intelligent Debris-Free
- VTS™ (Variable Trim System)
- Scaletta di imbarco
- Chiave D.E.S.S.™ a radiofrequenza
- Gavone di prua con accesso diretto
- Organizer per gavone
- Scomparto impermeabile per cellulare
- Due serie di punti di fissaggio LinQ™
- Sistema audio premium BRP
- Specchietti grandangolari
- Manopole con poggiapolsi
- Tappetini poggiapiedi
- Ampia piattaforma da bagno
- 5 portacanne da pesca
- Doppio poggiapiedi inclinato
- Estensione del ponte di poppa
- 2 supporti anteriori LinQ™
- Portatazze
- Porta USB
- Manubrio inclinabile
- Occhiello da traino per sci

## MOTORE ROTAX — 1630 ACE™ - 170

| | |
|---|---|
| Cilindrata | 1.630 cc |
| Potenza (CV) | 170 CV (125 kW) |
| Sistema di aspirazione | Aspirazione naturale |
| Raffreddamento | Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS) |
| Sistema di retromarcia | iBR®** elettronico |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di carburante | 95 ottani |
| Sistema di accelerazione | iTC™ (Intelligent Throttle Control) |
| Sistema di scarico | Sistema D-Sea-Bel™ |

## INDICATORE

| | |
|---|---|
| Tipo di indicatore | Display touchscreen da 10,25" |
| Funzioni principali | • BRP Connect<br>• Musica<br>• Navigatore<br>• Connettività Bluetooth‡<br>• Tachimetro<br>• Contagiri<br>• Orologio<br>• VTS™<br>• Autonomia di carburante<br>• Temperatura dell'acqua<br>• Contaore veicolo |
| Modalità sistema iTC™ | • Modalità Sport<br>• Modalità ECO®<br>• Modalità Trolling (modalità Slow)<br>• Regolatore di velocità<br>• Modalità Accessory |

## PESO

| | |
|---|---|
| Peso a secco (olio, refrigerante, senza carburante) | 407 kg |
| Rapporto peso/potenza (HP / libbre) | 0.42 |

## GARANZIA

La garanzia limitata BRP copre la moto d'acqua per due anni.

*La capacità di carico totale include il refrigeratore LinQ™ per il pescato
**Freno elettronico, folle e retromarcia.
‡Bluetooth† è un marchio di fabbrica registrato di proprietà di Bluetooth† SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi registrati da parte di BRP è su licenza.
†Garmin è un marchio di Garmin Ltd. o delle sue sussidiarie.

SPORT FISHING 2027

## CARATTERISTICHE CHIAVE

- Rotax® 1630 ACE™ - 170
- Scafo ST3™
- iDF - Sistema Intelligent Debris-Free
- Sistema di batteria avanzato
- Vasca del vivo con connessione rapida
- Refrigeratore LinQ™ da 51 L per il pescato
- Sistema di ancoraggio
- Estensione della piattaforma di poppa con LinQ™
- Sistema audio premium BRP
- Manubrio con montante regolabile
- GPS e Fish Finder Garmin† 9“ con touchscreen
- Ammortizzatore idraulico di virata
- Sella Ergolock™ Touring in due parti con seduta girevole modulare



Shark Grey and Orange Crush



### Seduta girevole modulare

Si installa in pochi secondi per un’esperienza rivoluzionaria. Sia il piedistallo, sia lo schienale possono essere riposti in modo intelligente quando non utilizzati.



### GPS touchscreen Garmin† 9“ con Fish Finder

Un sistema di navigazione di alta gamma, con carte nautiche e ricerca dei pesci, che utilizza un trasduttore interno allo scafo e sonar mid-CHIRP.




### Vasca del vivo con connessione rapida

Trasforma il refrigeratore LinQ in vasca del vivo in pochi secondi. Una pompa integrata alimenta costantemente acqua fresca nel compartimento mantenendo in vita il pescato o le esche per tutto il giorno.



### MOTORE ROTAX® 1630 ACE™ - 170

Il Rotax® 1630 ACE™ - 170 CV (125 kW) unisce la grande potenza e l’economia del motore aspirato, per avventure eccitanti e prolungate.



### Scafo ST3™

Uno scafo innovativo che stabilisce il punto di riferimento per handling, stabilità e prestazioni offshore in acque mosse.



### Display touchscreen da 10,25”

Porta la tua esperienza in acqua a un altro livello con questo elegante display touchscreen sviluppato appositamente per i piloti Sea-Doo. Goditi una connettività migliorata e funzioni intuitive, fra le quali statistiche di navigazione, bussola, controllo multimediale, navigazione in mare con l’app BRP GO! e molto altro.

PERFORMANCE 2027

# GTR™ 230

Potenza e prestazioni accessibili.



Eclipse Black and Reef Blue

**Rotax® 1630 ACE™ - 230** | **Scafo GTI™** | **Sella Touring Ergolock™ in due parti**

## CAPACITÀ

| | |
|---|---|
| Posti disponibili | 3 |
| Portata | 273 kg |
| Capacità del serbatoio di carburante | 70 L |
| Vano portaoggetti | 8,8 L |
| Gavone di prua | 144 L |
| Capacità di carico - Totale | 152,8 L |

## DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Lunghezza fuori tutto | 332 cm |
| Larghezza | 125 cm |
| Altezza | 114 cm |

## SCAFO

| | |
|---|---|
| Tipo | Scafo GTI™ |
| Materiale | Polytec™ |

## CARATTERISTICHE

- Sella Touring Ergolock™ in due parti
- Cinghia per sella
- iBR® - Intelligent Brake & Reverse
- VTS™ (Variable Trim System)
- Chiave D.E.S.S.™ a radiofrequenza
- Scomparto impermeabile per cellulare
- Sistema di fissaggio LinQ™
- Specchietti grandangolari
- Manopole con poggiapolsi
- Tappetini poggiapiedi
- Ampia piattaforma da bagno
- Gancio traino

## MOTORE ROTAX — 1630 ACE™ - 230

| | |
|---|---|
| Cilindrata | 1.630 cc |
| Potenza (CV) | 230 CV (169,2 kW) |
| Sistema di aspirazione | Sovralimentato con intercooler esterno |
| Raffreddamento | Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS) |
| Sistema di retromarcia | iBR®* elettronico |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di carburante | 95 ottani |
| Sistema di accelerazione | iTC™ (Intelligent Throttle Control) |
| Sistema di scarico | Sistema D-Sea-Bel™ |

## INDICATORE

| | | |
|---|---|---|
| Tipo di indicatore | Display digitale da 4,5” | |
| Funzioni principali | • Tachimetro<br>• Contagiri<br>• Orologio<br>• VTS™ | • Autonomia di carburante<br>• Contaore veicolo |
| Modalità sistema iTC™ | • Modalità Sport<br>• Modalità ECO® | • Modalità Slow<br>• Regolatore di velocità |

## PESO

| | |
|---|---|
| Peso a secco (olio, refrigerante, senza carburante) | 352 kg |
| Rapporto peso/potenza (HP / libbre) | 0.3 |

## GARANZIA

La garanzia limitata BRP copre la moto d’acqua per due anni.

*Freno elettronico, folle e retromarcia.

PERFORMANCE 2027

## CARATTERISTICHE CHIAVE

- Rotax® 1630 ACE™ - 230
- Scafo GTI™
- Ampia piattaforma da bagno
- Variable Trim System (VTS™)
- Ampio gavone di prua
- Scomparto impermeabile per cellulare
- Sistema di fissaggio LinQ™



Eclipse Black and Reef Blue



### Sistema audio Premium BRP (accessorio)

Un sistema audio Bluetooth‡ veramente impermeabile per un'ulteriore dose di divertimento e intrattenimento in acqua.



### VTS™ (Variable Trim System)

Offre impostazioni attivabili dal manubrio, per consentire al pilota di trovare facilmente l'assetto ideale per condizioni differenti.



### Piattaforma di poppa con sistema LinQ™ integrato

Esclusivo sistema di aggancio rapido sulla più ampia piattaforma di poppa del settore, che consente una facile installazione degli accessori.



### MOTORE ROTAX® 1630 ACE™ - 230

Questo potente motore viene fornito di serie con sovralimentazione e intercooler esterno. È ottimizzato per funzionare con normale carburante, per ridurre i costi di esercizio.



### Scafo GTI™

Questo scafo a V moderata garantisce una navigazione stabile e piacevole in condizioni variabili dell'acqua. Maneggevolezza sicura e prevedibile ma incredibilmente divertente quando lo desideri.



### Ampio gavone di prua

Un fantastico spazio di carico sigillato da 144 L che consente agli utenti di riporre i propri effetti durante l'uscita.[1]

‡Bluetooth† è un marchio di fabbrica registrato di proprietà di Bluetooth† SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi registrati da parte di BRP è su licenza.
1 L'organizer rimovibile per il gavone non è incluso

PERFORMANCE 2027

# GTR™-X® 300

Prestazioni e valore elevati



Eclipse Black and Deep Marsala

**Rotax® 1630 ACE™ - 300** | **Scafo GTI™** | **Variable Trim System (VTS™) esteso**

## CAPACITÀ

| | |
|---|---|
| Posti disponibili | 3 |
| Portata | 273 kg |
| Capacità del serbatoio di carburante | 70 L |
| Vano portaoggetti | 8,8 L |
| Gavone di prua | 144 L |
| Capacità di carico - Totale | 152,8 L |

## DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Lunghezza fuori tutto | 332 cm |
| Larghezza | 125 cm |
| Altezza | 110 cm |

## SCAFO

| | |
|---|---|
| Tipo | Scafo GTI™ |
| Materiale | Polytec™ |

## CARATTERISTICHE

- Sella Touring Ergolock™ in due parti
- Cinghia per sella
- iBR® - Intelligent Brake & Reverse
- VTS™ (Variable Trim System) esteso
- Chiave D.E.S.S.™ a radiofrequenza
- Scomparto impermeabile per cellulare
- Sistema di fissaggio LinQ™
- Sistema audio premium BRP
- Specchietti grandangolari
- Manopole arrotondate
- Tappetini poggiapiedi
- Ampia piattaforma di poppa
- Girante inossidabile lucidata
- Porta USB
- Doppie pedane inclinate per vano piedi
- Manubri bassi da competizione
- Gancio traino

## MOTORE ROTAX — 1630 ACE™ - 300

| | |
|---|---|
| Cilindrata | 1.630 cc |
| Potenza (CV) | 300 CV (220,7 kW) |
| Sistema di aspirazione | Sovralimentato con intercooler esterno |
| Raffreddamento | Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS) |
| Sistema di retromarcia | iBR®* elettronico |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di carburante | 98 ottani |
| Sistema di accelerazione | iTC™ (Intelligent Throttle Control) |
| Sistema di scarico | Sistema D-Sea-Bel™ |

## INDICATORE

| | |
|---|---|
| Tipo di indicatore | Display touchscreen da 10,25” |
| Funzioni principali | • BRP Connect<br>• Musica<br>• Navigatore<br>• Connettività Bluetooth†<br>• Tachimetro<br>• Contagiri<br>• Orologio<br>• VTS™ esteso<br>• Consumo di carburante<br>• Autonomia di carburante<br>• Velocità massima e velocità media<br>• Contaore veicolo |
| Modalità sistema iTC™ | • Modalità Sport<br>• Modalità ECO®<br>• Modalità Slow<br>• Regolatore di velocità<br>• Launch Control |

## PESO

| | |
|---|---|
| Peso a secco (olio, refrigerante, senza carburante) | 369 kg |
| Rapporto peso/potenza (HP / libbre) | 0.81 |

## GARANZIA

La garanzia limitata BRP copre la moto d’acqua per due anni.

*Freno elettronico, folle e retromarcia.

PERFORMANCE 2027

## NOVITÀ

- Display touchscreen da 10,25”

## CARATTERISTICHE CHIAVE

- Rotax® 1630 ACE™ - 300
- Scafo GTI™
- Variable Trim System (VTS™) esteso
- Ampio gavone di prua
- Scomparto impermeabile per cellulare
- Sistema di fissaggio LinQ™
- Pedane inclinate
- Girante lucida in acciaio inox
- Manubrio basso da competizione
- Sella da competizione Ergolock™ in due parti
- Avviamento automatico del motore
- Sistema audio premium BRP
- Display touchscreen da 10,25”
- Porta USB



Eclipse Black and Deep Marsala



### Display touch da 10,25" con impianto audio impermeabile

Aumenta divertimento e connettività sull’acqua. Comprende un sistema audio Bluetooth‡ veramente impermeabile, installato in fabbrica, un display touchscreen da 10,25“ e una porta USB.



### Sella da competizione Ergolock™ in due parti

La superficie antiscivolo e il supporto lombare migliorano la presa durante la guida ad alte prestazioni.




### Manubrio basso

Crea una posizione di guida più corsaiola e agile.



### MOTORE ROTAX® 1630 ACE™ - 300

Il potente Rotax® 1630 ACE™ - 300 raggiunge le prestazioni che desideri e offre elevata efficienza e accelerazione ai vertici della categoria.



### Scafo GTI™

Questo scafo a V moderata garantisce una navigazione stabile e piacevole in condizioni variabili delle acque. Handling sicuro e prevedibile ma incredibilmente divertente quando lo desideri.



### Doppie pedane inclinate per vano piedi

Foderate con tappetini di qualità garantiscono una presa eccellente per i piedi.

‡Bluetooth† è un marchio di fabbrica registrato di proprietà di Bluetooth† SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi registrati da parte di BRP è su licenza.

PERFORMANCE 2027

# RXP®-X® 350

Moto d'acqua ad alte prestazioni pronta per le gare: riprogettata.



**NEW** Solar Orange Metallic *Premium*

Gulfstream Blue *Premium*

**Sella Ergolock™ R da competizione** | **Scafo T3-R™** | **Cofano in fibra di carbonio**

## CAPACITÀ

| | |
|---|---|
| Posti disponibili | 1 - 2 (fino a 2 occupanti con sella aggiuntiva per passeggeri) |
| Portata | 182 kg |
| Capacità del serbatoio di carburante | 70 L |
| Vano portaoggetti | 9,7 L |
| Gavone di prua | 143 L |
| Capacità di carico - Totale | 153,7 L |

## DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Lunghezza fuori tutto | 332 cm |
| Larghezza | 125 cm |
| Altezza | 111 cm |

## SCAFO

| | |
|---|---|
| Tipo | Scafo T3-R™ |
| Materiale | Fibra di vetro |

## CARATTERISTICHE

- Sella Ergolock™ R da competizione
- iBR® - Intelligent Brake & Reverse
- VTS™ (Variable Trim System) esteso
- Chiave D.E.S.S.™ a radiofrequenza
- Ampio gavone di prua
- Scomparto impermeabile per cellulare
- Sistema di fissaggio LinQ™
- Sistema audio Premium BRP (di serie su Solar Orange Metallic Premium, opzionale su Gulfstream Blue Premium)
- Specchietti grandangolari
- Manopole arrotondate
- Tappetini poggiapiedi
- Ampia piattaforma di poppa
- Girante inossidabile lucidata
- Porta USB (di serie su Solar Orange Metallic Premium, opzionale su Gulfstream Blue Premium)
- X-Sponson
- Doppie pedane inclinate per vano piedi
- Ammortizzatore idraulico di virata
- Cofano in fibra di carbonio
- Manubri bassi da competizione
- Gancio traino

*Freno elettronico, folle e retromarcia.
†Bluetooth† è un marchio di fabbrica registrato di proprietà di Bluetooth† SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi registrati da parte di BRP è su licenza.

## MOTORE ROTAX — 1630 ACE™ - 350

| | |
|---|---|
| Cilindrata | 1.630 cc |
| Potenza (CV) | 350 CV (257,4 kW) |
| Sistema di aspirazione | Sovralimentato con intercooler esterno |
| Raffreddamento | Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS) |
| Sistema di retromarcia | iBR®* elettronico |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di carburante | 98 ottani |
| Sistema di accelerazione | iTC™ (Intelligent Throttle Control) |
| Sistema di scarico | Sistema D-Sea-Bel™ |

## INDICATORE

| | |
|---|---|
| Tipo di indicatore | Display panoramico da 7,6" (su Gulfstream Blue Premium)<br>Display touchscreen da 10,25" (su Solar Orange Metallic Premium)) |
| Funzioni principali | • BRP Connect (di serie su Solar Orange Metallic Premium)<br>• Musica (di serie su Solar Orange Metallic Premium)<br>• Navigazione (di serie su Solar Orange Metallic Premium)<br>• Connettività Bluetooth† (di serie su Solar Orange Metallic Premium)<br>• Tachimetro<br>• Contagiri<br>• Orologio<br>• VTS™ esteso<br>• Consumo di carburante (di serie su Solar Orange Metallic Premium)<br>• Autonomia di carburante<br>• Velocità massima e velocità media<br>• Contaore veicolo |
| Modalità sistema iTC™ | • Modalità Sport<br>• Modalità ECO®<br>• Modalità Slow<br>• Regolatore di velocità<br>• Launch Control |

## PESO

| | |
|---|---|
| Peso a secco (olio, refrigerante, senza carburante) | 353 kg / 362 kg (con sistema audio) |
| Rapporto peso/potenza (HP / libbre) | 0,9 / 0,97 (con sistema audio) |

## GARANZIA

La garanzia limitata BRP copre la moto d'acqua per due anni.

PERFORMANCE 2027

## NOVITÀ

- Rotax® 1630 ACE™ - 350

## CARATTERISTICHE CHIAVE

- Scafo T3-R™
- Launch Control
- Sella Ergolock™ R da competizione
- Manubrio basso da competizione
- Doppie pedane inclinate
- X-Sponson
- Girante lucida in acciaio inox
- Cofano in fibra di carbonio
- Ammortizzatore idraulico dello sterzo
- Sistema audio premium BRP, display touchscreen da 10,25" e porta USB (di serie su Solar Orange Metallic Premium)
- Avviamento automatico del motore



**NEW** Solar Orange Metallic *Premium*



Gulfstream Blue *Premium*



### MOTORE ROTAX® 1630 ACE™ - 350

Il Rotax® 1630 ACE™ - 350 è il motore di serie per PWC più potente del settore. Con i suoi 350 CV (257,4 kW), questo motore offre un'accelerazione e una potenza incredibili grazie a una tecnologia innovativa per prestazioni offshore senza compromessi.



### Ammortizzatore idraulico dello sterzo

3 posizioni di guida per controllarne rapidamente la rigidità. Aumenta la precisione di guida eliminando interferenze indesiderate nelle condizioni più difficili. Offre al pilota una sensazione di qualità superiore e un controllo migliore.




### Sistema audio premium BRP, display touchscreen da 10,25" e porta USB (di serie su Solar Orange Metallic Premium)

Aumenta divertimento e connettività sull'acqua. Comprende sistema audio Bluetooth‡ completamente impermeabile, installato in fabbrica, display a touchscreen da 10,25" con BRP Connect e una porta USB.



### Sistema Ergolock™ R

Una seduta con profilo stretto, sedi profonde per le ginocchia e una rivoluzionaria sella regolabile che consente ai piloti di tenersi al veicolo come mai prima d'ora.



### Scafo T3-R™

Un design a V profonda che offre maneggevolezza, accelerazione impareggiabili e un nuovo livello di controllo alle alte velocità.



### Ampio gavone di prua

Un fantastico spazio di carico sigillato da 144 L che consente agli utenti di riporre i propri effetti durante l'uscita.

PERFORMANCE 2027

# RXT®-X® 350

Il massimo delle prestazioni offshore per una moto d'acqua.



**NEW** Solar Orange Metallic *Premium*

Gulfstream Blue *Premium*

**Sistema audio premium BRP** | **Scafo ST3™** | **X-Sponson**

## CAPACITÀ

| | |
|---|---|
| Posti disponibili | 3 |
| Portata | 273 kg |
| Capacità del serbatoio di carburante | 70 L |
| Vano portaoggetti | 2,9 L |
| Gavone di prua | 96 L |
| Capacità di carico - Totale | 98,9 L |

## DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Lunghezza fuori tutto | 345 cm |
| Larghezza | 125 cm |
| Altezza | 115 cm |

## SCAFO

| | |
|---|---|
| Tipo | Scafo ST3™ |
| Materiale | Fibra di vetro |

## CARATTERISTICHE

- Sella da competizione Ergolock™ in due parti
- Cinghia per sella
- iBR® - Intelligent Brake & Reverse
- VTS™ esteso
- Chiave D.E.S.S.™ a radiofrequenza
- Gavone di prua con accesso diretto
- Scomparto impermeabile per cellulare
- Sistema di fissaggio LinQ™
- Sistema audio premium BRP
- Protezioni per le ginocchia
- Specchietti grandangolari
- Manopole arrotondate
- Tappetini poggiapiedi
- Ampia piattaforma da bagno
- Girante inossidabile lucidata
- Porta USB
- X-Sponson
- Doppie pedane inclinate per vano piedi
- Ammortizzatore idraulico di virata
- Manubri bassi da competizione
- Manubrio inclinabile
- Occhiello da traino per sci

*Freno elettronico, folle e retromarcia.
†Bluetooth† è un marchio di fabbrica registrato di proprietà di Bluetooth† SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi registrati da parte di BRP è su licenza.

## MOTORE ROTAX — 1630 ACE™ - 350

| | |
|---|---|
| Cilindrata | 1.630 cc |
| Potenza (CV) | 350 CV (257,4 kW) |
| Sistema di aspirazione | Sovralimentato con intercooler esterno |
| Raffreddamento | Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS) |
| Sistema di retromarcia | iBR®* elettronico |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di carburante | 98 ottani |
| Sistema di accelerazione | iTC™ (Intelligent Throttle Control) |
| Sistema di scarico | Sistema D-Sea-Bel™ |

## INDICATORE

| | |
|---|---|
| Tipo di indicatore | Display touchscreen da 10,25" |
| Funzioni principali | • BRP Connect<br>• Musica<br>• Navigatore<br>• Connettività Bluetooth†<br>• Tachimetro<br>• Contagiri<br>• Orologio<br>• VTS™ esteso<br>• Consumo di carburante<br>• Autonomia di carburante<br>• Velocità massima e velocità media<br>• Contaore veicolo |
| Modalità sistema iTC™ | • Modalità Sport<br>• Modalità ECO®<br>• Modalità Slow<br>• Regolatore di velocità<br>• Launch Control |

## PESO

| | |
|---|---|
| Peso a secco (olio, refrigerante, senza carburante) | 382 kg |
| Rapporto peso/potenza (HP / libbre) | 0,92 |

## GARANZIA

La garanzia limitata BRP copre la moto d'acqua per due anni.

PERFORMANCE 2027

## NOVITÀ

- Rotax® 1630 ACE™ - 350

## CARATTERISTICHE CHIAVE

- Sistema audio premium BRP
- Scafo ST3™
- X-Sponson
- Manubrio basso da competizione
- Sella da competizione Ergolock™ in due parti
- Manubrio inclinabil
- Launch Control
- Doppie pedane inclinate
- Ammortizzatore idraulico di virata
- Girante lucida in acciaio inox
- Ampia piattaforma bagno con sistema di fissaggio LinQ®
- VTS™ (Variable Trim System) esteso
- Avviamento automatico del motore



**NEW** Solar Orange Metallic *Premium*



Gulfstream Blue *Premium*



### MOTORE ROTAX® 1630 ACE™ - 350

Il Rotax® 1630 ACE™ - 350 è il motore di serie per PWC più potente del settore. Con i suoi 350 CV (257,4 kW), questo motore offre un'accelerazione e una potenza incredibili grazie a una tecnologia innovativa per prestazioni offshore senza compromessi.



### Ammortizzatore di sterzo idraulico

3 posizioni di guida per controllarne rapidamente la rigidità. Aumenta la precisione di guida eliminando interferenze indesiderate nelle condizioni più difficili. Offre al pilota una sensazione di qualità superiore e un controllo migliore.



### Display touchscreen da 10,25"

Porta la tua esperienza in acqua a un altro livello con questo elegante display touchscreen sviluppato appositamente per i piloti Sea-Doo. Goditi una connettività migliorata e funzioni intuitive, fra le quali statistiche di navigazione, bussola, controllo multimediale, navigazione marina con l'app BRP GO! e molto altro.



### Sistema Ergolock™

Una sella con profilo stretto e sedi profonde per le ginocchia che consente ai piloti di sedere in una posizione di seduta naturale e di utilizzare la parte inferiore del corpo per un maggiore controllo dell'imbarcazione.



### Scafo ST3™

Uno scafo innovativo che stabilisce il punto di riferimento per handling, stabilità e prestazioni offshore in acque mosse.



### Piattaforma bagno con sistema LinQ™ integrato

Esclusivo sistema di aggancio rapido sulla più ampia piattaforma di poppa del settore, che consente una facile installazione degli accessori.

# Tabella di confronto

| | Rec Lite | | |
|---|---|---|---|
| | **Spark®** | | **Novità Spark X** |
| | **Divertimento unico.** | | **Divertente, potente ed efficiente: Spark è ancora migliorata.** |
| Modelli | Spark biposto - 60 | Spark biposto - 90 | Spark X 3 posti |
| Colori |  Dazzling Blue e Vapor Blue (biposto - 90)  Sunrise Orange e Dragon Red (biposto - 60) | |  **NOVITÀ** Blue Mist e Deep Black |
| | **Caratteristiche principali** | | |
| | NOVITÀ<br>• Rotax® 1000 ACE™ - 60 / 90<br><br>• Piattaforma leggera e divertente<br>• Scafo Spark®<br>• Trainabile con la maggior parte delle auto di medie dimensioni<br>• Fino a 2 persone<br>• Scomparto impermeabile per cellulare<br>• iBR® - Intelligent Brake & Reverse*<br>• Sistema di fissaggio LinQ® e LinQ Lite<br>• **Pacchetto Convenience (di serie su Spark biposto - 90):**<br>- Kit per gavone di prua,<br>- Scalino d'imbarco<br>- Chiave D.E.S.S.™ a radiofrequenza<br>- VTS™ - Variable Trim System | | NOVITÀ<br>• Rotax 1000 ACE - 110<br><br>• Piattaforma leggera e divertente<br>• Scafo Spark<br>• Trainabile con la maggior parte delle auto di medie dimensioni<br>• Fino a 3 persone<br>• Scomparto impermeabile per cellulare<br>• iBR - Intelligent Brake & Reverse*<br>• Sistema di fissaggio LinQ e LinQ Lite<br>• Regolatore di velocità<br>• Sistema audio portatile BRP<br>• Colori esclusivi e ponte in tinta<br>• iDF - Sistema Intelligent Debris-Free<br>• Scalino d'imbarco<br>• Chiave D.E.S.S. a radiofrequenza<br>• Kit per gavone di prua |
| | **Capacità** | | |
| Posti | 2 | 2 | 3 |
| Peso Portata | 160 kg | | 225 kg |
| Carburante | 30 L | | 30 L |
| Spazio di carico totale | 44,7 L** | | 44,7 L |
| | **Motore Rotax** | | |
| Motore Rotax® | 1000 ACE - 60 CV (44,1 kW) | 1000 ACE - 90 CV (66,2 kW) | 1000 ACE - 110 CV (80,9 kW) |
| Sistema di aspirazione | Aspirazione naturale | | Aspirazione naturale |
| Cilindrata | 1.000 cc | | 1.000 cc |
| Raffreddamento | Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS) | | Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS) |
| Sistema di retromarcia | iBR elettronico | | iBR elettronico |
| Tipo di carburante | 95 ottani | | 95 ottani |
| Sistema di accelerazione | iTC™ (Intelligent Throttle Control) | | iTC™ (Intelligent Throttle Control) |
| Sistema di scarico | Sistema D-Sea-Bel™ | | Sistema D-Sea-Bel™ |

**Freno elettronico, folle e retromarcia. ** Kit per gavone di prua opzionale.*

| | Rec Lite | Divertimento | |
|---|---|---|---|
| | **Spark® X Trixx™** | **GTI™** | **GTI SE** |
| | Una spensierata monella, ora più che mai. | Stile, stabilità e un po' di autentico divertimento. | Ulteriore praticità e comfort per le giornate di divertimento in famiglia. |
| Modelli | Spark X Trixx 1 posti / Spark X Trixx 3 posti | GTI 130 | GTI SE 170 |
| Colori |  **NOVITÀ** Blue Mist e Coral Blast (X Trixx 3 posti) |  Bright White e Neo Mint |  Eclipse Black e Laguna Green |
| |  Gulfstream Blue e Orange Crush (X Trixx monoposto) | |  Teal Blue e Manta Green |
| **Caratteristiche principali** | | | |
| | NOVITÀ<br>• Rotax® 1000 ACE™ - 110<br>• Piattaforma leggera e divertente<br>• Scafo Spark<br>• Trainabile con la maggior parte delle auto di medie dimensioni<br>• Fino a 3 persone<br>• iBR® - Intelligent Brake & Reverse*<br>• Scomparto impermeabile per cellulare<br>• Sella Freestyle monoposto<br>• Regolatore di velocità<br>• Sistema audio portatile BRP (accessorio su X Trixx monoposto, di serie su X Trixx 3 posti)<br>• Colorazione esclusiva e ponte in tinta (solo con audio)<br>• iDF - Sistema Intelligent Debris-Free<br>• Scalino d'imbarco<br>• Chiave D.E.S.S.™ a radiofrequenza<br>• **Pacchetto Trixx:**<br>- Manubrio con montante regolabile<br>- VTS™ con corsa estesa - Variable Trim System<br>- Chiave D.E.S.S.™ a radiofrequenza<br>- Poggiapiedi inclinati | • Rotax 1630 ACE - 130<br>• Scafo GTI®<br>• iBR - Intelligent Brake & Reverse<br>• Ampia piattaforma bagno con sistema di fissaggio LinQ®<br>• Sella Ergolock™ in due parti<br>• Ampio gavone di prua<br>• Scomparto impermeabile per cellulare | • Rotax 1630 ACE - 170<br>• Scafo GTI<br>• iDF - Sistema Intelligent Debris-Free<br>• Audio BRP - Sistema Premium (Eclipse Black e Laguna Green)<br>• iBR - Intelligent Brake & Reverse<br>• Variable Trim System (VTS)<br>• Modalità Slow / Regolatore di velocità<br>• Scaletta di imbarco<br>• Due opzioni di colore |
| **Capacità** | | | |
| Posti | 1 (fino a 2 posti con sella passeggero aggiuntiva) / 3 | 3 | 3 |
| Peso Portata | 160 kg / 225 kg | 273 kg | 273 kg |
| Carburante | 30 L | 70 L | 70 L |
| Spazio di carico totale | 44,7 L** | 152,8 L | 152,8 L |
| **Motore Rotax** | | | |
| Motore Rotax® | 1000 ACE - 110 CV (80,9 kW) | 1630 ACE - 130 CV (95,6 kW) | 1630 ACE - 170 CV (125 kW) |
| Sistema di aspirazione | Aspirazione naturale | Aspirazione naturale | Aspirazione naturale |
| Cilindrata | 1.000 cc | 1.630 cc | 1.630 cc |
| Raffreddamento | Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS) | Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS) | Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS) |
| Sistema di retromarcia | iBR elettronico | iBR elettronico | iBR elettronico |
| Tipo di carburante | 95 ottani | 95 ottani | 95 ottani |
| Sistema di accelerazione | iTC™ (Intelligent Throttle Control) | iTC™ (Intelligent Throttle Control) | iTC™ (Intelligent Throttle Control) |
| Sistema di scarico | Sistema D-Sea-Bel™ | Sistema D-Sea-Bel™ | Sistema D-Sea-Bel™ |

**Freno elettronico, folle e retromarcia. ** Kit per gavone di prua opzionale.*

| | Sport da traino | | Noleggio |
|---|---|---|---|
| | **Wake™** | **Wake Pro** | **GTX™ PRO** |
| | **Realizzata per ottenere il massimo dalle onde.** | **Stabilità, potenza e musica per un traino da professionisti.** | **Modelli per noleggio.** |
| Modelli | Wake 170 | Wake Pro 230 | GTX™ Pro 130 |
| Colori |  Teal Blue e Manta Green |  Teal Blue e Manta Green |  White e Neo Mint |
| **Caratteristiche principali** | | | |
| | • Rotax® 1630 ACE™ – 170<br>• Scafo GTI®<br>• Audio BRP – Sistema Premium<br>• iBR® – Intelligent Brake & Reverse*<br>• iDF – Sistema di pompa Intelligent Debris-Free<br>• Ampio gavone di prua<br>• Scomparto impermeabile per cellulare<br>• Scaletta di imbarco<br>• **Pacchetto Wake:**<br>- Pilone di traino LinQ® retrattile<br>- Modalità Ski basata sulla velocità<br>- Supporto rimovibile per wakeboard<br>- Grafiche Wake | • Rotax 1630 ACE – 230<br>• Scafo ST3®<br>• Audio BRP – Sistema Premium<br>• iBR – Intelligent Brake & Reverse*<br>• iDF – Sistema di pompa Intelligent Debris-Free<br>• Scomparto impermeabile per cellulare<br>• Gavone di prua con accesso diretto<br>• Scaletta di imbarco<br>• Ampia piattaforma bagno con sistema di aggancio LinQ<br>• VTS™ (Variable Trim System)<br>• **Pacchetto Wake:**<br>- Pilone di traino LinQ™ retrattile<br>- Modalità Ski basata sulla velocità<br>- Supporto rimovibile per wakeboard<br>- Grafiche Wake | • Rotax 1630 ACE – 130<br>• Scafo ST3<br>• iBR – Intelligent Brake & Reverse*<br>• Sistema di fissaggio LinQ®<br>• Capacità serbatoio carburante 70 L<br>• Scaletta di imbarco<br>• Gavone di prua con accesso diretto<br>• Scomparto impermeabile per cellulare<br>• **Parti rinforzate:**<br>- Cablaggio elettrico<br>- Manopole<br>- Sella<br>- Anello di usura<br>- Albero di trasmissione e girante |
| **Capacità** | | | |
| Posti | 3 | 3 | 3 |
| Peso Portata | 273 kg | 273 kg | 273 kg |
| Carburante | 70 L | 70 L | 70 L |
| Spazio di carico totale | 152,8 L | 98,9 L | 98,9 L |
| **Motore Rotax** | | | |
| Motore Rotax® | 1630 ACE – 170 CV (125 kW) | 1630 ACE – 230 CV (169,2 kW) | 1630 ACE – 130 CV (95,6 kW) |
| Sistema di aspirazione | Aspirazione naturale | Sovralimentato con intercooler esterno | Aspirazione naturale |
| Cilindrata | 1.630 cc | 1.630 cc | 1.630 cc |
| Raffreddamento | Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS) | Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS) | Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS) |
| Sistema di retromarcia | iBR elettronico | iBR elettronico | iBR elettronico |
| Tipo di carburante | 95 ottani | 95 ottani | 95 ottani |
| Sistema di accelerazione | iTC™ (Intelligent Throttle Control) | iTC™ (Intelligent Throttle Control) | iTC™ (Intelligent Throttle Control) |
| Sistema di scarico | Sistema D-Sea-Bel™ | Sistema D-Sea-Bel™ | Sistema D-Sea-Bel™ |

**Freno elettronico, folle e retromarcia.*

## Touring

### Explorer Pro®

**La compagna perfetta per ogni avventura.**

Modelli: Explorer Pro 230



Colori: Iceland Grey

**Caratteristiche principali**

- Rotax® 1630 ACE™ – 230
- Scafo ST3®
- Audio BRP – Sistema Premium
- iDF – Sistema Intelligent Debris-Free
- Parabrezza Touring
- Manopole rinforzate
- Montante regolabile per manubrio
- Sella Explorer Touring e protezioni per le ginocchia
- Poggiapiedi per falchetta
- Portapacchi multiplo LinQ®
- Borsa LinQ Explorer
- Estensione del ponte di poppa
- Ammortizzatore di sterzo idraulico

### GTX™

**Comfort, controllo e potenza sono sempre pieni di stile.**

Modelli: GTX 170 | GTX 230



Colori: Blue Abyss e Gulfstream Blue

**Caratteristiche principali**

NOVITÀ
- Display touch da 10,25”

- Rotax 1630 ACE – 170/230
- Scafo ST3®
- iDF – Sistema di pompa Intelligent Debris-Free
- iBR® - Intelligent Brake & Reverse
- Variable Trim System (VTS™)
- Sistema di fissaggio LinQ
- Scaletta di imbarco
- Gavone di prua con accesso diretto
- Scomparto impermeabile per cellulare
- Audio BRP – Sistema Premium
- Display touch da 10,25”
- Porta USB

### GTX Limited

**Lo standard per prestazioni touring.**

Modelli: GTX Limited 350



Colori: **NOVITÀ** Mineral Blue



White Pearl *Premium*

**Caratteristiche principali**

NOVITÀ
- Rotax® 1630 ACE™ – 350

- Audio BRP – Sistema Premium
- Scafo ST3
- iDF – Sistema Intelligent Debris-Free
- Gavone di prua con accesso diretto
- Display touch da 10,25”
- 2 gallocce a scomparsa
- Ammortizzatore di sterzo idraulico
- Ampia piattaforma bagno con sistema di fissaggio LinQ®
- Avviamento automatico del motore
- **Pacchetto Limited:**
  - Porta USB
  - Copertura per moto d’acqua
  - Organizer per gavone
  - Protezioni per le ginocchia
  - Colorazione esclusiva e molto altro

## Capacità

| | Explorer Pro® | GTX™ | GTX Limited |
|---|---|---|---|
| Posti | 3 | 3 | 3 |
| Peso Portata | 273 kg | 273 kg | 273 kg |
| Carburante | 70 L | 70 L | 70 L |
| Spazio di carico totale | 198,9 L** | 98,9 L | 98,9 L |

## Motore Rotax

| | Explorer Pro® | GTX™ | | GTX Limited |
|---|---|---|---|---|
| Motore Rotax® | 1630 ACE – 230 CV (169,2 kW) | 1630 ACE – 170 CV (125 kW) | 1630 ACE – 230 CV (169,2 kW) | 1630 ACE – 350 CV (257,4 kW) |
| Sistema di aspirazione | Sovralimentato con intercooler esterno | Aspirazione naturale | Sovralimentato con intercooler esterno | Sovralimentato con intercooler esterno |
| Cilindrata | 1.630 cc | 1.630 cc | | 1.630 cc |
| Raffreddamento | Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS) | Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS) | | Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS) |
| Sistema di retromarcia | iBR elettronico | iBR elettronico | | iBR elettronico |
| Tipo di carburante | 95 ottani | 95 ottani | | 98 ottani |
| Sistema di accelerazione | iTC™ (Intelligent Throttle Control) | iTC™ (Intelligent Throttle Control) | | iTC™ (Intelligent Throttle Control) |
| Sistema di scarico | Sistema D-Sea-Bel™ | Sistema D-Sea-Bel™ | | Sistema D-Sea-Bel™ |

**Freno elettronico, folle e retromarcia. **La capacità di carico totale include la borsa LinQ™ Explorer.*

| | Pesca sportiva | Prestazioni |
|---|---|---|
| | **FishPro™** | **GTR™** |
| | **Funzionalità tecnologiche e di comfort aggiuntive per un'esperienza di pesca sportiva ancora più coinvolgente.** | **Potenza e prestazioni accessibili.** |
| Modelli | FishPro Trophy 170 | GTR 230 |
| Colori |  Shark Grey e Orange Crush |  Eclipse Black e Reef Blue |

**Caratteristiche principali**

| | |
|---|---|
| • Rotax 1630 ACE - 170 CV (125 kW)<br>• Scafo ST3<br>• iDF - Sistema Intelligent Debris-Free<br>• Sistema di batteria avanzato<br>• Seduta girevole modulare<br>• Vasca del vivo con aggancio rapido<br>• Refrigeratore LinQ per il pescato (51 L)<br>• Sistema di ancoraggio<br>• Estensione del ponte di poppa con LinQ<br>• Audio BRP - Sistema Premium<br>• Manubrio con montante regolabile<br>• GPS touchscreen Garmin 9" con Fish Finder<br>• Ammortizzatore di sterzo idraulico<br>• Sella Ergolock Touring Explorer in due parti con seduta girevole modulare | • Rotax 1630 ACE - 230 CV (169,2 kW)<br>• Scafo GTI®<br>• Variable Trim System (VTS™)<br>• Ampio gavone di prua<br>• Scomparto impermeabile per cellulare<br>• Sistema di fissaggio LinQ<br>• Ampia piattaforma da bagno<br>• Sella Ergolock Touring in due parti |

**Capacità**

| | | |
|---|---|---|
| Posti | 3 | 3 |
| Peso Portata | 273 kg | 273 kg |
| Carburante | 70 L | 70 L |
| Spazio di carico totale | 153,9 L** | 152,8 L |

**Motore Rotax**

| | | |
|---|---|---|
| Motore Rotax® | 1630 ACE - 170 CV | 1630 ACE - 230 CV |
| Sistema di aspirazione | Aspirazione naturale | Sovralimentato con intercooler esterno |
| Cilindrata | 1.630 cc | 1.630 cc |
| Raffreddamento | Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS) | Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS) |
| Sistema di retromarcia | iBR elettronico | iBR elettronico |
| Tipo di carburante | 95 ottani | 95 ottani |
| Sistema di accelerazione | iTC™ (Intelligent Throttle Control) | iTC™ (Intelligent Throttle Control) |
| Sistema di scarico | Sistema D-Sea-Bel™ | Sistema D-Sea-Bel™ |

**Freno elettronico, folle e retromarcia. **La capacità di carico totale include il refrigeratore LinQ™ per il pescato.*

## Prestazioni

| | GTR™-X® | RXP®-X | RXT®-X |
|---|---|---|---|
| | **Prestazioni e valore elevati.** | **Moto d'acqua ad alte prestazioni pronta per le gare: reinventata.** | **Il massimo delle prestazioni offshore per una moto d'acqua.** |
| Modelli | GTR-X 300 | RXP-X 350 | RXT-X 350 |
| Colori |  Eclipse Black e Deep Marsala |  **NOVITÀ** Solar Orange Metallic *Premium*  Gulfstream Blue *Premium* |  **NOVITÀ** Solar Orange Metallic *Premium*  Gulfstream Blue *Premium* |

## Caratteristiche principali

| GTR™-X® | RXP®-X | RXT®-X |
|---|---|---|
| NOVITÀ<br>• Display touch da 10,25" | NOVITÀ<br>• Rotax 1630 ACE - 350 | NOVITÀ<br>• Rotax 1630 ACE - 350 |
| • Rotax® 1630 ACE™ - 300<br>• Scafo GTI®<br>• Variable Trim System (VTS™) esteso<br>• Ampio gavone di prua<br>• Scomparto impermeabile per cellulare<br>• Sistema di fissaggio LinQ®<br>• Doppie pedane inclinate per vano piedi<br>• Girante inossidabile lucidata<br>• Manubrio basso da competizione<br>• Sella da competizione Ergolock™ in due parti<br>• Avviamento automatico del motore<br>• Audio BRP - Sistema Premium<br>• Display touch da 10,25"<br>• Porta USB | • Sella Ergolock R da competizione<br>• Scafo T3-R®<br>• Cofano in fibra di carbonio<br>• Ammortizzatore di sterzo idraulico<br>• Manubrio basso da competizione<br>• Doppie pedane inclinate per vano piedi<br>• X-Sponson<br>• Girante inossidabile lucidata<br>• Launch Control<br>• Avviamento automatico del motore<br>• Sistema audio Premium BRP, display touch 10,25" e porta USB (di serie su Solar Orange Metallic Premium) | • Audio BRP - Sistema Premium<br>• Scafo ST3®<br>• X-sponson<br>• Manubrio basso da competizione<br>• Sella da competizione Ergolock™ in due parti<br>• Manubrio inclinabile<br>• X-Sponson<br>• Launch Control<br>• Doppie pedane inclinate per vano piedi<br>• Ammortizzatore di sterzo idraulico<br>• Girante inossidabile lucidata<br>• Ampia piattaforma bagno con sistema di aggancio LinQ<br>• VTS (Variable Trim System) esteso<br>• Avviamento automatico del motore |

## Capacità

| | GTR™-X® | RXP®-X | RXT®-X |
|---|---|---|---|
| Posti | 3 | 1 (fino a 2 posti con sella passeggero aggiuntiva) | 3 |
| Peso Portata | 273 kg | 182 kg | 273 kg |
| Carburante | 70 L | 70 L | 70 L |
| Spazio di carico totale | 152,8 L | 153,7 L | 98,9 L |

## Motore Rotax

| | GTR™-X® | RXP®-X | RXT®-X |
|---|---|---|---|
| Motore Rotax® | 1630 ACE - 300 CV (220,7 kW) | 1630 ACE - 350 CV (257,4 kW) | 1630 ACE - 350 CV (257,4 kW) |
| Sistema di aspirazione | Sovralimentato con intercooler esterno | Sovralimentato con intercooler esterno | Sovralimentato con intercooler esterno |
| Cilindrata | 1.630 cc | 1.630 cc | 1.630 cc |
| Raffreddamento | Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS) | Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS) | Sistema di raffreddamento a ciclo chiuso (CLCS) |
| Sistema di retromarcia | iBR elettronico | iBR elettronico | iBR elettronico |
| Tipo di carburante | 98 ottani | 98 ottani | 98 ottani |
| Sistema di accelerazione | iTC™ (Intelligent Throttle Control) | iTC™ (Intelligent Throttle Control) | iTC™ (Intelligent Throttle Control) |
| Sistema di scarico | Sistema D-Sea-Bel™ | Sistema D-Sea-Bel™ | Sistema D-Sea-Bel™ |

# Accessori




| | |
|---|---|
| Pacchetti essenziali | 49 |
| Teli protettivi | 53 |
| LinQ, trasporto e borse | 56 |
| Accessori per sport acquatici | 63 |
| Gradino e scalette | 64 |
| Comandi dello sterzo | 65 |
| Kit Platinum Audio System | 66 |
| Audio | 67 |
| Garmin GPS con touchscreen | 68 |
| Dispositivi elettronici ed elettrici | 69 |
| Accessori per la carena | 72 |
| Ormeggio e alaggio | 74 |
| Essentials | 76 |
| Rimorchi e kit di grafiche | 77 |

# Aggiorna il tuo veicolo. Scegli la tua esperienza.

Scopri i pacchetti creati per più divertimento, più comfort e più tempo insieme.
Qualunque cosa ti riservi la giornata, vai in acqua, sentiti vivo e goditi al massimo ogni uscita.







## Essenziali

| |
|---|
| Parabordi ad aggancio rapido |
| Kit immatricolazione - Nero (INTERNAZ.) |
| Kit equipaggiamento di sicurezza |
| Fascetta di ormeggio |
| Protezione per lo schermo touch a colori da 10,25” |
| Telo protettivo * |
| Chiave Sea-Doo D.E.S.S. - 2ª chiave (gialla) |
| Pompa di sentina |
| Set di pulizia Salt-Away |
| Telo per rimessaggio per ogni stagione |
| Kit caricabatterie C-TEK |

* Potrebbe essere già presente su alcuni modelli di veicoli. Nota: Alcuni accessori richiedono parti di montaggio aggiuntive

## Avventura

| |
|---|
| Parabrezza Touring * |
| Manopole riscaldate |
| Portabicchieri * |
| Organizer per gavone * |
| Portapacchi multiplo LinQ * |
| Estensione ponte di poppa con LinQ * |
| Borsa LinQ Explorer * |
| Refrigeratore LinQ da 20 L (grigio / arancione) |
| Ice Pack per refrigeratore LinQ |
| Tanica per carburante LinQ da 20 L |
| GPS Garmin ECHOMAP |
| Speed Tie |

* Potrebbe essere già presente su alcuni modelli di veicoli. Nota: Alcuni accessori richiedono parti di montaggio aggiuntive
** Sullo scafo GTI non è possibile installare contemporaneamente la borsa LinQ Explorer, il refrigeratore portatile LinQ da 20 L e la tanica per carburante LinQ. Chiedi al tuo concessionario locale eventuali opzioni.




## Diporto - Spark

| |
|---|
| Gavone di prua per Spark * |
| Sistema audio portatile BRP * |
| Manubrio con montante regolabile * |
| Poggiapiedi inclinati * |
| VTS con gamma estesa * |
| Tappetini poggiapiedi antiscivolo |
| Ancora a picco |

* Potrebbe essere già presente su alcuni modelli di veicoli. Nota: Alcuni accessori richiedono parti di montaggio aggiuntive




## Sport acquatici* - Spark

| |
|---|
| Sistema audio portatile BRP * |
| Supporto per fotocamera e appiglio per l’osservatore per Spark |
| Adattatore galloccia punto di traino |
| Supporto LinQ Lite per action camera |
| Scalino d’imbarco * |
| Refrigeratore semirigido LinQ da 20 L |
| Kneeboard Sea-Doo |
| Cima di traino |
| Imbottitura di sicurezza |

* Potrebbe essere già presente su alcuni modelli di veicoli



## Sport acquatici

| | |
|---|---|
| | Pilone di traino retrattile LinQ * |
| | Supporto per tavole da wakeboard * |
| | Modulo Ski e X Package * |
| | Scaletta di imbarco * |
| | Borsa per sedile LinQ da 5L |
| | Refrigeratore semirigido LinQ da 20 L |
| | Wakeboard Sea-Doo |
| | Cima di traino |
| | Imbottitura di sicurezza |

* Potrebbe essere già presente su alcuni modelli di veicoli



## Divertimento

| | |
|---|---|
| | Sistema audio da 80 W (o aggiornamento a 80 W) |
| | Scaletta di imbarco * |
| | Organizer rimovibile per gavone |
| | Organizer gavone * (su scafo ST3) |
| | Organizer per coperchio (su scafo GTI) |
| | Refrigeratore semirigido LinQ da 20 L |
| | Borsa per sedile LinQ da 5L |
| | Ancora a picco |
| | Cima di traino |
| | Tubolare Sea-Doo per 1 persona |

* Potrebbe essere già presente su alcuni modelli di veicoli



## Pesca

| | |
|---|---|
| | Refrigeratore LinQ da 51 L * |
| | Portacanne LinQ * |
| | Portabicchieri * |
| | Organizer per gavone * |
| | GPS Garmin ECHOMAP * |
| | Garmin Fish Finder * |
| | Ancora richiudibile |

* Potrebbe essere già presente su alcuni modelli di veicoli. Nota: Alcuni accessori richiedono parti di montaggio aggiuntive



## Performance

| | |
|---|---|
| | Sistema audio da 80 W (o aggiornamento a 80 W) |
| | Sella per il passeggero |
| | Scaletta di imbarco * |
| | Organizer per coperchio |
| | Borsa per sedile LinQ da 5L |
| | Tanica per carburante LinQ impilabile da 14,5 L |
| | Girante ad alte prestazioni |

* Potrebbe essere già presente su alcuni modelli di veicoli

Per ulteriori dettagli sulle SKU specifiche necessarie per l'installazione, contatta il tuo concessionario autorizzato, poiché potrebbero essere richiesti componenti aggiuntivi quali cablaggi, staffe di montaggio , o accessori specifici per il veicolo.

# Una divertente rivoluzione sotto il sole

Sei pronto a nuotare nella felicità e nel comfort extra? La gamma Sea-Doo è qui per aiutare te e tutta la tua famiglia a ottenere di più da ogni uscita: più divertimento, più equipaggiamento, più ricordi!





# Proteggi il tuo veicolo dagli elementi




## La migliore protezione al mondo per Sea-Doo

# Teli protettivi

## Perché utilizzare un telo protettivo durante il traino?

Al termine del divertimento, è importante proteggere la propria moto d'acqua. Anche durante il traino o per il rimessaggio, il veicolo resta esposto a potenziali danni. I teli protettivi Sea-Doo sono realizzati con materiali robusti e resistenti agli UV e si adattano alla perfezione per evitare danni durante il trasporto e il rimessaggio, per mantenere la moto d'acqua al sicuro e pronta per la prossima stagione.




Copertura in robusto poliestere, resistente alle intemperie e agli UV per rimessaggio e protezione durante il traino.


La morbida fodera interna non rovina i pannelli.


Apertura con zip per accessori LinQ.



Il tessuto giallo indica i punti di inserimento delle manopole.





Apertura con zip per gallocce di ormeggio e speedtie.




| Modello | Anno | SKU |
|---|---|---|
| Spark monoposto e biposto | 2024 e successivi | **295101160** |
| Spark per 3 occupanti | 2024 e successivi | **295101161** |
| Spark® biposto | 2014-2023 | **295100912** |
| Spark per 3 occupanti | 2014-2023 | **295100789** |
| GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake 170 | 2020 e successivi | **295100928** |
| FishPro Scout | 2022 e successivi | **295100928** |
| RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro | 2018 e successivi | **295101014** |
| RXP-X | 2012-2020 | **295100721** |
| RXP-X | 2021 e successivi | **295100889** |
| FishPro Sport, FishPro Trophy | 2019 e successivi | **295100925** |
| Explorer Pro | 2023 e successivi | **295101032** |
| RXT-X, GTX, Wake Pro con parabrezza Touring | 2018 e successivi | **295101348** |


*295101160*


*295100928*


*295100925*


*295101161*


*295101014*


*295101032*


*295100912*


*295100721*


*295101348*


*295100789*


*295100889*




# Perché utilizzare il telo protettivo All-Climate?

Quando si ripone il proprio Sea-Doo per un lungo periodo, è importante scegliere il telo protettivo adeguato. I teli Sea-Doo sono progettati per garantire una protezione eccellente stagione dopo stagione. Per il rimessaggio a lungo termine, offrono una protezione impermeabile e resistente agli UV, con cuciture sigillate, prese d'aria per prevenire la formazione di umidità e una morbida fodera per evitare danni, per mantenere la tua Sea-Doo al sicuro e pronta all'uso.




*295100901*



*295100905*

## Telo per rimessaggio per ogni stagione

GTX, RXT-X, Wake Pro (2019 e successivi) / GTI, GTR, Wake (2020 e successivi) / RXP-X (2021 e successivi) / Tutti i modelli FishPro (2019 e successivi, eccetto FishPro Apex)
**295100901**

Spark monoposto, Spark biposto, Spark 3 posti
**295100905**

- Durante il rimessaggio, protegge le superfici della moto d'acqua da elementi, polvere, sporcizia, sbiadimento causato dal sole e molto altro.
- Struttura in plastica estrusa impermeabile al 100%.
- Cuciture saldate per evitare infiltrazioni di pioggia o neve.
- Le prese d'aria consentono la circolazione d'aria e evitano l'accumulo di umidità.
- La morbida fodera interna protegge la moto d'acqua da abrasioni.
- Specificamente progettato per una perfetta adattabilità e una facile installazione e rimozione.
- Alternativa ideale allo stoccaggio con pellicola termoretraibile, per una soluzione ecologica.

**Da non utilizzare durante il traino.*

# LinQ, trasporto e borse



## Refrigeratore semirigido LinQ da 20 L

Modelli con kit base LinQ
**295101252**

- Spazio di 20 L isolato e impermeabile.
- Installazione rapida, semplice e sicura con sistema LinQ.
- Si installa con un set di dispositivi di fissaggio LinQ.
- Borsa termica morbida per gite di un giorno.
- Tasca in rete sulla parte superiore del coperchio.
- Tasca con zip sotto il coperchio per un accesso facile e veloce.
- Interno rimovibile per una facile pulizia.
- Maniglie di trasporto per un facile trasporto da e verso l'acqua.
- Può contenere dodici lattine da 355 ml.
- Dimensioni: Lungh. 48 cm x Largh. 33 cm x Alt. 25 cm.

**NOVITÀ**



## Ice Pack per refrigeratori LinQ

**295101513**

- Funge da elemento refrigerante per mantenere freschi i contenuti del tuo frigo portatile.
- Il design dal profilo sottile si inserisce perfettamente nel coperchio del refrigeratore LinQ da 20 L senza ridurre lo spazio di trasporto.
- Include due chiusure girevoli per installazione e rimozione rapide.
- La doppia funzionalità consente l'utilizzo come divisorio dello scomparto, per una migliore organizzazione all'interno del refrigeratore LinQ da 43 L.



## Borsa tote LinQ da 32 L

Modelli con kit base LinQ
**295101247**

- Spazio di trasporto da 32 L isolato termicamente e con pareti morbide.
- Installazione rapida, semplice e sicura con sistema LinQ.
- Borsa termica morbida per gite di un giorno.
- Struttura impermeabile.
- Materiale esterno robusto per una maggiore durata con un look moderno.
- Maniglie di trasporto e tracolla rimovibile per un facile trasporto da e verso l'acqua.
- Tasche interne, tasche con zip e cinghie di trasporto regolabili su ciascun lato per riporre gli asciugamani.
- Ripiegabile quando non completamente riempita e con cinghie su entrambi i lati.
- Può contenere diciotto lattine da 355 ml.
- Dimensioni: Lungh. 39 cm x Largh. 20 cm x Alt. 47 cm.



## Refrigeratore LinQ da 20 L

Modelli con kit base LinQ
**295101257**

- Fissaggio LinQ per carico rapido semplice e sicuro.
- Si blocca in posizione con un solo quarto di giro.
- Isolamento di alta qualità per una perfetta conservazione del ghiaccio.
- Mantiene il ghiaccio per 5 giorni.
- La struttura rotostampata assicura rigidezza e resistenza eccezionali.
- Coperchio sigillato per chiusura ermetica e resistente alle intemperie.
- Le maniglie rigide facilitano il trasporto.
- Le maniglie di bloccaggio orizzontali consentono l'installazione degli accessori LinQ Lite.
- Dispositivi di fissaggio tropicalizzati adatti per l'utilizzo in acqua salata.
- È in grado contenere 34 lattine da 355 ml.
- Capacità di 20 L.
- Dimensioni esterne: Lungh. 52 cm x Largh. 38 cm x Alt. 35 cm
- Dimensioni interne: Lungh. 39 cm x Largh. 26 cm x Alt. 23 cm.

*Nota: Non installabile sulla tanica LinQ impilabile per carburante.*

**NOVITÀ**



## Refrigeratore LinQ da 20 L

Modelli con kit base LinQ
**295101484** Race Orange

- Colorazione in edizione limitata con borsa del ghiaccio integrata per refrigeratori LinQ, tappetino antiscivolo in EVA, maniglie nere.
- Fissaggio LinQ per carico rapido semplice e sicuro.
- Si blocca in posizione con un solo quarto di giro.
- Isolamento di alta qualità per una perfetta conservazione del ghiaccio.
- Mantiene il ghiaccio per 5 giorni.
- Stesse caratteristiche del refrigeratore LinQ da 20 L) (295101257).

*Nota: Non installabile sulla tanica LinQ impilabile per carburante.*



## Refrigeratore LinQ da 43 L

Modelli con kit base LinQ (eccetto modelli Spark)
**715009276**

- La versatile configurazione LinQ da 40,6 cm si adatta a molti veicoli per trasporto rapido semplice e sicuro.
- Guscio esterno di alta qualità resistente agli urti per una durata eccezionale.
- Isolamento di alta qualità per una perfetta conservazione del ghiaccio fino a 6 giorni.
- Capacità di 43 L o sessanta lattine da 355 ml.
- Maniglie rigide di bloccaggio orizzontali che consentono l'installazione degli accessori LinQ Lite.
- È incluso un cestino impermeabile per proteggere gli oggetti.
- Nuovo sistema di chiusura ergonomico e sicuro che offre un'eccellente tenuta.
- Il refrigeratore può essere installato a bordo di Sea-Doo Switch nel senso della lunghezza o della larghezza, in funzione delle esigenze.
- Dimensioni esterne: Lungh. 43 cm x Largh. 74 cm x Alt. 35 cm.
- Dimensioni interne: Lungh. 33 cm x Largh. 74 cm x Alt. 23 cm.




## Refrigeratore LinQ da 51 L (doppio laccio di chiusura)

Modelli con kit base LinQ (eccetto modelli Spark)
**269801151**

- Spazio di 51 L isolato e impermeabile per trasportare fino a 72 lattine.
- Eccezionale rigidità, robustezza e isolamento in schiuma espansa di alta qualità per una conservazione ottimale del ghiaccio fino a 3 giorni.
- La tasca esterna rinforzata aggiunge ulteriore spazio.
- La parte superiore offre spazio di lavoro con superficie antiscivolo per adescare gli ami e un righello per il pescato.
- I chiavistelli rinforzati con impugnatura a T sono solidi e resistenti per sigillare il coperchio.
- Scanalature su ciascun lato per portacanne o portabicchieri.
- Scanalature angolate per la pesca a traina per una perfetta pesca a traina con più canne.
- Dimensioni esterne: Lungh. 48 cm x Largh. 80 cm 42 cm.

*Per maggiore spazio di trasporto, è possibile aggiungere un'estensione per refrigeratore LinQ da 51 L (295101033) nella parte superiore. Supporti portacanne LinQ (295100795) venduti separatamente.*



## Estensione per refrigeratore LinQ da 51 L (doppio laccio di chiusura)

Refrigeratore LinQ da 51 L (doppio laccio di chiusura) (269801151)
**295101033**

- Aggiungi 20 L di spazio al tuo refrigeratore da 51 L.
- Completamente isolata e facile da installare.
- Ideale per separare il pranzo dal pescato o per disporre di un contenitore separato con l'attrezzatura da pesca.
- È in grado di contenere trentasei lattine da 355 ml.
- Mantiene il freddo per tre giorni.
- Dimensioni esterne: Lungh. 48 cm x Largh. 80 cm x Alt. 16,5 cm.
- Dimensioni interne: Lungh. 29 cm x Largh. 66 cm x Alt. 13 cm.

*Per l'installazione è necessario il refrigeratore LinQ da 51 litri (doppio laccio di chiusura) (269801151).*



## Portacanne LinQ

Adatto ai supporti anteriori LinQ e ai refrigeratori LinQ da 51 L
**295100795** Grey

Adatto ai supporti anteriori LinQ e ai refrigeratori LinQ da 51 L
**269801239** Orange

- Perfetto per trasportare in sicurezza le canne da pesca nei tuoi luoghi di pesca preferiti.
- Dotato di un sistema di fissaggio rapido con leva di sblocco, per una facile installazione/rimozione da una qualsiasi delle 30 diverse posizioni possibili sul refrigeratore LinQ da 51 litri, o a prua di alcuni veicoli utilizzando i supporti anteriori LinQ.
- Trattiene saldamente la canna da pesca grazie a una cuffietta in gomma stampata, appositamente progettata per bloccare o sfilare rapidamente la canna impugnando solo il braccio del mulinello.



## Portabicchieri LinQ Lite

Compatibile con Spark (dal 2024 in poi) e con i refrigeratori LinQ da 20 L e 43 L
**715009406**

- Mantieni le bevande a portata di mano indipendentemente da dove tu sia seduto sulla tua Spark.
- Le alette flessibili si adattano alle varie dimensioni dei contenitori per bevande, per mantenerli saldamente in posizione.
- L'assenza di un punto di installazione permanente significa che potrai spostarlo praticamente ovunque.
- Installazione senza utensili, facile da spostare in qualsiasi posizione.



## Portabicchieri

Adatto ai supporti anteriori LinQ e al refrigeratore LinQ da 51 L
**295101230**

- Il portabicchieri può essere utilizzato con la maggior parte dei contenitori di bevande grazie alle alette flessibili che si adattano alle dimensioni del contenitore.
- Può essere installato sul refrigeratore da 51 L o sui supporti anteriori portabicchieri o portacanne.
- Installazione senza utensili.
- Vendita singola.



## Supporto anteriore LinQ

RXT, RXT-X, GTX, GTR-X (2024 e successivi), Wake Pro (2018 e successivi), FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy
**295100948** Lato sinistro

RXT, RXT-X, GTX, GTR-X (2024 e successivi), Wake Pro (2018 e successivi), FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy
**295100949** Lato destro

- Consente l'installazione del portacanne anteriore LinQ (295100795) o del portabicchieri LinQ (295101230) (venduti separatamente).
- Consente un facile accesso alle bevande o alla canna durante la traina senza ostacolare il pilota.



## Supporto anteriore LinQ

GTI, GTI SE, GTR, Wake (2020 e successivi)
**295101039** Lato sinistro

GTI, GTI SE, GTR, Wake (2020 e successivi)
**295101040** Lato destro

- Consente l'installazione del portacanne anteriore LinQ (295100795) o del portabicchieri LinQ (295101230) (venduti separatamente).
- Consente un facile accesso alle bevande o alla canna durante la traina senza ostacolare il pilota.



## Supporto per Action Camera LinQ Lite

Spark (2024 e successivi)
**295101139**

- Sistema di aggancio LinQ Lite per fotocamere.
- Fornisce ottimi punti di vista per fare foto e video.
- Offre un posizionamento a 360° ideale per filmare e scattare foto.
- Progettato per tenere i dispositivi in sicurezza.
- Fissaggio e rimozione facili e rapidi.
- Installabile su maniglia e supporto per foto/telecamera Spark Spotter.



## Bauletto modulare LinQ da 10 L

Modelli con kit base LinQ
**715005494**

- Vano di carico modulare rigido da 10 L.
- Struttura robusta con coperchio sigillato resistente alle intemperie.
- Impilabile con un ulteriore bauletto modulare LinQ (715005494, 715007112) o con una borsa LinQ Roll-Top (715008110) per maggiore spazio di carico.
- Possibilità di installazione in più punti di fissaggio LinQ per maggiore praticità.
- Dimensioni: Lungh. 48 cm x Largh. 32 cm x Alt. 13 cm.

*Richiede kit di installazione base LinQ (295101009) per impilare bauletti o borse.*



## Inserto termico per bauletto modulare LinQ da 10 L

**219401110**

- Fodera isolante.
- Si adatta alla perfezione al bauletto modulare LinQ da (10 L.
- In grado di contenere cinque lattine da 473 ml o sei lattine da 355 ml.
- Mantiene il freddo per un giorno.
- Dimensioni interne: Lungh. 43 cm x Largh. 23 cm x Alt. 7 cm.



## Bauletto modulare LinQ da 20 L

Modelli con kit base LinQ
**715007112**

- Vano di carico modulare rigido da 20 L.
- Dimensioni: Lungh. 49,5 cm x Largh. 32,3 cm x Alt. 23,5 cm.
- Struttura robusta con coperchio sigillato resistente alle intemperie.
- È possibile impilare altri bauletti modulari LinQ (715005494) per ottenere una soluzione di carico ideale.

*Richiede kit di installazione base LinQ (295101009) per impilare bauletti o borse.*



## Bauletto modulare LinQ da 30 L

Modelli con kit base LinQ
**715006830**

- Vano di carico modulare rigido da 30 L.
- Dimensioni: Lungh. 49,5 cm x Largh. 32,3 cm x Alt. 35 cm.
- Struttura robusta con coperchio sigillato resistente alle intemperie.



## Tanica impilabile LinQ da 14,5 L per carburante

Modelli con kit base LinQ
**295100950**

- Installazione rapida, facile e sicura con il sistema di accessori LinQ.
- Beccuccio antispandimento progettato per facilitare il rabbocco.
- Capacità di 14,5 L.
- Offre uno spazio aggiuntivo impilando la borsa Roll-Top LinQ da 40 L (715008110).
- Tropicalizzazione per l'utilizzo in ambiente marino.
- Dimensioni: Lungh. 33 cm x Largh. 48 cm x Alt. 23 cm.
- Nota: Non è possibile impilare le taniche di carburante.

*L'impilamento della borsa Roll-Top LinQ richiede il kit di installazione base LinQ (295101009). Controllare le normative locali sul trasporto di carburante.*



## Kit di installazione di base LinQ

Adatto alla tanica impilabile LinQ per carburante da 14,5 L, al bauletto modulare LinQ da 10 L e al bauletto modulare LinQ da 20 L
**295101009**

- Il kit di base LinQ consente di impilare accessori LinQ Sea-Doo selezionati sopra la tanica impilabile LinQ per carburante da 14,5 L (295100950).
- Comprende due basi LinQ e i dispositivi di fissaggio per un'installazione rapida.



## Tanica LinQ da 20 L per carburante

Modelli con kit base LinQ
**715007822**

- Installazione rapida, semplice e sicura con sistema LinQ.
- Beccuccio antispandimento di facile utilizzo.
- Capacità di 20 L.
- Soddisfa i nuovi standard per i dispositivi di attenuazione delle fiamme (Flame Mitigation Device, FMD).
- Dimensioni: Lungh. 30.5 cm x Largh. 48 cm x Alt. 30.5 cm.

*Controllare le normative locali sul trasporto di carburante.*




## Borsa LinQ da 20 L per sedile

GTI, GTI SE, GTX, GTX Limited, Explorer Pro, GTR, GTR-X, RXT-X, RXP-X, Wake, Wake Pro, FishPro Apex, FishPro Scout, FishPro Sport, FishPro Trophy
**295101073**

- Spazio di carico da 20 L resistente ai raggi UV.
- Perfetto per riporre parabordi, cime o oggetti del secondo passeggero.
- Si fissa in modo intelligente dietro la sella del passeggero per massimizzare lo spazio sul ponte di poppa.
- Si installa in pochi secondi con il sistema di accessori LinQ che non richiede l'utilizzo di attrezzi.
- Organizer principali a due tasche con tre aperture con zip.
- Tasca laterale esterna per un rapido accesso ai piccoli accessori.
- Non compatibile con il portapacchi multiplo LinQ.
- Dimensioni: Lungh. 26 cm x Largh. 60 cm x Alt. 28 cm




## Borsa LinQ Roll-Top da 40 L

Modelli con kit base LinQ
**715008110**

- La borsa Roll-Top LinQ offre 40 litri di spazio regolabile completamente impermeabile per i tuoi effetti essenziali.
- Il design roll-top protegge l'abbigliamento confortevolmente, mentre una robusta base in plastica e un fondo protettivo in schiuma espansa offrono una protezione ulteriore per i lunghi viaggi.
- Una maniglia integrata consente un agile trasporto sul o dal veicolo.
- Completo di kit di dispositivi di fissaggio LinQ tropicalizzati.
- Dimensioni: Lungh. 35,5 cm x Largh. 48 cm x Alt. regolabile.




## Borsa Explorer LinQ da 100 L

Veicolo dotato di portapacchi multiplo LinQ
**295101016**

- Spazio di carico impermeabile da 100 L.
- Si installa in pochi secondi con il sistema di accessori LinQ che non richiede l'utilizzo di attrezzi.
- Scomparto dedicato ai documenti essenziali come certificato di registrazione, patente, assicurazione e altro ancora.
- Esclusiva custodia per chiavi D.E.S.S.
- Tasca esterna di rapido accesso per piccoli oggetti quali chiavi e portafogli.
- Si trasforma in uno zaino quando non utilizzato a bordo del veicolo.
- Ripiegabile quando non completamente riempita e con cinghie su entrambi i lati.
- Dimensioni: Lungh. 65 cm x Largh. 45 cm x Alt. 35 cm.

*Per l'installazione è necessario il portapacchi multiplo LinQ.*



## Borsa impermeabile LinQ da 30 L

Modelli con kit base LinQ
**295101364**

- Capacità di carico di 30 L.
- Si installa in pochi secondi con il sistema di accessori LinQ che non richiede l'utilizzo di attrezzi.
- Ideale per tenere gli oggetti essenziali al sicuro e all'asciutto durante le avventure.
- Offre una zip a tenuta stagna (Tizip®).
- Include una tracolla per ulteriore praticità.
- Dimensioni: Lungh. 32 cm x Largh. 37 cm x Alt. 25 cm.



## Borsa impermeabile LinQ da 50 L

Modelli con kit base LinQ
**295101365**

- Capacità di carico di 50 L.
- Si installa in pochi secondi con il sistema di accessori LinQ che non richiede l'utilizzo di attrezzi.
- Ideale per tenere gli oggetti essenziali al sicuro e all'asciutto durante le avventure.
- Offre una zip a tenuta stagna (Tizip®).
- Include una tracolla per ulteriore praticità.
- Dimensioni: Lungh. 56 cm x Largh. 37 cm x Alt. 25 cm.



## Estensione della coperta di poppa con LinQ

GTX, GTX Limited, RXT-X, Wake Pro
**295101026**

- Estende il divertimento con ulteriori 30 cm circa a poppa e offre ulteriori opzioni di trasporto.
- Include sei punti di fissaggio LinQ retrattili per massimizzare la capacità di carico e che vengono riposti quando non utilizzati.
- Tre possibili configurazioni: centrale, a sinistra e/o a dritta.
- Offre un accesso più facile all'acqua per il nuoto e gli sport acquatici o ulteriore spazio per l'imbarco, la pesca e molto altro.
- Compatibile con la scaletta.



## Portapacchi multiplo LinQ

GTX, RXT-X, Wake Pro (2018 e successivi) / GTI, GTI SE, GTR, Wake (2020 e successivi) / RXP-X (2021 e successivi) / FishPro Scout, FishPro Sport
**295101015**

- Aggiunge fino al triplo di spazio disponibile alla moto d'acqua per accessori per il sistema LinQ.
- Consente di configurare più accessori LinQ.
- Fornisce un'area relax più ampia o una piattaforma di lancio e un più facile reimbarco.
- Utilizza il sistema di fissaggio LinQ in dotazione per un'installazione rapida e semplice.
- Due kit di installazione base LinQ inclusi.
- Kit di installazione base LinQ aggiuntivi venduti separatamente (295101034).
- Di serie sul modello Explorer Pro.

*Non compatibile con il refrigeratore LinQ da 51 L (doppio laccio di chiusura).*
*Deve essere installato da concessionari autorizzati BRP.*



## Kit di installazione di base LinQ

Adatto per il portapacchi multiplo LinQ
**295101034**

- Il kit base LinQ consente di posizionare fino a tre accessori Sea-Doo LinQ simultaneamente sul portapacchi multiplo LinQ.
- Comprende due basi LinQ e i dispositivi di fissaggio per un'installazione rapida.



## Set di 3 borse Roll-Top impermeabili

**295101448**

- Capacità di carico di 5, 10 e 20 L.
- Set di 3 borse impermeabili.
- Design Roll-Top.
- Facili da ripiegare e riporre.
- Soluzione perfetta per organizzare carico o borse.



## Borsa impermeabile da 10 L

**269502121**

- Borsa impermeabile.
- Realizzata in fibre di poliestere rivestite in PVC antiforatura.
- Fondo rinforzato.




## Borsa impermeabile da 25 L

**269001936***

- Borsa impermeabile.
- Realizzata in fibre di poliestere rivestite in PVC antiforatura.
- Fondo rinforzato.
- Completa di tracolla.
- Resistente poliestere 420 denari con rivestimento in TPU.



## Gavone di prua per Spark

Spark (2024 e successivi)
**295101148**

- Il design a prova di schizzi d'acqua si integra perfettamente con i modelli Spark.
- 42 L di spazio di carico.
- Fornisce un ancoraggio LinQ Lite su ciascun lato per i portabicchieri LinQ Lite.
- Gli ancoraggi LinQ Lite non sono compatibili con il supporto Action Camera LinQ Lite o con i parabordi LinQ Lite.
- Design in 3 parti di facile installazione.




## Organizer rimovibile per gavone

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X e Wake 170 (2020 e successivi) / RXP-X (2021 e successivi) / FishPro Scout
**295100814**

- Organizer in rete sintetica per gavone di prua, traspirante e con rivestimento premium di alta qualità.
- Ideale per tenere l'abbigliamento bagnato separato dagli altri capi o per trasportare l'equipaggiamento sulla/dalla moto d'acqua.
- Maniglia per il trasporto e facile utilizzo a bordo o sulla terraferma.
- Dispositivi di fissaggio ad attacco rapido per fissare l'organizer nel gavone.




## Organizer rimovibile per gavone

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 e successivi) / FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Apex, FishPro Sport, FishPro Trophy
**295100732**

- Organizer in rete sintetica per gavone di prua, traspirante e con rivestimento premium di alta qualità.
- Ideale per tenere l'abbigliamento bagnato separato dagli altri capi o per trasportare l'equipaggiamento sulla/dalla moto d'acqua.
- Maniglia per il trasporto e facile utilizzo a bordo o sulla terraferma.
- Dispositivi di fissaggio ad attacco rapido per fissare l'organizer nel gavone.

*Progettato per essere installato insieme all'organizer per gavone (295100835) per realizzare una soluzione completa*



## Organizer per gavone

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 e successivi) / FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Apex, FishPro Sport, FishPro Trophy
**295100835**

- Organizer in rete sintetica traspirante di alta qualità.
- Perfetto per conservare e organizzare in sicurezza i piccoli effetti personali.
- Progettato per l'installazione con l'organizer rimovibile per gavone (295100732) per una configurazione completa.
- Di serie sui modelli GTX Limited (2018 e successivi).

**Fino a esaurimento scorte.*



## Organizer per coperchio

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X e Wake 170 (2020 e successivi) / RXP-X (2021 e successivi) / FishPro Scout
**295100862**

- Sistemato in modo pratico in una posizione facilmente accessibile nel gavone di prua.
- Tieni asciutti i tuoi piccoli oggetti nella tasca interna a prova di schizzi.
- La tasca esterna in rete consente di riporre più oggetti mantenendoli in vista.
- Volume di 6 L.







# Accessori per sport acquatici



## Supporto posteriore per tappetino galleggiante

Modelli con kit base LinQ
**295101366**

- Fissa rapidamente e in modo sicuro un materassino galleggiante al ponte posteriore della tua moto d'acqua.
- Si installa in pochi secondi con il sistema di accessori LinQ che non richiede l'utilizzo di attrezzi.
- Adatto a tappetini galleggianti arrotolati, con un diametro massimo di 71 cm.
- Può essere abbinato a un altro supporto per tappetini galleggianti di maggiori dimensioni (solo modelli Switch).
- Può sostenere fino a 14 kg in modalità singola o doppia.



## Maniglia e supporto per telecamera Spark Spotter

Spark 3 posti (2024 e successivi)
**295101145**

- Offre una presa comoda e solida per l'osservatore.
- L'attacco rapido si installa in pochi secondi.
- Stivabile nel gavone di prua.
- Ancoraggio LinQ Lite integrato per l'installazione del supporto per action camera LinQ Lite 295101139 (venduto separatamente).
- Comprende l'adattatore per galloccia di traino (295101217).



## Supporto per Action Camera LinQ Lite

Spark (2024 e successivi)
**295101139**

- Sistema di aggancio LinQ Lite per fotocamere.
- Fornisce ottimi punti di vista per fare foto e video.
- Offre un posizionamento a 360° ideale per filmare e scattare foto.
- Progettato per tenere i dispositivi in sicurezza.
- Fissaggio e rimozione facili e rapidi.
- Installabile su maniglia e supporto per foto/telecamera Spark Spotter.



## Adattatore per ganci di traino

GTI (2020 e successivi), GTI SE (2020 e successivi), GTR (2020 e successivi), GTR-X (2024), RXP-X (2021 e successivi), RXP-X APEX, FishPro Scout (2022 e successivi), Wake (2020 e successivi), Spark
**295101217**

- Converte l'occhiello posteriore standard in una galloccia ibrida.
- Permette di fissare in modo facile e veloce cime ad anello.



## Imbottitura di sicurezza

**295100662**

- Protegge i passeggeri da eventuali colpi di frusta della cima di traino e mantiene quest'ultima a distanza dalle giranti.
- Schiuma espansa a celle chiuse ricoperta in nylon resistente.



## Pilone di traino retrattile LinQ

RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited (2018 e successivi) / GTI, GTI SE, GTR (2020 e successivi) / Tutti i modelli FishPro (2019 e successivi), Explorer Pro, Wake (2020 e successivi), Wake Pro (2018 e successivi).
**295100909**

- Il pilone rialzato consente di tenere la cima di traino fuori dall'acqua per maggiore divertimento con gli sport acquatici.
- Dotato di maniglie integrate per l'osservatore e totalmente retraibile quando non utilizzato.

*Non compatibile con il portapacchi multiplo LinQ (295101015) e con la tanica LinQ per carburante da 20 L (715007822). Nota: Non utilizzare mai il pilone per sci per trainare un gonfiabile o giocattoli simili. Utilizzare sempre la galloccia posteriore.*



## Supporto per tavole da wakeboarding

RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited, GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, FishPro Scout
**295100838**

- Trasporto a bordo facile e sicuro per la tavola da wakeboard.
- Comodo pulsante a sgancio rapido per un rapido accesso.
- Il cuscino in schiuma EVA protegge il bordo della tavola durante la navigazione.
- Il cordino elastico con cuscinetti in gomma mantiene la tavola in posizione ed evita l'usura del cordino stesso.
- Accoglie la maggior parte di dimensioni e stili di wakeboard e wakeskate.
- Venduto singolarmente, ciascun rack può ospitare una tavola da wakeboard.
- Di serie sui modelli WAKE e WAKE PRO.

# Gradino e scalette



## Scalino d'imbarco

Spark
**295100642**

- Comodo scalino con superficie gentile sulle ginocchia.
- Si installa facilmente sul fianco destro di Spark e può reggere fino a 113 kg di peso.
- Può essere facilmente installato in pochi istanti sullo specchio di poppa da un qualsiasi concessionario autorizzato Sea-Doo.



## Scaletta di imbarco

RXT, RXT-X, GTX e Wake Pro (2018 e successivi) / GTI, GTI SE, GTR e Wake 170 (2020 e successivi) / RXP-X (2021 e successivi) / Tutti i modelli FishPro (2019 e successivi)
**295100869**

- Scaletta di imbarco retrattile specificamente progettata per la tua moto d'acqua.
- Rende la risalita dall'acqua molto più facile.
- Piattaforma a molla che rimane in posizione sollevata.
- Installazione imbullonata diretta, grazie ai punti di fissaggio integrati nella moto d'acqua.

# Comandi dello sterzo



## Manubrio con montante regolabile

Spark
**295101204**

- Un manubrio unico nel suo genere, con montante regolabile per migliorare la manovrabilità di Spark e personalizzare l'esperienza di guida in base allo stile personale.
- Il manubrio può essere regolato rapidamente ad altezze differenti. La posizione più bassa è ideale per la guida da seduti e la navigazione a velocità di crociera, mentre la posizione più alta è perfetta per la guida in piedi.
- Lunghezza regolabile da 42,5 a 103,5 mm.
- Basta tirare la leva per effettuare la regolazione senza alcun attrezzo.

*Per l'installazione sono necessari i seguenti numeri di parte:*
*Spark senza iBR**
*2016 e precedenti: 278003491,*
*2017 e successivi: 278003491,*
*Spark con iBR*
*2016 e precedenti: 278003490,*
*2017: 278003490*
*2018 e successivi: 278003823*
*2024 e successivi: 278004180 su pacchetto Base e Convenience*
**Intelligent Brake and Reverse (iBR).*



## Sistema ad assetto variabile (VTS) esteso

Spark (2024-2026)
**295101260**

- Questo esclusivo accessorio Sea-Doo permette di regolare l'altezza della prua più in alto o più in basso di quanto possibile con il sistema tradizionale.
- Il sistema ad assetto variabile ad ampio spettro raddoppia la gamma di regolazione rispetto al VTS standard.
- Le regolazioni sono istantanee grazie all'interruttore ad attivazione rapida montato sul manubrio, che consente una regolazione precisa dell'angolo di assetto (trim) della moto d'acqua durante la navigazione.
- Semplice connessione plug-in
- Include interruttore, cappuccio e tutto quanto necessario per l'installazione.

*Consigliamo vivamente di acquistare i poggiapiedi inclinati per l'installazione (295101263). Per utilizzare il VTS sui modelli Spark 2024 è necessario un aggiornamento software.*



## Montante regolabile

RXP-X (2021-2023), GTR-X (2024 e successivi)
**295101203***

- Sostituisce il montante di serie per consentire la regolazione verticale della lunghezza da +16 mm a 92 mm.
- Ergonomicamente migliore in posizione di guida in piedi.
- Fornito con tutto il materiale necessario per l'installazione.
- Non compatibile con veicoli dotati di ammortizzatore di virata.



## Manopole riscaldate

RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited, Wake Pro (2018 e successivi) / RXP-X (2021 e successivi) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (2020 e successivi) / Tutti i modelli FishPro (2019 e successivi), Explorer Pro. Per l'installazione su altri veicoli è necessario il cablaggio per manopole riscaldate
**295100812**

- Manopole riscaldate con pulsante integrato sulla manopola sinistra.
- Cinque livelli di riscaldamento.
- Sostituiscono le manopole esistenti con una semplice installazione a innesto.
- Caratterizzate dal celebre design Sea-Doo con poggiapolsi integrato.
- Utilizzabili con i deflettori antivento per manubrio (295100762) per massimizzare le prestazioni.

*È necessario il cablaggio (278003684), se installato con più di due accessori elettrici. Per l'installazione sui modelli Explorer Pro è necessaria l'estensione del cablaggio per manopole riscaldate (278004347). Vendita in coppia.*



## Poggiapiedi inclinati

Spark (2024 e successivi)
**295101263**

- Assicurano maggiore stabilità e sicurezza in diverse posizioni di guida in piedi a poppa.
- Poggiapiedi posteriori inclinati di 45° per consentirti di stare in piedi sulla moto d'acqua quando esegui impennate e ampliare la gamma di possibilità rendendo più facile eseguire ancora più acrobazie.



## Cablaggio per manopole riscaldate

Necessario per l'installazione su alcuni veicoli: GTX, RXT, Wake Pro (2011-2017) / GTI, GTS, GTR, Wake (2011-2019) / GTR-X (2018-2019) / RXP-X (2018-2020) / Spark (2014-2023)
**295100906**

- Necessario per l'installazione su alcuni veicoli:

*Fino a esaurimento scorte.

# Kit Platinum Audio System

IL **PIÙ POTENTE**
SISTEMA AUDIO
PER MOTO
D'ACQUA.



# Audio



## Kit Platinum Audio System da 80 W

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 e successivi) / FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy
**295101458**

- Il kit Platinum Audio System è il sistema audio più potente di BRP per le moto d'acqua.
- Due altoparlanti da 80 W per un audio estremamente pulito, anche durante la navigazione.
- Il design esclusivo ed elegante fa risaltare gli altoparlanti.
- Un amplificatore con due canali da 80 watt offre un'intensa esperienza musicale.
- Digital Signal Processing (DSP) avanzato che ottimizza la qualità del suono.
- Impianto audio completamente integrato, con connettività Bluetooth.
- Tastierino di controllo sull'altoparlante sinistro per una rapida e semplice selezione del brano e regolazione del volume.
- Utilizzabile in acqua.
- Permette di ascoltare musica anche a motore spento.

*È necessario il cablaggio (278003684), se installato con più di due accessori elettrici.*



## Kit Platinum Audio System da 80 W

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X e Wake 170 (2020 e successivi) / RXP-X (2021 e successivi) / FishPro Scout
**295101459**

- Il kit Platinum Audio System è il sistema audio più potente di BRP per le moto d'acqua.
- Due altoparlanti da 80 W per un audio estremamente pulito, anche durante la navigazione.
- Il design esclusivo ed elegante fa risaltare gli altoparlanti.
- Un amplificatore con due canali da 80 watt offre un'intensa esperienza musicale.
- Digital Signal Processing (DSP) avanzato che ottimizza la qualità del suono.
- Impianto audio completamente integrato, con connettività Bluetooth.
- Tastierino di controllo sull'altoparlante sinistro per una rapida e semplice selezione del brano e regolazione del volume.
- Utilizzabile in acqua.
- Permette di ascoltare musica anche a motore spento.

*È necessario il cablaggio (278003684), se installato con più di due accessori elettrici.*



## Aggiornamento per Platinum Audio System da 80 W

**295101512**

- Il kit Platinum Audio System è il sistema audio più potente di BRP per le moto d'acqua.
- Due altoparlanti da 80 W per un audio estremamente pulito, anche durante la navigazione.
- Il design esclusivo ed elegante fa risaltare gli altoparlanti.
- Un amplificatore con due canali da 80 watt offre un'intensa esperienza musicale.
- Digital Signal Processing (DSP) avanzato che ottimizza la qualità del suono.
- Impianto audio completamente integrato, con connettività Bluetooth.
- Tastierino di controllo sull'altoparlante sinistro per una rapida e semplice selezione del brano e regolazione del volume.
- Utilizzabile in acqua.
- Permette di ascoltare musica anche a motore spento.

*È necessario il cablaggio (278003684), se installato con più di due accessori elettrici.*



## Sistema audio portatile BRP

Spark (2024 e successivi)
**295101499**

- Design portatile che si integra perfettamente su Spark.
- Alimentato da una batteria ricaricabile al litio con un'autonomia fino a 24 ore.
- Il punto di montaggio è di serie sul veicolo: installato anteriormente e rivolto verso il pilota per un audio ottimale.
- 50 W di potenza.
- Connettività Bluetooth.
- Tastierino di comando sull'altoparlante per cambiare brano e regolare il volume.
- La modalità Ride migliora l'esperienza audio quando si è in movimento.
- Si interconnette con altri sistemi BRP Audio per un suono di qualità pari a quello di un concerto.
- Può essere controllato da un telefono cellulare.
- Galleggia sull'acqua.



# Garmin GPS con touchscreen








DOTAZIONI

- GPS Garmin con touchscreen da 9” (23 cm) luminoso e leggibile anche alla luce del sole.
- Trasduttore non incluso, fornisce solo la funzione GPS.
- Dispone di un supporto a sgancio rapido per una rapida installazione e rimozione.
- Mappe mondiali di base precaricate e compatibili con le carte costiere Bluechart® G3 (vendute separatamente).
- Condivisione di dati e mappe con dispositivi ECHOMAP selezionati sulla propria rete.
- Il Wi-Fi® integrato consente il collegamento all'app gratuita ActiveCaptain™ per accedere a OneChart™, notifiche smart, dati della community Garmin Quickdraw™ e molto altro ancora.
- Di serie sui modelli Fish Pro Trophy.

# Dispositivi elettronici ed elettrici



## GPS Garmin ECHOMAP™ UHD2 9” sv

Tutti i modelli (eccetto Spark)
Compatibili con il display touchscreen a colori da 10,25”
**295101262**

- GPS Garmin con touchscreen da 9” (23 cm) luminoso e leggibile anche alla luce del sole.
- Trasduttore non incluso, fornisce solo la funzione GPS.
- Dispone di un supporto a sgancio rapido per una rapida installazione e rimozione.
- Mappe mondiali di base precaricate e compatibili con le carte costiere Bluechart® G3 (vendute separatamente).
- Condivisione di dati e mappe con dispositivi ECHOMAP selezionati sulla propria rete.
- Il Wi-Fi® integrato consente il collegamento all'app gratuita ActiveCaptain™ per accedere a OneChart™, notifiche smart, dati della community Garmin Quickdraw™ e molto altro ancora.

*Di serie sui modelli Fish Pro Trophy. È necessario il cablaggio (278003684), se installato con più di due accessori elettrici.*



## GPS Garmin† ECHOMAP™ UHD2 72sv

Tutti i modelli (eccetto Spark)
Non compatibili con il display touchscreen a colori da 10,25”
**295101264**

- Touchscreen da 7” (17,8 cm) luminoso e leggibile anche alla luce del sole.
- Supporto per installazione GPS incluso.
- Trasduttore non incluso, fornisce solo la funzione GPS.
- Dispone di un supporto a sgancio rapido per una rapida installazione e rimozione.
- Mappe mondiali di base precaricate e compatibili con le carte costiere Bluechart® G3 (vendute separatamente).
- Condivisione di dati e mappe con dispositivi ECHOMAP selezionati sulla propria rete.
- Il Wi-Fi® integrato consente il collegamento all'app gratuita ActiveCaptain™ per accedere a OneChart™, notifiche smart†, dati della community Garmin Quickdraw™ e molto altro.

*È necessario il cablaggio (278003684), se installato con più di due accessori elettrici.*



## Trasduttore Fish Finder e Depth Finder Garmin† GT15M-IH

**295100972**

- Il trasduttore CHIRP GT15M-IH In-Hull Mid-band di Garmin fornisce letture accurate della profondità anche ad alta velocità.
- Ideale per moto d’acqua nelle quali si desidera installare il trasduttore all’interno dello scafo in fibra di vetro e non sullo specchio di poppa.
- Può essere utilizzato con un angolo di deadrise dello scafo tra 0 e 25 gradi ed è perfetto per moto d’acqua che viaggiano ad alta velocità.
- Installazione nello scafo, non è necessario perforare l’imbarcazione: nessuna resistenza all’acqua.
- Il trasduttore a 4 pin con un serbatoio in plastica offre un sonar tradizionale CHIRP a banda media (85-165 kHz) e ha una potenza di 600 W.

*Richiede il GPS Garmin† ECHOMAP™ UHD 72sv o 62cv. Di serie sui modelli Fish Pro Trophy.*



## Protezione per display touchscreen a colori da 10,25”

Veicolo dotato di display a colori touchscreen da 10,25”
**860202680**

- Vetro temperato - Spessore 0,3 mm.
- Durezza 9H per una protezione duratura.
- 100% adesivo senza bolle.
- Antigraffio, antiriflesso e anti-impronta.
- Mantiene una limpidezza del 99,99%.
- Facile da pulire.
- Fornito con strumenti per pulizia: salvietta umidificata, salvietta asciutta, assorbi-polvere e panno morbido.



## Kit di cablaggio per batteria secondaria

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X e Wake 170 (2020 e successivi) / FishPro Scout
**295100990**

RXT, RXT-X, GTX e Wake Pro (dal 2018 in poi) / FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy (eccetto 230 cv 2026 e successivi e 325 cv)
**295100991**

- Consente di aggiungere una seconda unità alla configurazione con doppia batteria.
- Fornisce la carica extra necessaria per alimentare più a lungo componenti elettrici come impianto audio premium BRP o GPS Garmin Echomap.
- Il kit include il cablaggio necessario e il supporto per la batteria.

*Batteria aggiuntiva venduta separatamente (410301203).*



## Kit per collegamenti elettrici

Tutti i modelli Spark, GTI 90 (2017-2019)
**295100599**

- Un modo davvero pratico e sicuro per installare accessori elettrici.
- Connessione plug-and-play.

*Necessario per l’installazione dell’ecoscandaglio su specifici modelli (fare riferimento alla tabella degli ecoscandagli).*



## Chiave programmabile D.E.S.S.™ a radiofrequenza

Tutti i veicoli con chiave D.E.S.S. (2015 e successivi)
**278003401** Verde (Learning Key)

Tutti i veicoli con chiave D.E.S.S. (2015 e successivi)
**278003400** Gialla

Tutti i veicoli con chiave D.E.S.S. (2015 e successivi)
**278003402** Nera

Tutti i veicoli con chiave D.E.S.S. (2015 e successivi)
**278003403** Orange

- La chiave D.E.S.S. (Digitally Encoded Security System) si inserisce sul veicolo e garantisce avviamenti facili e rapidi.
- Tecnologia antifurto: la chiave comunica senza fili con il veicolo, consentendo così l'avviamento solo quando il codice memorizzato nella chiave corrisponde a quello del veicolo.
- D.E.S.S. programmabile La chiave può anche essere programmata per limitare la velocità dell'imbarcazione, consentendo ai principianti e ai conducenti meno esperti di imparare a pilotare acquisendo lentamente la sicurezza e il controllo necessari.
- Può essere utilizzata come chiave sostitutiva o come seconda chiave.
- Tutte le chiavi Sea-Doo devono essere programmate presso il concessionario.



## Porta USB

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 e successivi) / RXP-X (2021 e successivi) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (2020 e successivi) / Tutti i modelli FishPro (2019 e successivi), Explorer Pro
**295100710**

- Consente di ricaricare dispositivi come un telefono o una action camera.
- Caricabatterie USB dotato di modulo smart che rileva l'amperaggio richiesto dal dispositivo per ottenere tempi di ricarica sempre uguali e non doversi preoccupare di eventuali surriscaldamenti.

*È necessario il cablaggio (278003684), se installato con più di due accessori elettrici.*



## Kit chiave programmabile D.E.S.S.™ a radiofrequenza

Spark
**295100945**

- Il particolare design sferico della chiave D.E.S.S. (Digitally Encoded Security System) garantisce avviamenti facili e rapidi.
- Tecnologia antifurto: la chiave comunica senza fili con il veicolo, consentendo così l'avviamento solo quando il codice memorizzato nella chiave corrisponde a quello del veicolo.
- D.E.S.S. programmabile a radiofrequenza La chiave può anche essere programmata per limitare la velocità dell'imbarcazione, consentendo ai principianti e ai conducenti meno esperti di imparare a pilotare acquisendo lentamente la sicurezza e il controllo necessari.
- Tutte le chiavi Sea-Doo devono essere programmate presso il concessionario.
- Può essere utilizzata come chiave sostitutiva o come seconda chiave.
- Include la chiave D.E.S.S.™ programmabile e radiofrequenza e il connettore D.E.S.S.

*Per l'installazione sono necessari i seguenti numeri di parte:*
*Spark senza iBR*: 278003491*
*Spark con iBR:*
*2017 e precedenti: 278003490*
*2018 e successivi: 278003823*
*Spark TRIXX:*
*2017 e precedenti: 278003490 e 278003195*
*2018 e successivi: 278003823 e 278003195*
** Intelligent Brake and Reverse (iBR).*
*A differenza dei precedenti kit di chiavi D.E.S.S., i cablaggi sono ora venduti separatamente.*



## Presa da 12 V e kit di installazione

Spark (2023 e precedenti) / GTI, GTS, GTR, Wake 155 (2019 e precedenti) / RXP-X (2020 e precedenti)
**295100577**

GTX e RXT senza sospensioni e Wake Pro (2016-2017)
**295100675**

- Utilizza questa presa a 12 V per caricare il telefono o l'unità GPS.
- Dotata di coperchio impermeabile per impedire infiltrazioni d'acqua.

*È necessario il cablaggio (278003684), se installato con più di due accessori elettrici.*



## Bracciale per chiave

Chiave programmabile D.E.S.S.™ a radiofrequenza
**278004088**

- Solo bracciale.
- Chiave programmabile D.E.S.S.™ a radiofrequenza venduta separatamente.

## MODULO PACCHETTO SKI E X

- Un modulo che include le funzioni Ski e X Package:
- Attiva la modalità Ski: permette di scegliere tra diverse curve di accelerazione per partenze e velocità di traino sempre ottimali per gli sport acquatici.
- Attiva le funzioni X Package sull'indicatore.
- Consulta la descrizione del modulo X Package per scoprire quali siano le funzionalità X che sblocca sul veicolo.
- Interfaccia intuitiva sull'indicatore.
- Semplice connessione plug-in.
- Comprende tutto il materiale necessario per l'installazione.



**295100857**

| Modello | Anno |
|---|---|
| GTX 300 | 2023 - 2026 |
| GTR-X, RXT-X | 2018 - 2026 |
| FishPro Apex | 2025 |
| Explorer Pro 230 | 2024 - 2025 |
| GTX 230 | 2023 - 2025 |
| GTR, Wake Pro | 2018 - 2025 |
| GTX LTD | 2018 - 2024 |
| RXP-X, Explorer Pro 170 | 2023 |
| GTI LTD, GTI SE, Wake, GTX 170, RXT-X, FishPro | 2018 - 2023 |

**295101271**

| Modello | Anno |
|---|---|
| GTR-X, GTX 300/325, RXP-X Senna | 2027 |
| GTR, GTX 230, Wake Pro, Explorer Pro 230 | 2026 e successivi |
| GTX 325 | 2026 |
| GTX LTD | 2025 e successivi |
| GTI 130, GTI SE, Wake, RXT-X, GTX 170, Explorer Pro, FishPro | 2024 e successivi |

## ECOSCANDAGLIO

- Indica la profondità dell'acqua sotto lo scafo.
- Connessione plug-and-play.
- Integra la visualizzazione della profondità nel menu dell'indicatore.
- Non richiede lo schermo GPS Garmin ECHOMAP per l'installazione.



| Modello | Anno | SKU |
|---|---|---|
| Spark | 2014 e successivi | **295100679** |
| GTI 90*, GTI 130, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake 170 | 2020 e successivi | **295100872** |
| GTX, Explorer Pro | 2018 e successivi | **295100927** |
| GTX Limited | 2018 e successivi | **295100927** |
| RXT, RXT-X | 2018 e successivi | **295100927** |
| RXP, RXP-X | 2018 e successivi | **295100927** |
| Wake Pro | 2018 e successivi | **295100927** |

*È necessario il cablaggio (278003684) se l'installazione prevede più di due accessori elettrici.*

## KIT PER POMPA DI SENTINA

- Mantiene asciutto il vano motore per una maggiore tranquillità.
- Comprende tutti gli elementi necessari per l'installazione (pompa di sentina, staffa di montaggio, raccordi per la sentina, manicotto e componenti necessari per l'installazione).
- Installazione plug and play: Si collega direttamente alla scatola fusibili della moto d'acqua.



| Modello | Anno | SKU |
|---|---|---|
| Spark | 2014 e successivi | **295101218** |
| Wake | 2020 e successivi | **295101035** |
| GTI, GTI SE, GTR, GTR-X | 2020 e successivi | **295101035** |
| FishPro (tutti i modelli) | 2019 e successivi | **295101035** |
| Explorer Pro, GTX, GTX Limited | 2018 e successivi | **295101035** |
| RXT, RXT-X | 2018 e successivi | **295101035** |
| RXP-X | 2021 e successivi | **295101035** |
| Wake Pro | 2018 e successivi | **295101035** |

*È necessario il cablaggio (278003684), se installato con più di due accessori elettrici.*

# Accessori per la carena



## Parabrezza Touring

GTX, GTX Limited, RXT-X, Wake Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy
**295101017**

- Protezione dal vento e dagli schizzi delle onde con parabrezza da 58 cm.
- Perfettamente integrato con struttura termoformata per una visione cristallina.
- Include supporto per il parabrezza, borsa e chiave a brugola per facile trasporto e installazione.



## Deflettori antivento per manubrio

GTX, RXT, RXT-X e Wake Pro (2010 e successivi) / GTI, GTS e Wake (2011 e successivi) / GTR, GTR-X e RXP-X (2012 e successivi) / Spark (2014 e successivi)
**295100762***

- Offrono una migliore protezione e uno stile fantastico.
- Proteggono da vento freddo e spruzzi d'acqua.
- Vendita in coppia.

*Non compatibili con il parabrezza Touring (295101017).*



## Tappetini antiscivolo per pedana

Spark (2024 e successivi)
**295101140**

- Tappetini in spessa schiuma EVA.
- Fissati alle piastre ABS.
- Fissati al ponte superiore con dispositivi di fissaggio autosigillanti.
- Non è necessario fissare i tappetini alle superfici.



## Cunei per pedane

RXT, GTX e Wake Pro (2018 e successivi) / FishPro (2019-2021), FishPro Apex, FishPro Sport, FishPro Trophy, standard su RXT-X (2018 e successivi), Explorer Pro
**295100745***

- Progettate per la navigazione ad alte prestazioni, le pedane per pianale inclinate ed estese aiutano piloti e passeggeri a rimanere sempre stabili, comodi e sicuri.
- Quando utilizzati in abbinamento con le nostre ginocchiere Ergolock, i cunei permettono a tutti di sfruttare al massimo le potenzialità della moto d'acqua.



## Cunei per pedane

GTI, GTI SE, GTR, Wake 170 (2020 e successivi) / FishPro Scout, di serie su RXP-X (2021 e successivi)
**295100926***

- Progettate per la navigazione ad alte prestazioni, le pedane per pianale inclinate ed estese aiutano piloti e passeggeri a rimanere sempre stabili, comodi e sicuri.
- Quando utilizzati in abbinamento con le nostre ginocchiere Ergolock, i cunei permettono a tutti di sfruttare al massimo le potenzialità della moto d'acqua.



## Poggiapiedi angolati per falchetta

RXT, RXT-X e GTX (2018 e successivi)
**295100793**

- Poggiapiedi angolati lunghi 122 cm con tappetini integrati, fissati sui bordi esterni superiori del vano piedi su ciascun lato della moto d'acqua.
- Consentono una posizione comoda e sicura per piedi e gambe quando si pesca dal lato della moto d'acqua.
- Proteggono la vernice di finitura dei bordi del vano piedi dall'abrasione conseguente alle attività di pesca.

**Fino a esaurimento scorte.*



## Specchietti Spark

Spark (2024 e successivi)
**295101144**

- Design integrato che non crea impedimenti.
- Ampio campo visivo.
- Forniscono una visione ottimale da seduti o in piedi.
- Vendita in coppia.

**NOVITÀ**



## Sella Spark Performance

Spark monoposto (2024 e successivi)
**295101461**

- Fornisce ulteriore supporto, migliorando al contempo le prestazioni complessive.
- Imbottitura in schiuma progettata per un supporto ottimale, per migliorare sia il comfort sia il controllo di guida.
- Materiali resistenti progettati per integrarsi perfettamente con la struttura e il design della sella.
- Convertite il Trixx monoposto in una versione orientata alle prestazioni.
- Include il supporto e tutti i dispositivi di fissaggio.



## Kit biposto per Trixx

Spark Trixx monoposto (2024 e successivi)
**295101259*** Dazzling Blue

Spark Trixx monoposto (2024 e successivi)
**295101150*** Dragon Red

Spark Trixx monoposto (2024 e successivi)
**295101222*** Neon Yellow

Spark Trixx monoposto (2024 e successivi)
**295101515** Neutral

- Trasforma una moto d'acqua Trixx monoposto in biposto in pochi secondi.
- Include il supporto e tutti i dispositivi di fissaggio.



## Sella Ergolock™ R Racing per GTR-X

GTR-X, RXP-X (2024 e successivi)
**295101463**

- Una sella Ergolock™ per massime prestazioni, compatibile con GTR-X.
- La sella regolabile sostiene comodamente il pilota durante l'accelerazione e lo ancora durante le virate.
- 13 cm di regolazione per adattarsi a tutti i piloti.
- Non sono necessari utensili per l'installazione.
- Stessa sella della RXP-X.

*Compatibile con la sella per passeggero (295100923).*



## Sella per il passeggero

RXP-X (2021 e successivi)
**295100923**

- L'unico modo per ospitare un passeggero a bordo su un RXP-X di serie.
- Due opzioni di presa per i passeggeri: laterale e centrale.
- Non sono necessari attrezzi per l'installazione: è sufficiente rimuovere il cuscino del pilota, sganciare la base e agganciare la sella del passeggero.



## Sella da pesca

RXT, RXT-X, GTX e Wake Pro (2018 e successivi), Explorer Pro
**295100882***

- Progettata per facilitare il passaggio dalla posizione di guida a quella del passeggero nelle battute di pesca.
- Ottimizzata per la pesca sul lato, con una maggiore stabilità laterale se combinata con i poggiapiedi angolati per trincarino (295100793).
- Adatta a tutte le colorazioni della moto d'acqua.

**Fino a esaurimento scorte.*

# Ormeggio e alaggio



## Parabordi LinQ Lite

Spark (2024 e successivi)
**295101138** Orange
**295101583** Grey

- Parabordi su misura per i modelli Spark.
- Il sistema di fissaggio LinQ Lite è facile e veloce.
- Il robusto materiale è inoltre galleggiante.
- Vendita in coppia.



## Parabordi ad aggancio rapido

Adatti a tutte le moto d'acqua (eccetto Spark 2024 e precedenti)
**295100418**

- Proteggi il tuo veicolo contro i danni di ormeggio con questi parabordi facili da installare e rimuovere, progettati specificamente per le moto d'acqua Sea-Doo.
- Anteriori e posteriori per i modelli Spark per garantire un'installazione sicura nel punto ottimale.
- I parabordi ad aggancio rapido sono galleggianti e di colore arancione ad alta visibilità per non perderli mai di vista.
- In attesa di brevetto.
- Vendita in coppia.

*Per l'installazione su modelli diversi da Spark è necessario il kit di installazione per parabordi ad aggancio rapido (295100550, 295100729 o 295100944).*



## Kit di installazione per parabordi ad aggancio rapido

RXP-X (2012-2020) / GTI, GTR e GTS (2011-2019) / GTX, RXT, RXT-X e Wake Pro (2010-2017)
**295100550**

RXT, RXT-X, GTX e Wake Pro (2018 e successivi) / FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Apex, FishPro Sport, FishPro Trophy
**295100729**

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X e Wake 170 (2020 e successivi) / RXP-X (2021 e successivi) / FishPro Scout
**295100944**

- Per installare in modo estremamente facile e veloce i parabordi protettivi sulla tua moto d'acqua.
- Non necessario per i modelli Spark.



## Speed Tie Spark

Spark (2024 e successivi)
**295101142**

- Design robusto e integrato.
- Si ripongono in modo da evitare impedimenti.
- Accesso semplice.
- Aiutano a stabilizzare la moto d'acqua durante l'ormeggio.
- Lunghezza di 1,83 m.
- 3 pezzi per confezione.



## Speed Tie

GTX, RXT, RXT-X, Wake Pro (2018 e successivi)
**295100885**

- Sistema di ormeggio totalmente integrato per moto d'acqua, capace di offrire massima comodità, rapidità e sicurezza di approdo.
- Un accessorio indispensabile che permette di risparmiare spazio e avere sempre a portata di mano le cime di ormeggio.
- Sistema integrato e di facile utilizzo per la gestione delle cime.
- Cima da 6,4 mm intrecciata doppia, lunghezza 1,6 m a prua e 2,8 m a poppa.
- Accoppiamento geometrico per attracco senza problemi.



## Speed Tie

Explorer Pro, FishPro (2019-2021), FishPro Sport, FishPro Trophy
**295100924**

- Sistema di ormeggio totalmente integrato per moto d'acqua, capace di offrire massima comodità, rapidità e sicurezza di approdo.
- Un accessorio indispensabile che permette di risparmiare spazio e avere sempre a portata di mano le cime di ormeggio.
- Sistema integrato e di facile utilizzo per la gestione delle cime.
- Cima da 6,4 mm intrecciata doppia, lunghezza 3,5 m a prua.
- Accoppiamento geometrico per attracco senza problemi.



## Ancora a picco

Tutti i modelli
**295101255**

- Cima da 7,62 m.
- Può essere utilizzata su sabbia, argilla e in laghi.
- Indicatore di profondità sull'ancora.
- Morbida su mani/piedi quando la si preme.
- Facile da utilizzare e da pulire.
- Leggera, si adatta comodamente al gavone di prua della moto d'acqua.
- Borsa per il trasporto inclusa.



## Ancora richiudibile

**295100750**

- Ancora richiudibile da 1,6 kg con rampino e rivestimento protettivo.
- Ideale per l'attracco temporaneo di moto d'acqua e piccole imbarcazioni in aree fangose, sabbiose, ghiaiose e rocciose.
- Include una cima da 7,62 m per ambienti marini con boa, robusto gancio a pressione in acciaio e custodia in nylon.
- Sufficientemente compatta per il gavone.




## Ancora a sabbia

**295100661** Gialla

- Realizzata in tessuto di poliestere giallo 600 denari tinto in pasta e capace di contenere circa 20 kg di sabbia bagnata.
- Misura 40 cm x 22,9 cm.
- Fascetta in nylon da 4,9 m x 1,3 cm.
- Aggancio in plastica e galleggiante sagomato.




## Cime di ormeggio

**295101475**

- Cime in nylon ammortizzate, ideali per l'ormeggio della tua moto d'acqua.
- Lunghezza di 4,6 m.
- Durevoli e robuste.
- Vendita in coppia.




## Fascetta di ormeggio

**295100851**

- Cimetta in nylon galleggiante ed elastica Sea-Doo per ormeggiare la moto d'acqua.
- Protegge la tua imbarcazione e la mantiene ormeggiata.
- Una per confezione.



# Essentials



## Kit di sicurezza

**295100330**

- Questo kit include tutti gli elementi essenziali per la moto d'acqua.
- Sagola galleggiante da 15 m, gottazza, fischietto e torcia galleggiante.

**NOVITÀ**



## Pagaia retrattile

**295101584**

- Pagaia telescopica e leggera, facile da maneggiare e da riporre.
- La versatile impugnatura a T garantisce una presa salda e funge anche da gancio di ormeggio.
- Galleggiante, per una maggiore tranquillità.
- Meccanismo telescopico fluido per un'estensione e una chiusura rapide.
- Si estende da 54 cm a 107 cm.

**NOVITÀ**



## Kit wrap di protezione

**295101474** GTX, GTX Limited, Wake Pro, RXT-X

**295101476** FishPro Sport, FishPro Trophy, Explorer Pro

**295101477** GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake, FishPro Scout, RXP-X, RXP-SI



## Fischietto

**295500554**

- Fischietto "senza pallina".
- Produce un suono molto intenso, acuto e penetrante che può essere udito anche a grandi distanze.
- Insensibile all'acqua: basta un soffio per liberarlo.



## Kit di immatricolazione

7,6 cm, tutte le moto d'acqua
**295100570** Nero

7,6 cm, tutte le moto d'acqua
**295100578** Grigio chiaro

- Kit targa di alta qualità, resistente ai raggi UV.
- 7,6 cm.
- Facile da installare senza deformazioni, con adesivo adatto ad ogni superficie, incluso Spark.
- Disponibile in due colorazioni a contrasto, con altezze e dimensioni conformi alle normative.

- Offre una protezione affidabile contro i danni da banchina, i graffi, i raggi UV e gli elementi più aggressivi.
- Progettato per durare nel tempo, pur rimanendo facile da applicare.
- La finitura lucida mantiene l'aspetto della moto d'acqua sempre elegante.
- Sezioni pretagliate per un'installazione perfetta e senza complicazioni.
- Include la spatola di applicazione per una finitura liscia e senza bolle.



## Estintore

**295100833** Bianco

- Indispensabile per ogni moto d'acqua.
- Progettato per adattarsi a ogni supporto per estintori.
- Ideale per incendi di natura elettrica o causati da grasso e olio.
- Approvato dalla Guardia Costiera statunitense e canadese.

*Non conforme CE.*
*Non disponibile in Europa.*



## Kit di immatricolazione

10,2 cm, tutte le moto d'acqua, conforme alle norme internazionali
**295100631** Nero

- Kit targa di alta qualità, resistente ai raggi UV.
- 10,2 cm.
- Facile da installare senza deformazioni, con adesivo adatto ad ogni superficie.
- Soddisfa le normative obbligatorie in materia di altezza e dimensioni e le leggi internazionali.

# Rimorchi e kit di grafiche

Da oltre 10 anni North Grade è il fornitore di riferimento di Sea-Doo per i rimorchi.

Per ulteriori informazioni, visita il loro sito Web o contatta direttamente un rappresentante commerciale North Grade.

Online:
**www.4ptrailers.com**

E-mail:
**robin.ljungback@northgrade.com**

Telefono:
**+46 941 56565**




## Aggiungi una spruzzata di colore

Sono ora disponibili grafiche personalizzate per personalizzare la tua moto d'acqua e distinguerti in acqua. Con la nostra gamma di colori e opzioni di design, potrai creare un look personalizzato che riflette il tuo stile unico.

Personalizza la colorazione e il design del wrapping e aggiungi anche i numeri di registrazione. Per ulteriori informazioni, visita **scsunlimited.com**.

### Kit di grafiche






# Parti e manutenzione





| | |
|---|---|
| Checklist di manutenzione | 79 |
| Attrezzature di servizio | 80 |
| Telaio | 80 |
| Raffreddamento motore | 80 |
| Propulsione | 81 |
| Prodotti per la manutenzione | 83 |
| Kit per cambio olio | 85 |
| XPS SAE 5W-40 e Cool-X LT | 86 |
| Prodotti XPS | 87 |

# Checklist di manutenzione

## Guida dell'operatore Sea-Doo

Questa è una panoramica generale delle principali fasi di manutenzione. I requisiti di manutenzione possono variare in funzione della moto d'acqua utilizzata. Segui la Guida dell'operatore per l'esatta manutenzione da eseguire. Scansiona il codice QR per accedere a tutte le guide dell'operatore.

## 1 Preparati con XPS

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Kit per cambio olio |  | Liquido di raffreddamento ad alte prestazioni |
|  | Grasso per cuscinetti pompa a getto | | |

## 2 Hai controllato quanto segue per la stagione?

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Candele |  | Batteria |
|  | Anello di usura |  | Girante |
|  | Anodi |  | Anello di carbonio |

## Convalida idoneità Sea-Doo

Conferma l'idoneità delle parti sul Catalogo elettronico dei ricambi.
Mantieni la tua moto d'acqua in condizioni perfette con i ricambi originali XPS e BRP.

# Attrezzature di servizio




## Batteria Yuasa

Yuasa YTX20L-BS
**715901086**

Yuasa YTX20L (18 Ah)
Attivata in fabbrica
**410301203**

Spark 2024-2027
Yuasa YTX14L-BS
**715901084**

Spark 2024-2027
Yuasa YTX14L
Attivata in fabbrica
**219800472**

- Non richiede manutenzione.
- Struttura AGM.



## Kit di sollevamento

**295100758**

- Kit per sollevare e posizionare con precisione la moto d'acqua, composto da imbracatura in nylon e piastre di sollevamento in acciaio rivestito in vinile.
- Capacità di sollevamento di 544 kg.
- Consente il sollevamento sia dalla posizione orizzontale, sia angolata.

# Raffredda-mento motore



## Kit di riparazione turbocompressore

Compatibile con tutti i modelli 215, 255 e 260 CV
**420881102**

- Kit completo per ricostruire il turbocompressore.
- Realizzato con parti originali Sea-Doo di qualità e rondelle metalliche per aumentare l'affidabilità.

# Telaio




## Anodi sacrificali

Diametro esterno: 26 mm Altezza: 6 mm
**271001920**

Diametro esterno: 26 mm Altezza: 13 mm
**271001813**

Anodo NPT da 1/4-18 per intercooler nei modelli da 260 e 300 CV (2016 e successivi)
**271001942**

- Gli anodi sacrificali sono appositamente progettati per proteggere dalla corrosione galvanica i componenti sommersi della tua moto d'acqua.
- Come suggerisce il nome, il loro compito è "sacrificarsi" nel processo di corrosione elettrochimica evitando così che i componenti metallici come elica, iniettore della pompa a getto o motore vengano corrosi.
- La corrosione galvanica può causare gravi danni se non correttamente controllata.



## Kit di aggiornamento componenti per ponte

Kit di aggiornamento componenti per ponte anteriore e posteriore
**295100849**

Kit di aggiornamento componenti per ponte principale
**295100848**

- Include 31 rondelle per coperta anteriore e posteriore, più una rondella di scorta.
- Kit di robuste rondelle in acciaio inossidabile che sostituiscono direttamente le rondelle originali in plastica.
- Un fantastico aggiornamento estetico, associato a una maggiore affidabilità.
- Le rondelle lavorate con precisione sono elettrolucidate per assicurare prestazioni ottimali.
- Indispensabili per non rovinare il ponte in caso di manutenzioni e ispezioni frequenti.
- 295100849: Include 31 rondelle per coperta anteriore e posteriore, più una rondella di scorta.
- 295100848: Include 22 rondelle per il ponte principale (centrale) di accesso al motore, più una rondella di scorta.



## Gruppo pompa a getto

Spark 2014-2026
**295101643** (girante in acciaio inossidabile spazzolato)

Spark 2027
**295101657** (Girante lucidata/in acciaio inossidabile)

- Il gruppo pompa a getto completo comprende girante, anello di usura, guarnizione in neoprene e dispositivi di fissaggio.

# Propulsione

## GIRANTI



- Giranti ad alte prestazioni progettate appositamente per ottimizzare le prestazioni e la calibrazione del motore.
- Si adattano alla perfezione ad anelli antiusura e componenti dell'albero di trasmissione.

## ANELLI DI USURA



- Soluzione semplice e conveniente per mantenere il sistema della pompa sempre in condizioni ottimali.
- Ripristinano il corretto gioco della girante.
- Riducono la cavitazione ed eliminano la perdita di prestazioni dovuta all'usura dell'anello.

| Modello | | Anno | Girante | Anello di usura |
|---|---|---|---|---|
| Serie Spark® | Spark 60/90 | 2014-2026 | **267001070** | **267001187** |
| | Spark 60/90 | 2027 | **271002572** | **271002483** |
| | Spark 110 | 2027 | **271002569** | **271002483** |
| Serie GTI™ | GTI 90 | 2020-2022 | **267001046** | **267001189** |
| | GTI 130/170 | 2020-2026 | **267001108** | **267001184** |
| Serie GTR™ | GTR 230 | 2020-2025 | **267001110** | **267001181** |
| | GTR 230 | 2026-2027 | **267001174** | **267001181** |
| | GTR -X 300 | 2024-2026 | **267001050** | **267001181** |
| Serie RXP® | RXP-X 300 | 2021-2023 | **267001050** | **267001181** |
| | RXP-X 325 | 2024-2026 | **267001124** | **267001181** |
| | RXP-X 350 | 2027 | **271002499** | **267001181** |
| Serie GTX™ | GTX Pro 130 | 2021-2027 | **267001067** | **267001180** |
| | GTX 170 | 2020-2027 | **267001108** | **267001184** |
| | GTX 230 | 2020-2025 | **267001110** | **267001181** |
| | GTX 230 | 2026-2027 | **267001174** | **267001181** |
| | GTX 300 | 2020-2027 | **267000951** | **267001181** |
| | GTX 325 | 2025-2026 | **267001150** | **267001181** |
| | GTX 350 | 2027 | **271002499** | **267001181** |
| Serie RXT® | RXT-X 300 | 2020-2023 | **267000951** | **267001181** |
| | RXT-X 325 | 2024-2026 | **267001150** | **267001181** |
| | RXT-X 350 | 2027 | **271002499** | **267001181** |
| Serie WAKE™ | Wake 170 | 2020-2027 | **267001108** | **267001184** |
| | Wake Pro 230 | 2020-2025 | **267001110** | **267001181** |
| | Wake Pro 230 | 2026-2027 | **267001174** | **267001181** |
| Serie FISHING™ | FishPro 130 | 2022-2026 | **267001108** | **267001184** |
| | FishPro 170 | 2020-2027 | **267001108** | **267001184** |
| | FishPro 300 | 2025-2026 | **267000951** | **267001181** |
| Serie EXPLORER® | Explorer Pro 170 | 2023-2027 | **267001108** | **267001184** |
| | Explorer Pro 230 | 2024-2025 | **267001110** | **267001181** |
| | Explorer Pro 230 | 2026 | **267001174** | **267001181** |

*Rivolgiti al tuo concessionario autorizzato BRP per scegliere i ricambi adatti alla tua moto d'acqua.*



## Griglia di aspirazione Top-Loader

Spark
**295100845**

- Griglia di aspirazione dal design esclusivo per una migliore accelerazione e velocità massima.
- Le profonde guide laterali migliorano stabilità sul rettilineo e la maneggevolezza.
- Il resistente rivestimento nero da competizione protegge dalla corrosione.
- Omologata per le competizioni IJSBA.
- Kit di guarnizioni per la pompa (295100846), necessario per sfruttare appieno le potenzialità di questa griglia.



## Kit di guarnizioni per pompa

Spark
**295100846**

- Kit di inserti stampati e appositamente presagomati per riempire quei vuoti della griglia di aspirazione che possono soffiare aria nella pompa causando cavitazione.
- Il kit assicura una tenuta ottimale per massimizzare le prestazioni.
- Necessario per l'installazione della griglia di aspirazione Top-Loader (295100845).




## Kit di sponson Serie Pro

Spark
**295100847**

- Sponson Serie Pro da competizione che garantiscono un notevole miglioramento della maneggevolezza grazie al loro profilo superiore e al design della piastra di supporto.
- Il kit include un infallibile sistema di montaggio con piastra di supporto piena e quattro punti di ancoraggio con inserti ricavati dal pieno in alluminio nelle alette dello sponson.
- La profondità degli sponson è regolabile per calibrare la loro influenza sul veicolo.
- Installazione facile, utilizza i perni di montaggio originali.



## Anello di usura in acciaio inossidabile

230 CV (2020 e successivi), 300 CV (2016 e successivi)
**267001060**

GTI, GTS, Wake, GTX, 130, 155 e 170 (2011 e successivi)
**267000800**

Spark
**295100649**

GTR 215 (fino al 2016), RXT e GTX 260 (2009-2017), RXT e GTX 230 (2017-2018), RXT e GTX 215 (2009-2017)
**296000431**

- Soluzione semplice e conveniente per mantenere il sistema della pompa sempre in condizioni ottimali.
- Ristabilisce il corretto gioco della girante.
- Riduce la cavitazione ed elimina la perdita di prestazioni dovuta all'usura dell'anello.



## Griglia di aspirazione anti-detriti

GTI, GTS e Wake (2011-2019)
**271001948**

- Protegge la pompa a getto e il sistema di raffreddamento da pezzi di roccia e detriti più grandi di 10 mm.
- Aiuta ad evitare danni e usura precoce della girante e dell'anello di usura.
- Aiuta inoltre a ridurre l'accumulo di alghe.
- Consigliata se si utilizza spesso la moto d'acqua in acque basse e rapide o a riva.
- Può causare una lieve riduzione delle prestazioni.

# Prodotti per la manutenzione




## Salt-Away†

**295100219** Ricarica, 3,785 L

**295100220** Ricarica, 946 ml

**295100218** Concentrato con erogatore, 946 ml

- Miscelato con acqua, lava via il sale lasciando un rivestimento protettivo sulla superficie per impedire ruggine e corrosione.
- Utilizzabile anche per il lavaggio e la manutenzione del rimorchio.
- L'erogatore Sea-Doo Salt-Away si collega tra il tubo flessibile e il veicolo per diluire e disperdere i prodotti chimici Salt-Away nel sistema di scarico. Aggiungere Salt-Away nel serbatoio e applicare semplicemente la pressione dell'acqua per azionare il sistema.



## Kit di lavaggio

Da utilizzare sulle moto d'acqua sprovviste di raccordo a "T" e di uscita filettata per l'acqua sulla piastra posteriore.
**295500068**

- Accessorio indispensabile per proteggere il motore dalla corrosione e ottimizzarne le prestazioni.
- Il kit include tutto quanto necessario per un lavaggio senza complicazioni.
- Da utilizzare sulle moto d'acqua sprovviste di raccordo a "T" e di uscita filettata per l'acqua sulla piastra posteriore.



## Adattatore per lavaggio

**295500473**

- Per la maggior parte dei modelli di moto d'acqua dotati di uscita filettata per l'acqua sulla piastra posteriore.



## Flessibile di raccordo

**295500258**

- Per la maggior parte dei modelli di moto d'acqua già dotati di raccordo a "T".
- Adatto anche ai modelli di moto d'acqua con adattatore per risciacquo sullo scarico dell'acqua della piastra posteriore.



## Kit di lavaggio

Spark (di serie sui modelli 2015 e successivi)
**295100555**

- Accessorio indispensabile per proteggere il motore dalla corrosione e ottimizzarne le prestazioni.
- Il kit include tutto quanto necessario per un lavaggio senza complicazioni.



## Candele NGK†

CR8EB
**415130795**

DCPR8E
**715900642**

KR9E-G
**296000421**

KR9EI-8G
**296000455**

- I concessionari BRP offrono l'intera gamma di candele NGK Premium per moto d'acqua Sea-Doo.
- Le filettature laminate a freddo impediscono inserimento di traverso e danni alle teste dei cilindri.
- La placcatura trivalente elimina la necessità di antigrippaggio.
- Ceramica di silicato di allumina di alta qualità.



## Pompa manuale con contenitore

**529035880**

- Adatta a una vasta gamma di liquidi.



## Filtro olio

**420956123** Motore Rotax 900 ACE

- Struttura di alta qualità che contribuisce a proteggere i componenti critici del motore dagli agenti contaminanti.

**420956744** Motore Rotax da 1500 cc o superiore

- Realizzato con una robusta rete in acciaio inossidabile, progettata per resistere a pressioni e temperature estreme.
- Resiste deformazioni e rotture, garantendo prestazioni di filtraggio costanti per tutta la durata di vita utile.
- Rivolgiti al tuo concessionario autorizzato BRP per scegliere i ricambi adatti alla tua moto d'acqua.




## Attrezzo per l'aspirazione dell'olio

**295100244**

- Rimuove l'olio motore in modo facile e sicuro.
- Si utilizza con un trapano elettrico.

# Kit per cambio olio




Video: Come cambiare l'olio

## Kit per cambio olio sintetico **5W-40**

### Affidabilità senza pari

L'olio più avanzato per powersport, progettato per protezione eccezionale e maggiore durata del motore.

### Praticità

Fornisce la corretta quantità di olio. Include parti originali perfettamente adattate.

### Risparmio

Rispetto all'acquisto dei singoli componenti.

## Tutti i kit comprendono:

1. Olio XPS
2. Filtro dell'olio
3. Tutti gli articoli di assistenza necessari

## La prossima generazione di protezione per powersport

# Lubrificanti e oli sintetici XPS

Ogni fluido XPS è sviluppato in stretta collaborazione con i tecnici BRP powertrain e comprovato attraverso migliaia di ore di rigorosi test al banco e sul campo. Progettati per resistere a condizioni ambientali estreme, ridurre l'attrito e minimizzare l'usura del motore, i fluidi XPS sono la garanzia di prestazioni ottimali per la vostra Sea-Doo.

## Completamente sintetico

# SAE 5W-40




Il nuovo standard per le prestazioni dei motori a 4 tempi in ogni condizione atmosferica. Sviluppato nell'arco di 5 anni, XPS 5W-40 di nuova generazione sostituisce la precedente miscela sintetica per offrire un enorme passo avanti nella protezione per powersport. Compatibile con tutti i compressori e i turbocompressori, è progettato per combattere i residui e ridurre al minimo l'attrito.

### Vantaggi principali

- **Pulizia comprovata:** Miglioramento del 37% nella pulizia dei pistoni rispetto all'olio standard per powersport.
- **Versatile e sicuro:** Compatibile al 100% con prodotti precedenti, non provoca danni se miscelato con oli semisintetici durante i cambi d'olio. Approvato per i compressori Sea-Doo.
- **Specifiche:** Soddisfa le specifiche API SN e JASO MA2, superando al contempo gli standard del settore in materia di protezione dall'usura e dalla corrosione.
- **Campo di utilizzo:** da -35 °C a 40 °C.

# COOL-X LT

## Il miglior refrigerante/antigelo ad alte prestazioni per powersport

**Progettato per proteggere il motore e ottimizzare ogni avventura.**

COOL-X LT garantisce al veicolo prestazioni al massimo livello.
Progettato appositamente per le condizioni termiche estreme dei motori ad alte prestazioni per powersport, questo premiscelato 50/50 pronto all'uso garantisce massimo trasferimento termico, protezione antigelo infallibile e durata illimitata.




### Vantaggi di COOL-X LT:

**Guida a piena potenza senza surriscaldamento**

- La formula avanzata aumenta la conduttività termica del 4,34% a 100 °C (ASTM D7896).
- **Vantaggi:** Disperde rapidamente il calore intenso dalle testate dei cilindri, prevenendo perdite di prestazioni, cali di potenza e deformazioni.

**Protezione del motore contro gravi corrosioni**

- Riduce del 95,6% la corrosione dell'alluminio rispetto ai liquidi di raffreddamento aftermarket standard (test ASTM D1384: riduzione della perdita di metallo da 23 mg ad appena 1 mg).
- **Vantaggi:** Assolutamente sicuro con alluminio, acciaio, rame e ferro. Previene corrosione, ruggine e corrosione alveolare.

**Basta riempire e non pensarci più (protezione illimitata)**

- Progettato per durare per tutta la vita utile del motore in condizioni di funzionamento normali.
- **Vantaggi:** Meno tempo in officina. Più tempo in acqua.
- Consiglio da esperto per la manutenzione: Rabboccare esclusivamente con COOL-X LT per mantenere l'efficienza nel tempo.
  Se miscelato con marchi differenti, il refrigerante dovrà essere sostituito ogni 5 anni.

# Prodotti XPS




## Kit per cambio olio completamente sintetico XPS 4T 5W-40

KIT PER CAMBIO OLIO Sea-Doo 5W40 900/1000 ACE
**9779505** (USA) | **9779964** (UE)

KIT PER CAMBIO OLIO Sea-Doo 5W40 1500 CC E SUPERIORI ROTAX 4-TEC E ACE
**9779486** (USA) | **9779950** (UE)

- Un kit pratico e completo per il cambio olio che fa risparmiare tempo e denaro.
- Include olio XPS sintetico, filtro dell'olio, O-ring e rondella.




## Olio completamente sintetico XPS 4T 5W-40

**9779492** (US) - **9779900** (UE) 0,946 L

**9779493** (USA) / **9779901** (UE) 3,785 L

- Progettato per motori a 4 tempi ad alte prestazioni off-road, on-road e PWC, compresi motori turbo o sovralimentati per powersport.
- Formula fuoristrada con additivi antiusura e anticorrosione di alta qualità.
- Fornisce protezione superiore per il motore e la trasmissione contro ruggine e corrosione, anche in condizioni estreme.




## Olio sintetico XPS 2T Racing

**9779180** 0,946 L

**9779181** (USA) / **9779229** (UE) 3,785 L

- Progettato per tutte le moto d'acqua con motore a 2 tempi ad iniezione di carburante, a carburatore, ad iniezione di olio o premiscelato.
- Offre bassa fumosità e facile avviamento a freddo.
- Assicura la massima protezione contro la corrosione e l'usura mantenendo le parti del motore lubrificate e pulite.

**NOVITÀ**




## Refrigerante premiscelato Cool-X LT

**9779730** (US) - **9779920** (UE) 0,946 L

**9779732** (USA) 3,785 L

**9779731** (USA) / **9779921** (UE) 20 L

- Formulazione senza silicati, per powersport.
- Progettato per i motori BRP per powersport, caratterizzati da elevati regimi, potenza e temperature.
- Controlla le temperature estreme, dall'avviamento a freddo fino al limite massimo.
- Premiscelato con acqua di elevata purezza e pronto all'uso.



## Grasso sintetico

**9779702** (USA e UE) 400 g

- Consigliato per applicazioni nautiche. Questo grasso sintetico garantisce la massima protezione dall'usura e resistenza all'acqua.




## Olio sintetico per pompa a getto

**9779221** (USA e UE) 178 ml

- L'olio sintetico per pompa a getto utilizza una combinazione esclusiva di basi sintetiche e additivi che consentono più alti carichi, stabilità al taglio di alto livello e minore ossidazione rispetto ad altri oli sintetici e convenzionali API GL-5.
- Consigliato per l'uso nelle pompe a getto Sea-Doo che richiedono olio.




## Stabilizzatore carburante

**9779171** (USA) / **9779183** (UE) 236 ml

- Compatibile con l'etanolo, stabilizza il carburante nel serbatoio impedendo separazioni che possono generare difficoltà di avviamento, esitazioni in accelerazione e irregolarità di funzionamento.
- L'etanolo attrae l'umidità. Questo prodotto contiene potenti additivi anticorrosione per proteggere i componenti del sistema di alimentazione.
- Previene i problemi associati all'uso di carburanti E10.



## Grasso per cuscinetti pompa a getto

**9779703** (USA e UE) 110 ml

- Realizzato appositamente per i sistemi di propulsione a getto ad alte prestazioni.
- Grasso ad alte prestazioni formulato per resistere e respingere l'acqua.
- Impedisce la diffusione dell'ossidazione superficiale che causa ruggine e corrosione.




## Lubrificante anticorrosione

**9779701** (USA e UE) - **619590733** (Scandinavia) 400 g

- Lubrificante multiuso che previene ruggine, corrosione e infiltrazioni di umidità.
- Contiene additivi ad alta pressione che agiscono come lubrificante avvolgente ovunque sia richiesta lubrificazione.

# Abbigliamento




| | |
|---|---|
| Schema delle taglie | 90 |
| Trova la tua vestibilità perfetta | 92 |
| **NOVITÀ** PFD Sea-Doo Force | 94 |
| **NOVITÀ** PFD Airflow | 95 |
| PFD Airflow FishPro | 96 |
| **NOVITÀ** PFD Sea-Doo Explorer | 97 |
| PFD Wave | 98 |
| PFD Sea-Doo Wave Grip | 99 |
| Abbigliamento protettivo | 100 |
| Guida al neoprene | 106 |
| Abbigliamento protettivo | 108 |
| Abbigliamento sportivo - Signature | 111 |
| Abbigliamento sportivo - Pesca | 113 |
| Abbigliamento sportivo - Dopo il nuoto | 115 |
| **NOVITÀ** Collezione Kid | 117 |
| Abbigliamento protettivo | 118 |
| Collezione galleggiante | 119 |
| **NOVITÀ** Prodotti ricreativi e su licenza | 121 |
| Ricambi | 127 |


Consulta sempre la versione digitale del Manuale delle specifiche del prodotto per ottenere le informazioni più aggiornate.

# Schema delle taglie

## COME MISURARE

Per ottenere i migliori risultati, è consigliabile farsi aiutare da un'altra persona per prendere le misure. Indossa solo un costume o la biancheria intima per prendere le misure. Il metro da sarto deve aderire al corpo, ma non essere eccessivamente stretto ad esso. Nel caso in cui la misura dovesse rientrare tra due taglie, ordina la taglia più grande.


**Torace**
Effettuare la misurazione sotto le braccia, attorno alla circonferenza maggiore del petto.

**Vita**
Effettuare la misura alla vita, nel punto più stretto.

**Fianchi**
Stando in piedi a gambe unite, misurare attorno alla circonferenza massima dei fianchi, tenendo il metro da sarto perfettamente orizzontale.

**Lunghezza braccio**
Lasciare le braccia distese sui fianchi, leggermente piegate. Misurare la distanza tra il centro del collo (posteriormente) e il polso, passando lungo tutto il braccio.

**Cavallo**
Senza scarpe, dal cavallo a terra.




# Quale codice rappresenta il tuo stile?

1. Trova la tua taglia e il tuo colore.
2. Il codice corrispondente è IL CODICE da utilizzare per completare il numero di parte nell'ordine.

Esempio: 287029 (numero stile PFD Sea-Doo Wave Grip)
06 (codice taglia M)
76 (codice colore Aqua)

| | Stile | Taglia | Colore |
|---|---|---|---|
| SKU completa: | 287029 | 06 | 76 |

## TAGLIE ABBIGLIAMENTO

| Adulto | | Adulto | | Giovani/ Bambini/e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | Codice | Taglia | Codice | Taglia | Codice |
| TAGLIA UNICA | 00 | 3XL | 16 | 3-4 | 79 |
| 2XS | 01 | 4XL | 18 | 5-6 | 52 |
| XS | 02 | XS/S | 90 | 7-8 | 54 |
| S | 04 | S/M | 72 | 10-12 | 49 |
| M | 06 | M/L | 91 | 14-16 | 50 |
| L | 09 | L/XL | 73 | | |
| XL | 12 | 2XL/3XL | 74 | | |
| 2XL | 14 | | | | |

## TAGLIE CALZATURE

| Taglia | Codice |
|---|---|
| 5 | 24 |
| 6 | 25 |
| 7 | 27 |
| 8 | 28 |
| 9 | 29 |
| 10 | 76,2 |
| 11 | 78,7 |
| 12 | 81,3 |
| 13 | 83,8 |

## COLORI

| Nome | Codice | Nome | Codice | Nome | Codice |
|---|---|---|---|---|---|
| Trasparente | 00 | Magnesium | 24 | Verde Army | 77 |
| Bianco | 01 | Lilla | 25 | Blu Denim | 79 |
| Marrone | 04 | Giallo Hi-Vis | 26 | Blu | 80 |
| Grigio Charcoal | 07 | Heather Charcoal | 29 | Blu chiaro | 81 |
| Silver | 08 | Rosso | 30 | Blu Indigo | 82 |
| Grigio | 09 | Rosa | 36 | Blu Royal | 83 |
| Giallo | 10 | Ice | 38 | Navy | 89 |
| Gold | 11 | Viola | 41 | Nero | 90 |
| Arancione | 12 | Viola Deep | 42 | Nero con grafiche | 94 |
| Coral | 13 | Grigio fumo | 57 | Ambra | 95 |
| Rosso Lava | 17 | Città | 70 | Avorio | 97 |
| Colori fantasia | 18 | Teal | 74 | | |
| Silver a specchio | 22 | Aqua | 76 | | |

## UOMO - ABBIGLIAMENTO

| Taglie | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Codice taglia*** | **02** | **04** | **06** | **09** | **12** | **14** | **16** | **18** |
| Torace (cm) | 79-84 | 86-91 | 97-102 | 107-112 | 117-122 | 127-132 | 137-142 | 147-152 |
| Vita (cm) | 70-72 | 75-77 | 83-88 | 93-99 | 105-110 | 117-122 | 128-133 | 137-145 |
| Fianchi (seduta) (cm) | 80-83 | 85-90 | 95-100 | 105-111 | 114-119 | 123-128 | 133-138 | 144-149 |
| Lunghezza braccio (cm) | 77 | 83 | 84 | 85 | 88 | 89 | 91 | 93 |
| Altezza al cavallo (cm) | 77 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

**Codici per completare il numero di parte dell'ordine.*

## DONNA - ABBIGLIAMENTO

| Taglie | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Codice taglia*** | **02** | **04** | **06** | **09** | **12** | **14** |
| Torace (cm) | 85-88 | 90-93 | 95-99 | 104-109 | 114-119 | 124-131 |
| Vita (cm) | 69-71 | 74-76 | 79-83 | 88-93 | 99-105 | 110-116 |
| Fianchi (seduta) (cm) | 93-95 | 98-100 | 103-107 | 109-116 | 119-126 | 131-136 |
| Lunghezza braccio (cm) | 77 | 77 | 79 | 80 | 83 | 83 |
| Altezza al cavallo (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |

**Codici per completare il numero di parte dell'ordine.*

Le informazioni sulle taglie dei PFD sono disponibili a pagina 102.
Le informazioni sulle taglie dei guanti sono disponibili a pagina 108.
Le informazioni sulle taglie delle calzature sono disponibili a pagina 116.



# Lo sapevi?

Abbiamo ridefinito la vestibilità per tutte le nostre nuove collezioni. Ora sono disponibili tre categorie per i nostri articoli di abbigliamento protettivo e sportivo. Potrai trovare la vestibilità di ciascuno stile nella descrizione, in modo da sapere che cosa stai acquistando.

## GUIDA ALLA VESTIBILITÀ

### Abbigliamento sportivo

SLIM — REGULAR — RELAXED

### Abbigliamento protettivo

FITTED — REGULAR — RELAXED

# Trova la tua vestibilità perfetta

Quando si tratta di scegliere un dispositivo individuale di galleggiamento (PFD), tutto dipende da come navighi. Desideri massima mobilità o comfort per tutto il giorno? Prestazioni e leggerezza o durata conveniente? La nostra tabella di confronto semplifica la decisione.

Dai materiali premium al design elegante, ogni giubbotto salvagente Sea-Doo è costruito per la sicurezza e lo stile, in modo sfoggiare un look fantastico, sentirti bene e navigare a modo tuo.




FORCE



EXPLORER AIRFLOW
Un mix perfetto di comfort e avventura

| | | |
|---|---|---|
| Livello di comfort | ■■■■■ | ■■■■■ |
| Prezzo | $ $ $ $ ▢ | $ $ $ $ ▢ |
| Zona comfort lombare | No | Sì |
| Cuscinetti Airflow | No | Sì |
| Pacchetto Explorer | No | Sì |
| Maniglie per il passeggero | No | No |
| Tasca sul petto | No | No |
| Apertura laterale | Sì | No |
| Materiale esterno | Evogrene | Ecoprene |
| Inserti ergonomici segmentati | 15 | 10 |
| Tipi di strati interni per galleggiamento | PVC | Schiuma Gaia |

# Un’occhiata ai nostri PFD

Consulta questa tabella per determinare il giubbotto di salvataggio più adatto alla tua Sea-Doo Life. Ce n’è uno per ogni tipo di pilota: qual è il tuo? Tutti i nostri PFD hanno ampi giromanica per comfort in navigazione, sono approvati dalla Guardia Costiera e certificati CE!



**AIRFLOW**
Per il massimo comfort



**WAVE**
Per libertà di movimento



**EXPLORER**
Per ogni avventura



**MOTION**
Resistente ma confortevole

| | | | |
|---|---|---|---|
| ■■■■■ | ■■■■□ | ■■■□□ | ■■■□□ |
| $$$□□ | $$□□□ | $$□□□ | $□□□□ |
| Sì | No | No | No |
| Sì | No | No | No |
| No | No | Sì | No |
| No | No | No | No |
| No | Sì | No | No |
| No | No | No | No |
| Ecoprene | Evogrene | Nylon Ripstop | Poliestere |
| 10 | 6 | 4 | 4 |
| Schiuma Gaia | EPE | EPE | EPE |

# PFD per navigazione ad alte prestazioni

## **NOVITÀ** PFD Sea-Doo Force




Materiale UTAK che permette di eliminare l'acqua in eccesso per asciugatura rapida e comfort termico.




Apertura laterale per un maggiore comfort durante la guida sportiva e acrobatica.

Struttura a 15 pannelli per il massimo comfort e totale libertà di movimento.

Materiale ecologico Evogrene, realizzato trasformando bottiglie di plastica usate riciclate in una fibra ad alte prestazioni.

Inserti laterali in tessuto stretch per un maggiore comfort.

# **NOVITÀ** PFD Airflow





Sistema Airflow che mantiene la superficie del giubbotto salvagente lontana dalla pelle.

Cuscinetti supplementari nella zona comfort lombare per ridurre al minimo la pressione sulla zona lombare.




Materiale Evogrene ecologico, flessibile, leggero e traspirante.

Inserti laterali in tessuto stretch per un maggiore comfort.


AIRFLOW

# **NOVITÀ** PFD Sea-Doo Explorer








Supporto per radio VHF portatile.

Fischietto.



Supporto per fotocamera.

Più tasche per maggiore praticità.

# PFD Wave

Il nuovo PFD Wave è la nuova definizione di libertà. Offre comfort e maggior valore a ogni pilota!




Tasca portacarte sul petto per la massima praticità.

Pannelli con sei segmenti per comfort e facilità di movimento.

Pannelli laterali in tessuto stretch per migliore comfort.

Materiale Evogrene ecologico, flessibile e leggero.



# PFD Sea-Doo Wave Grip

Il nuovo Sea-Doo Wave Grip offre comfort per tutti. Che tu sia il pilota o il passeggero, questo è il PFD perfetto per te.







Tasca portacarte sul petto per la massima praticità.

Materiale Evogrene ecologico, flessibile e leggero.

Pannelli con sei segmenti per comfort e facilità di movimento.

Maniglie laterali di facile presa per il passeggero per il massimo comfort.

# Abbigliamento protettivo

NOVITÀ



Nero (90), Arancione (12)

## PFD Sea-Doo Force

XS, S, M, L, XL, 2XL
**287043** (USA/Canada)
**287049** (UE) - Solo nero

PFD premium con apertura laterale.

- Materiale ecologico Evogrene, realizzato trasformando bottiglie di plastica usate riciclate in una fibra ad alte prestazioni.
- Imbottitura in schiuma morbida Float con sagomatura 3D a strato singolo.
- Materiale UTAK che permette di eliminare l'acqua in eccesso per asciugatura rapida e comfort termico.
- Zip laterale YKK.
- Struttura a 15 pannelli per un maggiore comfort e una totale libertà di movimento.
- Inserti laterali in tessuto stretch per un maggiore comfort.
- Giri maniche ampi per una maggiore comodità.
- Anello dietro il collo per il cinturino di collegamento tra occhiali di protezione e giubbotto.
- Anello a D per cordoncino portachiavi.
- Certificazione: Livello 70 armonizzato Stati Uniti e Canada. (287043)
- Certificazione CE (287049).

NOVITÀ



Giallo alta visibilità (26)

## PFD Sea-Doo Explorer ad alta visibilità

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
**286880** (USA/Canada)
**286881** (UE)

PFD realizzato con esterno in nylon Rip-stop ultra resistente.

- Realizzato in robusto nylon Rip-stop.
- Inserti in schiuma multistrato galleggiante.
- Materiale espanso segmentato in zona lombare per un maggiore comfort in posizione seduta.
- Giri maniche ampi per la massima comodità.
- Supporto per fotocamera.
- Fischietto.
- Supporto per radio VHF portatile.
- Anello dietro il collo per il cinturino di collegamento tra occhiali di protezione e giubbotto.
- Anello a D per cordoncino portachiavi.
- Tasche multiple.
- Certificazione: Livello 70 armonizzato Stati Uniti e Canada. (286880)
- Certificazione CE (286881).

NOVITÀ



Blue (80), Pink (36), Grey (09)

## PFD Sea-Doo Airflow Coastal Edition

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL **287041** (USA/Canada)
**287042** (UE)

Il nostro PFD più comodo, con un rivestimento esterno in Evogrene ultra-resistente.

- Materiale ecologico Evogrene, realizzato trasformando bottiglie di plastica usate riciclate in una fibra ad alte prestazioni.
- Inserti in schiuma morbida Float monostrato.
- Sistema Airflow: Interno sagomato in EVA per impedire il contatto tra giubbotto salvagente e pelle.
- Zona comfort lombare: inserti supplementari in materiale espanso per ridurre al minimo la pressione sulla zona lombare.
- Inserto in rete: Permette di eliminare l'acqua in eccesso, favorendo l'asciugatura rapida e il comfort termico.
- Vestibilità confortevole.
- Zip anteriore YKK.
- Inserti laterali in tessuto stretch per un maggiore comfort.
- Giri maniche ampi per la massima comodità.
- Anello dietro il collo per il cinturino di collegamento tra occhiali di protezione e giubbotto.
- Anello a D per cordoncino portachiavi.
- Certificazione: Livello 70 armonizzato Stati Uniti e Canada. (287041)
- Certificazione CE (287042).

# Guida delle taglie per PFD

### Consigli per le taglie:

Il PFD deve essere aderente al corpo ma essere confortevole.

La larghezza del petto è il fattore chiave per definire la taglia del tuo PFD. Misurare la circonferenza del petto nel punto più largo. Utilizza il nostro schema delle taglie per determinare la taglia più vicina alle tue misure. Nel caso in cui la misura dovesse rientrare tra due taglie, scegli la taglia più piccola. Ai fini della sicurezza, un PFD di dimensioni adeguate deve calzare come un guanto, rimanere al suo posto ma permettere di muoversi liberamente.

### Come misurare:

Quando si prova un PFD, allentare tutte le cinghie, indossarlo e chiudere la zip o allacciare la fibbia. Successivamente, regolare tutte le cinghie. I PFD sono dotati di elementi regolabili per stringerli ulteriormente intorno al petto e al ventre, se necessario.

NOVITÀ



Nero (90)

## PFD Airflow

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL **287047** (USA/Canada)
**287048** (UE)

PFD morbido e leggero con esterno in ecoprene ultra resistente.

- Materiale ecologico Evogrene, realizzato trasformando bottiglie di plastica usate riciclate in una fibra ad alte prestazioni.
- L'interno del giubbotto è realizzato in schiuma ecologica monostrato Float Biosoft.
- Sistema Airflow: Interno sagomato in EVA per impedire il contatto tra giubbotto salvagente e pelle.
- Zona comfort lombare: inserti supplementari in materiale espanso per ridurre al minimo la pressione sulla zona lombare.
- Inserto in rete: Permette di eliminare l'acqua in eccesso, favorendo l'asciugatura rapida e il comfort termico.
- Vestibilità confortevole.
- Zip anteriore YKK.
- Inserti laterali in tessuto stretch per un maggiore comfort.
- Giri maniche ampi per la massima comodità.
- Anello dietro il collo per il cinturino di collegamento tra occhiali di protezione e giubbotto.
- Anello a D per cordoncino portachiavi.
- Certificazione: Livello 70 armonizzato Stati Uniti e Canada. (287047)
- Certificazione CE (287048).

NOVITÀ



Pink (36), Blue (80)

## PFD Sea-Doo Freedom junior

L (25-40 kg)
**287032** (USA/Canada)
**287033** (UE)

Salvagente realizzato con esterno in ecoprene ultra resistente per bambini.

- Realizzato con ecoprene ecologico privo di gomma, flessibile, leggero, traspirante e ad asciugatura rapida.
- Facilità di movimento.
- Aderente.
- Zip anteriore YKK.
- Giri maniche ampi per il massimo comfort.
- Per bambini/e da 25 a 40 kg
- Certificazione: Livello 70 armonizzato Stati Uniti e Canada. (287032).
- Certificazione CE (287033).

BAMBINI/E




Giallo Sunburst (96)

## PFD Sea-Doo Sandsea bambino/a

S (10-15 kg), M (15-20 kg)
**285952** (UE)

PFD con resistente rivestimento esterno in poliestere, per bambini/e.

- Realizzato con poliestere super resistente.
- Inserti in schiuma multistrato galleggiante.
- Giri maniche ampi per il massimo comfort.
- Nella taglia Small è dotato di cuscino approvato dalla Guardia Costiera. Certificato per utilizzo nautico generale e non per moto d'acqua.
- Con cuscino nei modelli per bambini/neonati/giovani.
- Approvato CE a norma EN395.



Le informazioni sulle taglie dei PFD sono disponibili a pagina 102.



Argento (08)

## PFD Sea-Doo Wave Grip

XS, S, M, L, XL, 2XL **960009** (USA/Canada)
**287040** (UE)

PFD in Evogrene con maniglie per il passeggero

- Materiale ecologico Evogrene realizzato trasformando bottiglie di plastica usate riciclate in una fibra ad alte prestazioni.
- Maniglie laterali per il passeggero.
- Tasca sul petto.
- Combinazione di schiuma Float Soft monostrato e inserti in schiuma galleggiante multistrato.
- Materiale UTAK che permette di eliminare l'acqua in eccesso per asciugatura rapida e comfort termico.
- Vestibilità confortevole.
- Zip anteriore YKK.
- Struttura segmentata davanti e dietro per favorire comfort e libertà di movimento.
- Inserti laterali in tessuto stretch per un maggiore comfort.
- Giri maniche ampi per la massima comodità.
- Anello dietro il collo per il cinturino di collegamento tra occhiali di protezione e giubbotto.
- Anello a D per cordoncino portachiavi.
- Certificazione: Livello 70 armonizzato per Stati Uniti e Canada (960009).
- Certificazione CE (287040).



Nero (90), Blu (80), Rosa (36), Rosso (30)

## PFD Sea-Doo Wave

XS, S, M, L, XL, 2XL **287037** (USA/Canada)
**287038** (UE)

PFD Evogrene ultraresistente e leggero.

- Materiale ecologico Evogrene, realizzato trasformando bottiglie di plastica usate riciclate in una fibra ad alte prestazioni.
- Tasca sul petto.
- Combinazione di schiuma Float Soft monostrato e inserti in schiuma galleggiante multistrato.
- Materiale UTAK che permette di eliminare l'acqua in eccesso per asciugatura rapida e comfort termico.
- Vestibilità confortevole.
- Zip anteriore YKK.
- Struttura segmentata davanti e dietro per favorire comfort e libertà di movimento.
- Inserti laterali in tessuto stretch per un maggiore comfort.
- Giri maniche ampi per la massima comodità.
- Anello dietro il collo per il cinturino di collegamento tra occhiali di protezione e giubbotto.
- Anello a D per cordoncino portachiavi.
- Certificazione: Livello 70 armonizzato Stati Uniti e Canada. (287037).
- Certificazione CE (287038).



Giallo alta visibilità (26)

## PFD Sea-Doo Explorer Airflow

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL **287007** (USA/Canada)
**287008** (UE)

Il nostro PFD più comodo, pensato per l'avventura, con un rivestimento esterno in Ecoprene ultra-resistente.

- Realizzato con ecoprene ecologico privo di gomma, flessibile, leggero, traspirante e ad asciugatura rapida.
- L'interno del giubbotto è realizzato in schiuma ecologica monostrato galleggiante biosoft.
- Sistema Airflow: Interno sagomato in EVA per impedire il contatto tra giubbotto salvagente e pelle.
- Zona comfort lombare: inserti supplementari in materiale espanso per ridurre al minimo la pressione sulla zona lombare.
- Inserto in rete: Permette di eliminare l'acqua in eccesso, favorendo l'asciugatura rapida e il comfort termico.
- Vestibilità confortevole.
- Zip anteriore YKK.
- Inserti laterali in tessuto stretch per un maggiore comfort.
- Giri maniche ampi per la massima comodità.
- Supporto per fotocamera.
- Fischietto.
- Supporto per radio VHF portatile.
- Anello dietro il collo per il cinturino di collegamento tra occhiali di protezione e giubbotto.
- Anello a D per cordoncino portachiavi.
- Tasche multiple.
- Certificazione: Livello 70 armonizzato per Stati Uniti e Canada (287007).
- Certificazione CE (287008)

## DISPOSITIVO INDIVIDUALE DI GALLEGGIAMENTO (PFD)

**Taglia unisex per giubbotti di salvataggio Freedom, Airflow, Wave, Motion ed Explorer**

| Taglie unisex | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglie uomo | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Taglie da donna | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| **Codice taglia*** | **01** | **02** | **04** | **06** | **09** | **12** | **14** | **16** | **18** |
| Torace (cm) | 69-76 | 76-84 | 84-94 | 94-104 | 104-114 | 114-124 | 124-135 | 135-147 | 145-155 |

**PFD Wave**

| Taglie unisex | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Codice taglia*** | **02** | **04** | **06** | **09** | **12** | **14** |
| Torace (cm) | 76-84 | 84-91 | 91-102 | 102-112 | 112-127 | 127-142 |

**Freedom junior e bambini/e**

| Taglie | M | L |
|---|---|---|
| **Codice taglia*** | **06** | **09** |
| Peso | 15-25 kg | 25-40 kg |

**Sandsea bambino/a**

| Taglie | S | M | L |
|---|---|---|---|
| **Codice taglia*** | **04** | **06** | **09** |
| Peso | 0-15 kg | 15-25 kg | 25-40 kg |

*Per la disponibilità delle taglie, fai riferimento al prodotto.*
**Codici per completare il numero di parte dell'ordine.*



Giallo alta visibilità (26)

## PFD Airflow Sunset Edition

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
**287011** (USA/Canada)
**287012** (UE)

PFD morbido e leggero con guscio esterno in ecoprene ultra resistente e nuova Sunset Edition.

- Realizzato con ecoprene ecologico privo di gomma, flessibile, leggero, traspirante e ad asciugatura rapida.
- L'interno del giubbotto è realizzato in schiuma ecologica monostrato Float Biosoft.
- Sistema Airflow: Interno sagomato in EVA per impedire il contatto tra giubbotto salvagente e pelle.
- Zona comfort lombare: inserti supplementari in materiale espanso per ridurre al minimo la pressione sulla zona lombare.
- Inserto in rete: Permette di eliminare l'acqua in eccesso, favorendo l'asciugatura rapida e il comfort termico.
- Vestibilità confortevole.
- Zip anteriore YKK.
- Inserti laterali in tessuto stretch per un maggiore comfort.
- Giri maniche ampi per la massima comodità.
- Anello dietro il collo per il cinturino di collegamento tra occhiali di protezione e giubbotto.
- Anello a D per cordoncino portachiavi.
- Certificazione: Livello 70 armonizzato Stati Uniti e Canada. (287011).
- Certificazione CE (287012).



Grigio (09)

## PFD Sea-Doo Airflow

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
**285984** (USA/Canada)
**285985** (UE)

PFD morbido e leggero con esterno in ecoprene ultra resistente.

- Realizzato con ecoprene ecologico privo di gomma, flessibile, leggero, traspirante e ad asciugatura rapida.
- L'interno del giubbotto è realizzato in schiuma ecologica monostrato Float Biosoft.
- Sistema Airflow: Interno sagomato in EVA per impedire il contatto tra giubbotto salvagente e pelle.
- Zona comfort lombare: inserti supplementari in materiale espanso per ridurre al minimo la pressione sulla zona lombare.
- Inserto in rete: Permette di eliminare l'acqua in eccesso, favorendo l'asciugatura rapida e il comfort termico.
- Vestibilità confortevole.
- Zip anteriore YKK.
- Inserti laterali in tessuto stretch per un maggiore comfort.
- Giri maniche ampi per la massima comodità.
- Anello dietro il collo per il cinturino di collegamento tra occhiali di protezione e giubbotto.
- Anello a D per cordoncino portachiavi.
- Certificazione: Livello 70 armonizzato Stati Uniti e Canada. (285984).
- Certificazione CE (285985).



Nero (90), Giallo Hi-Vis (26)


## PFD Sea-Doo Motion

S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
**285976** (USA/Canada)
**285977** (UE)

PFD con esterno in nylon ultra resistente.


- Realizzato in nylon super resistente.
- Inserti in schiuma multistrato galleggiante.
- Giri maniche ampi per il massimo comfort.
- Anello dietro il collo per il cinturino di collegamento tra occhiali di protezione e giubbotto.
- Certificazione: Livello 70 armonizzato Stati Uniti e Canada. (285976).
- Certificazione CE (285977).






### SISTEMA AIRFLOW

Mantiene la superficie del giubbotto salvagente lontana dalla pelle per maggiore comfort durante l'utilizzo.



### ZONA COMFORT LOMBARE

Cuscinetti supplementari per ridurre al minimo la pressione sulla zona lombare e offrire maggiore supporto.



### INSERTO IN RETE

Permette di eliminare l'acqua in eccesso, favorendo l'asciugatura rapida e il comfort termico.

# Guida al neoprene

Progettato per la Sea-Doo Life. Che si tratti di un'intera giornata di pesca, di un'avventura ad alta velocità o di una semplice gita rilassante, assicurati sempre la protezione dagli elementi con la nostra gamma di abbigliamento in neoprene. Il nostro abbigliamento protettivo in neoprene offre protezione e comfort eccezionali per ogni uscita.





| | GIUBBOTTO PROTETTIVO IN NEOPRENE<br>Massima protezione dagli agenti atmosferici | GIUBBOTTI E PANTALONI MONTEGO 2.0<br>Protezione estrema per piloti ad alte prestazioni e climi freddi |
|---|---|---|
| Protezione | ■■■□□ | ■■■□□ |
| Protezione dal freddo | ■■■□□ | ■■■□□ |
| Indossabile sopra al PFD | Sì | No |
| Indossabile sotto al PFD | No | Sì |
| Sesso | Uomo | Uomo e donna |
| Utilizzo | Clima temperato.<br>Navigazione ad alte prestazioni.<br>Diporto. | Clima temperato.<br>Navigazione ad alte prestazioni.<br>Protezione contro infiltrazioni d'acqua. |
| Spessore del corpo principale | 2 mm | 2 mm |





## MUTA SHORTY 2/2 MM
Per protezione, mobilità e migliore comfort



## PANTALONCINI IN NEOPRENE
Grande protezione e comfort nelle uscite ad alta intensità



## SLIP PROTETTIVI
Primo strato di protezione traspirante e leggero

| | | |
|---|---|---|
| ■■■□□ | ■■■□□ | ■■□□□ |
| ■■■□□ | ■■□□□ | ■□□□□ |
| No | N/D | N/D |
| Sì | N/D | N/D |
| Uomo e donna | Uomo e donna | Uomo |
| Clima temperato. Maniche e gambe corte per una maggiore libertà di movimento. | Navigazione ad alte prestazioni. Protezione contro infiltrazioni d'acqua. | Sotto ai tuoi boardshort preferiti. Protezione contro infiltrazioni d'acqua. |
| 2 mm | 2 mm | 1,5 mm |

# Abbigliamento protettivo

NOVITÀ



Nero (90)

## Giubbotto Montego 2.0 in neoprene, uomo

**288406** S, M, L, XL, 2XL

Giubbotto protettivo Montego in neoprene da 2 mm per la massima protezione e comfort con temperature moderate. Da indossare sotto il PFD.

- Contenuto: 90% tessuto stretch in neoprene, 10% nylon.
- Vestibilità: Fitted.
- Protezione UV50+.
- Pannelli in neoprene da 1,5 mm sulla schiena e sotto le ascelle per una maggiore flessibilità e una migliore libertà di movimento durante la guida.
- Cuciture piatte resistenti per una lunga durata.
- Zip YKK® centrale anteriore per prestazioni affidabili e per indossarlo e rimuoverlo con facilità.

NOVITÀ



Nero (90)

## Giubbotto Montego 2.0 in neoprene, donna

**288408** XS, S, M, L, XL, 2XL

Giubbotto protettivo Montego in neoprene da 2 mm per la massima protezione e comfort con temperature moderate. Da indossare sotto il PFD.

- Contenuto: 90% tessuto stretch in neoprene, 10% nylon.
- Vestibilità: Fitted.
- Protezione UV50+.
- Pannelli in neoprene da 1,5 mm sulla schiena e sotto le ascelle per una maggiore flessibilità e una migliore libertà di movimento durante la guida.
- Cuciture piatte resistenti per una lunga durata.
- Zip YKK® centrale anteriore per prestazioni affidabili e per indossarlo e rimuoverlo con facilità.



Grigio Charcoal (07)

## Giubbotto Riding in neoprene, uomo

**288201** S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Giubbotto Riding in neoprene da 2 mm da indossare sopra il PFD per maggiore calore e protezione dalle intemperie.

- Contenuto: 90% tessuto stretch in neoprene, 10% nylon.
- Vestibilità: Regular.
- Protezione UV.
- Cappuccio e polsini regolabili.
- Zip YKK robuste per chiusura anteriore e tasche.

NOVITÀ



Nero (90)

## Pantaloni Montego 2.0 in neoprene, uomo

**288407** S, M, L, XL, 2XL

Pantaloni Montego in neoprene da 2 mm per protezione e comfort con temperature moderate.

- Contenuto: 90% tessuto stretch in neoprene, 10% nylon.
- Vestibilità: Fitted.
- Protezione UV50+.
- Cordoncino in vita per un'aderenza sicura.
- Guarnizioni Glideskin sugli orli delle gambe che garantiscono un maggiore comfort e riducono le infiltrazioni d'acqua.
- Cuciture piatte resistenti per una lunga durata, che riducono al minimo l'attrito, gli sfregamenti e le irritazioni cutanee.
- Cuscinetti stampati per le ginocchia che garantiscono una maggiore protezione dall'abrasione, una presa più salda e un comfort migliorato.

NOVITÀ



Nero (90)

## Pantaloni Montego 2.0 in neoprene, donna

**288409** XS, S, M, L, XL, 2XL

Pantaloni Montego in neoprene da 2 mm per protezione e comfort con temperature moderate.

- Contenuto: 90% tessuto stretch in neoprene, 10% nylon.
- Vestibilità: Fitted.
- Protezione UV50+.
- Cordoncino in vita per un'aderenza sicura.
- Guarnizioni Glideskin sugli orli delle gambe che garantiscono un maggiore comfort e riducono le infiltrazioni d'acqua.
- Cuciture piatte resistenti per una lunga durata, che riducono al minimo l'attrito, gli sfregamenti e le irritazioni cutanee.
- Cuscinetti stampati per le ginocchia che garantiscono una maggiore protezione dall'abrasione, una presa più salda e un comfort migliorato.



Nero (90)

## Pantaloncini in neoprene, uomo

**286808** S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Pantaloncini Riding in neoprene da 2 mm.

- 90% tessuto stretch in neoprene, 10% nylon.
- Vestibilità: Fitted.
- Protezione UV.
- Vita ergonomica e schiena alta per una maggiore copertura.
- Cuciture piatte per maggiore comfort.
- Tasca laterale con anello portachiavi.
- Antiumidità.
- Lunghezza al cavallo: 23 cm (9 pollici).



Nero (90)

## Muta Shorty in neoprene da 2 mm uomo

**288304** S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Muta da 2 mm per la massima protezione e comfort con temperature moderate.

- 90% tessuto stretch in neoprene, 10% nylon.
- Vestibilità: Fitted.
- Protezione UV.
- Colletto aperto con velcro regolabile per una migliore mobilità.
- Robusta zip YKK posteriore.
- Guarnizioni Glideskin per l'orlo di braccia e gambe.
- Zip posteriore con tirante esteso.
- Lunghezza al cavallo: 27 cm (10,5 pollici).



Nero (90)

## Pantaloncini in neoprene, donna

**286786** XS, S, M, L, XL, 2XL

Pantaloncini Riding in neoprene da 2 mm.

- Contenuto: 90% neoprene, 10% nylon.
- Vestibilità: Fitted.
- Lunghezza al cavallo: 20 cm.
- Taglio in vita di tipo yoga.
- La struttura con cuciture piatte non irrita la pelle.
- Stampa Sea-Doo sul fianco.



Nero (90)

## Muta Shorty in neoprene da 2 mm, donna

**288305** XS, S, M, L, XL

Muta da 2 mm per la massima protezione e comfort con temperature moderate.

- 90% tessuto stretch in neoprene, 10% nylon.
- Vestibilità: Fitted.
- Protezione UV.
- Colletto aperto con velcro regolabile per una migliore mobilità.
- Robusta zip YKK posteriore.
- Guarnizioni Glideskin per l'orlo di braccia e gambe.
- Zip posteriore con tirante esteso.
- Lunghezza al cavallo: 20 cm (8 pollici).



Nero (90)

## Slip protettivi, uomo

**454581** XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Slip protettivi per proteggere dalle intemperie durante l'utilizzo della Sea-Doo.

- Contenuto: 82% nylon, 18% spandex.
- Vestibilità: Fitted.
- 220 gsm.
- Neoprene da 1,5 mm per una migliore protezione della zona di seduta.
- Stretch a quattro vie.
- Marsupio in rete 3D per sostegno e ventilazione.
- Elastico interno in vita.
- Lunghezza al cavallo: 17 cm (6,75 pollici).

NOVITÀ



Nero (90)

## Guanti Sea-Doo Choppy Shorty 2.0

**288410** XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Questi guanti garantiscono un'ottima presa, assorbono pochissima acqua e offrono una protezione UV40+.

Il rinforzo aggiuntivo sul pollice garantisce una maggiore protezione della mano durante la guida.

- Contenuto: 55% poliestere, 10% poliuretano, 25% nylon, 5% gomma, 5% spandex.
- Parte superiore in rete con trattamento C0 DWR, proprietà antiumidità e protezione UV40+.
- Palmo in microsuede con trattamento C0 DWR e proprietà traspiranti.
- Fourchette dita in nylon-spandex per comfort e flessibilità.
- Progettati con aperture funzionali che massimizzano la libertà di movimento durante la guida, consentendo al contempo di indossare comodamente l'orologio.
- Materiale rinforzato sul palmo e sul pollice per una maggiore resistenza e una protezione aggiuntiva.

NOVITÀ



Nero (90)

## Guanti Sea-Doo Choppy 2.0

**288411** XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Questi guanti garantiscono un'ottima presa, assorbono pochissima acqua e offrono una protezione UV40+.

Il rinforzo aggiuntivo sul pollice garantisce una maggiore protezione della mano durante la guida.

- Contenuto: 55% poliestere, 10% poliuretano, 25% nylon, 5% gomma, 5% spandex.
- Parte superiore in rete con trattamento C0 DWR, proprietà antiumidità e protezione UV40+.
- Palmo in microsuede con trattamento C0 DWR e proprietà traspiranti.
- Fourchette dita in nylon-spandex per comfort e flessibilità.
- Progettati con aperture funzionali che massimizzano la libertà di movimento durante la guida, consentendo al contempo di indossare comodamente l'orologio.
- Materiale rinforzato sul palmo e sul pollice per una maggiore resistenza e una protezione aggiuntiva.

UNISEX



Nero (90)

## Guanti in neoprene

**286729** XS, S, M, L, XL, 2XL

Guanti in neoprene da 1,5 mm per clima freddo.

- Contenuto: 90% neoprene, 10% nylon.
- Protezione UV.
- Materiale super stretch per un comfort e una libertà di movimento di livello superiore.
- Stampa gommata antiscivolo sui palmi.
- Dita presagomate.

GUANTI (MISURA DELLA LARGHEZZA DEL PALMO)

| Taglie | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Codice taglia*** | **02** | **04** | **06** | **09** | **12** | **14** | **16** |
| Palmo (cm) | 7,6 | 8,3 | 8,9 | 10,2 | 11,4 | 12,7 | 14,0 |

**Codici per completare il numero di parte dell'ordine.*

# Abbigliamento sportivo - Signature



Nero con grafiche (94), Grigio Heather (27), Magnesium (24), Sand (03),

## Felpa Signature con cappuccio, uomo

**288186** S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Hoodie Sea-Doo comodo.

- Contenuto: 80% cotone, 20% poliestere.
- Vestibilità: Relaxed.
- Costine sui polsini e sull'orlo.
- Tasca a marsupio.
- Logo Sea-Doo anteriore centrale.

NOVITÀ



Nero (90), Azzurro (81)

## Rash guard Sea-Doo Signature SS, uomo

**288454** S, M, L, XL, 2XL

Rash guard esclusiva che offre comfort e leggerezza, protezione solare UV50 e una linea aderente pensata per garantire prestazioni ottimali sia in acqua che fuori dall'acqua.

- Contenuto: 92% poliestere, 8% Spandex.
- Vestibilità: Slim.
- Protezione solare UV50.
- **NOVITÀ**: tessuto rinfrescante ad asciugatura rapida per un comfort che dura tutto il giorno.
- Grafica Sea-Doo Signature al centro del petto.

NOVITÀ



Nero (90), Rosa (36)

## Rash guard Sea-Doo Signature SS, donna

**288458** S, M, L, XL

Rash guard esclusiva che offre comfort e leggerezza, protezione solare UV50 e una linea aderente pensata per garantire prestazioni ottimali sia in acqua che fuori dall'acqua.

- Contenuto: 92% poliestere, 8% Spandex.
- Vestibilità: Slim.
- Protezione solare UV50.
- **NOVITÀ**: tessuto rinfrescante ad asciugatura rapida per un comfort che dura tutto il giorno.
- Grafica Sea-Doo Signature al centro del petto.

NOVITÀ



Grigio Heather (27), Rosa (36)

## Felpa Signature con cappuccio, donna

**288452** XS, S, M, L, XL, 2XL

Felpa Signature con cappuccio che offre morbidezza e comfort, calore per tutti i giorni e un design pulito in stile Sea-Doo.

- Contenuto: 60% cotone, 40% poliestere.
- Vestibilità: Regular.
- Carbonized Bio Finish per una maggiore morbidezza al tatto e una maggiore resistenza.
- Costine polsini e sull'orlo inferiore.
- Tasca a marsupio.
- Logo Sea-Doo al centro del petto.

NOVITÀ



Azzurro (81), Blu Denim (79), Nero (90)

## Rash guard Sea-Doo Signature LS, uomo

**288455** S, M, L, XL, 2XL

Rash guard esclusiva che offre comfort e leggerezza, protezione solare UV50 e una linea aderente pensata per garantire prestazioni ottimali sia in acqua che fuori dall'acqua.

- Contenuto: 92% poliestere, 8% Spandex.
- Vestibilità: Slim.
- Protezione solare UV50.
- **NOVITÀ**: tessuto rinfrescante ad asciugatura rapida per un comfort che dura tutto il giorno.
- Grafica Sea-Doo Signature al centro del petto.

NOVITÀ



Azzurro (81), Nero (90)

## Rash guard Sea-Doo Signature LS, donna

**288459** S, M, L, XL

Rash guard esclusiva che offre comfort e leggerezza, protezione solare UV50 e una linea aderente pensata per garantire prestazioni ottimali sia in acqua che fuori dall'acqua.

- Contenuto: 92% poliestere, 8% Spandex.
- Vestibilità: Slim.
- Protezione solare UV50.
- **NOVITÀ**: tessuto rinfrescante ad asciugatura rapida per un comfort che dura tutto il giorno.
- Grafica Sea-Doo Signature al centro del petto.



Nero (90), Smoke (57)

## Polo Sea-Doo, uomo

**288257** S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Polo Sea-Doo da uomo, ad asciugatura rapida e antimicrobica.

- Contenuto: 97% poliestere, 3% spandex, 190 g/m².
- Vestibilità: Regular.
- Colletto abbottonato.
- Logo Sea-Doo.

NOVITÀ



Smoke (57), Nero (90), Blu Denim (79), Sand (03)

## Cappellino Sea-Doo Signature, unisex

**288436** Taglia unica

Cappellino Signature.che offre comfort quotidiano e il classico look Sea-Doo.

- Contenuto: 100% spigato di cotone.
- Struttura a 6 falde.
- Logo Sea-Doo ricamato anteriore centrale.
- Tesa curva per un look classico e strutturato.
- Chiusura snapback regolabile.
- Dettaglio ricamato a forma di onda sul pannello laterale.
- Nastro interno con marchio.



Nero (90), Grigio Heather (27), Sand (03)

## T-shirt Sea-Doo Signature, uomo

**288359** S, M, L, XL, 2XL, 3XL

La nostra classica T-shirt Signature da uomo con logo Sea-Doo al centro della parte anteriore.

- Contenuto: 60% cotone, 40% poliestere.
- Vestibilità: Slim.
- Colletto a costine.
- Logo Sea-Doo anteriore.



Nero con grafiche (94), Ivory (97)

## T-shirt Sea-Doo Signature, donna

**288369** XS, S, M, L, XL, 2XL

La nostra classica T-shirt Signature da donna con logo Sea-Doo al centro della parte anteriore.

- Contenuto: 60% cotone, 40% poliestere.
- Vestibilità: Slim.
- Colletto a costine.
- Logo Sea-Doo anteriore.

# Abbigliamento sportivo - Pesca

NOVITÀ



Magnesium (24), Sand (03)

## Felpa FishPro Mahi Mahi con cappuccio, uomo

**288453** S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Felpa con cappuccio che offre morbidezza, comfort e calore per tutti i giori. Design con pratiche soluzioni di organizzazione e lo stile FishPro.

- Contenuto: 60% cotone, 40% poliestere (300 g/m²).
- Vestibilità: Relaxed.
- Carbonized Bio Finish per una maggiore morbidezza al tatto e una maggiore resistenza.
- Tasca interna in rete nascosta nelle tasche laterali, con chiusura zip.
- Stampa anteriore in plastisol morbido, all'altezza del petto.
- Piccola stampa in plastisol sul retro, sul lato sinistro di chi indossa il capo.
- Costine polsini e sull'orlo inferiore.

NOVITÀ



Magnesium (24), Navy (89)

## T-shirt FishPro Mahi Mahi, uomo

**288450** S, M, L, XL, 2XL, 3XL

T-shirt in stile FishPro, che offre comfort per tutti i giorni.
Tessuto morbido con stampe in plastisol di alta qualità.

- Contenuto: 60% cotone, 40% poliestere (160 g/m²).
- Vestibilità: Regular.
- Grafica in plastisol morbido sul petto.
- Colletto a costine.
- Etichetta interna stampata sul collo per un maggiore comfort.



Magnesium (24), Sand (03)

## Tee Sea-Doo Fishing UV, uomo

**288254** S, M, L, XL, 2XL, 3XL

T-shirt Sea-Doo UV da uomo a maniche lunghe con grafica anteriore.

- Contenuto: 88% poliestere, 12% spandex, 150 g/m².
- Vestibilità: Relaxed.
- Protezione solare UPF 50.
- Tessuto ad asciugatura rapida che aiuta a distribuire il calore corporeo e si raffredda rapidamente grazie all'evaporazione regolata.
- Maniche raglan.
- Stampa con motivo ittico anteriore.



Denim Blue (79), Grigio Heather (27), Sand (03)

## T-shirt Sea-Doo Fishing, uomo

**288252** S, M, L, XL, 2XL, 3XL

T-shirt casual da uomo con grafica sul retro.

- Tinta unita: 60% cotone, 40% poliestere.
- Colore Heather: 97% cotone, 3% poliestere.
- Vestibilità: Slim.
- Colletto a costine.
- Logo Sea- Doo a sinistra sul petto e grafica ispirata alla pesca sul retro.



Nero (90), Blu Denim (79)

## Maglia con cappuccio e protezione UV, uomo

**454659** S, M, L, XL, 2XL

Maglia con cappuccio con protezione UV, ideale per mantenere la sicurezza con il massimo comfort.

- Contenuto: 92% poliestere, 8% spandex, 175 g/m².
- Vestibilità: Relaxed.
- Protezione UV - 50 UPF.
- Asciugatura rapida.
- Maschera a ghetta incorporata.
- Logo Sea-Doo al centro del petto.



Magnesium (24), Sand (03)

## T-shirt con tasca Sea-Doo Technical Fishing, uomo

**288251** S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Nuova aggiunta alla nostra capsule collection ispirata alla pesca, una t-shirt tecnica da uomo. Morbidissima, liscia come la seta e leggera.

- Contenuto: 77% poliestere, 18% Lyocell, 5% spandex, 160 g/m².
- Vestibilità: Regular.
- Stampa totale sulla tasca sul petto e logo Sea-Doo sulla manica destra.

NOVITÀ



Blu Denim (79), Sand (03)

## Top a tubo Sea-Doo UV, unisex

**288444** Taglia unica

Top a tubo leggero e traspirante, ispirato alla pesca, caratterizzato da una stampa su tutta la superficie. Progettato per garantire una protezione confortevole con fattore di protezione solare UPF 50 durante le giornate di sole in acqua.

- Contenuto: 100% poliestere.
- Materiale ultraleggero e traspirante.
- Protezione UV50.
- Stampa integrale ispirata alla pesca.
- Versatile e comodo sia in acqua che all'aperto.

NOVITÀ



Sand (03), Magnesium (24)

## Cappellino Mahi Mahi Fishing curvo a rete, unisex

**288441** Taglia unica

Cappellino Mahi Mahi Fishing curvo a rete che offre comfort quotidiano, traspirabilità e un look pulito ispirato alla pesca.

- Contenuto: 100% poliestere ripstop.
- Struttura a 6 falde.
- Patch ricamata anteriore.
- Tesa curva.
- Chiusura snapback regolabile.
- Pannelli in rete sul retro per garantire la ventilazione.
- Nastro interno con marchio.



Magnesium (24), Navy (89)

## Cappellino Fishing curvo a rete, unisex

**288290** Taglia unica

Cappellino Casual a rete con patch anteriore.

- Contenuto: 100% cotone.
- Cappellino in tinta unita con pannello in rete a contrasto.
- Patch ricamata anteriore ispirata alla pesca.
- Chiusura snapback posteriore.

# Abbigliamento sportivo - Dopo il nuoto

NOVITÀ



Navy (89)

## Maglia Sea-Doo Palm Vibe UV, uomo

**288457** S, M, L, XL, 2XL

Maglia a maniche lunghe leggera con protezione UV, uomo.

- Contenuto: 88% poliestere, 12% Spandex.
- Vestibilità: Regular.
- Protezione solare UPF 50.
- Tessuto ad asciugatura rapida che aiuta a distribuire il calore corporeo e si raffredda rapidamente grazie all'evaporazione regolata.
- Stampa Wave sul petto e logo Sea-Doo sulla manica destra.
- Grafica Wave sul retro.




Nero (90), Bianco (01)

## T-shirt Live The Sea-Doo Life, uomo

**288266** S, M, L, XL, 2XL, 3XL

T-shirt grafica casual da uomo con grafica sull'anteriore.

- Contenuto: 60% cotone, 40% poliestere.
- Vestibilità: Slim.
- Colletto a costine.
- Frase iconica Sea-Doo anteriore.

NOVITÀ



Nero (90), Navy (89)

## Rash guard Sea-Doo Drift, uomo

**288456** S, M, L, XL, 2XL

Rash guard a maniche lunghe con grafica anteriore centrale che offre comfort e leggerezza, protezione solare UV50 e una linea aderente pensata per garantire prestazioni ottimali sia in acqua che fuori dall'acqua.

- Contenuto: 92% poliestere, 8% Spandex.
- Vestibilità: Slim.
- Protezione solare UV50.
- **NOVITÀ**: tessuto rinfrescante ad asciugatura rapida per un comfort che dura tutto il giorno.
- Grafica in plastisol morbido al centro del petto.

NOVITÀ




Rosa (36)

## Sea-Doo Rays UV, donna

**288460** S, M, L, XL, 2XL

Rash guard a maniche lunghe con grafica anteriore centrale che offre comfort e leggerezza, protezione solare UV50 e una linea aderente pensata per garantire prestazioni ottimali sia in acqua che fuori dall'acqua.

- Contenuto: 92% poliestere, 8% Spandex.
- Vestibilità: Slim.
- Protezione solare UV50.
- **NOVITÀ**: tessuto rinfrescante ad asciugatura rapida per un comfort che dura tutto il giorno.
- Logo Sea-Doo al centro del petto.
- Grafica in plastisol morbido sul retro

NOVITÀ



Grigio Heather (27), Navy (89)

## T-shirt Sea-Doo Vibes, uomo

**288447** S, M, L, XL, 2XL, 3XL

T-shirt grafica che offre comfort quotidiano e un'estetica pulita in stile Sea-Doo, realizzata con tessuto morbido e stampe in plastisol di alta qualità.

- Contenuto: Tinta unita: 60% cotone, 40% poliestere (160 gsm) e Heather: 93% cotone, 7% poliestere (160 g/m²).
- Vestibilità: Regular
- Logo in plastisol morbido sul petto.
- Piccola stampa in plastisol morbido sul retro del collo.
- Colletto a costine.
- Etichetta interna stampata sul collo per un maggiore comfort.

NOVITÀ



Grigio Heather (27), Azzurro (81)

## T-shirt Sea-Doo Wave Crush, donna

**288451** XS, S, M, L, XL, 2XL

T-shirt grafica che offre comfort quotidiano e un'estetica pulita in stile Sea-Doo, realizzata con tessuto morbido e stampe in plastisol di alta qualità.

- Contenuto: Tinta unita: 60% cotone, 40% poliestere (160 g/m²)
- Grafica: 93% cotone, 7% poliestere (160 g/m²).
- Vestibilità: Slim.
- Logo in plastisol morbido sul petto.
- Ampia grafica in plastisol morbido sul retro.
- Colletto a costine.
- Etichetta interna stampata sul collo per un maggiore comfort.

NOVITÀ



Blu Denim (79), Verde (70)

## Poncho Sea-Doo ad asciugatura rapida, unisex

**288062** S/M, L/XL

Poncho in microfibra per cambio, che offre comfort grazie alla rapida asciugatura, leggerezza e praticità di trasporto, oltre a una copertura totale per cambiarsi con discrezione in spiaggia, al lago o ovunque ti portino le tue avventure.

Progettato con dettagli funzionali che rendono il cambio dei vestiti fuori casa facile e pratico.

- Contenuto: 88% poliestere, 12% microfibra di poliammide (200 g/m²).
- Vestibilità: Relaxed.
- Tessuto leggero ad asciugatura rapida.
- Cappuccio con cordoncino.
- Apertura interna discreta per cambiarsi in privato.
- Spacco laterale per una maggiore libertà di movimento.
- Tasca a marsupio per riporre oggetti.
- Facile da riporre, è l'ideale per i viaggi e le attività all'aria aperta.

NOVITÀ



Navy (89), Smoke (57)

## Cappellino Sea-Doo in rete Sunrise, unisex

**288439** Taglia unica

Cappellino in rete curvo Sunrise che offre comfort quotidiano e un look pulito ed elegante.

- Contenuto: 100% spigato di cotone.
- Struttura a 5 falde.
- Patch ricamata anteriore.
- Tesa curva.
- Chiusura snapback regolabile.
- Pannelli in rete sul retro per garantire la ventilazione.
- Nastro interno con marchio.

NOVITÀ



Azzurro (81), Teal (74)

## Asciugamano Sea-Doo ad asciugatura rapida con magnete

**288470** Taglia unica

Asciugamano in microfibra ad asciugatura rapida, dotato di magneti integrati che ne consentono il fissaggio sicuro alla portiera di un'auto o ad altre superfici metalliche, creando così uno spogliatoio portatile regolabile che lascia libere le mani.

Realizzato in tessuto morbido e leggero, è pensato per garantire una copertura totale durante le routine prima o dopo l'attività.

- Contenuto: 88% poliestere, 12% microfibra di poliammide (200 g/m²).
- Tessuto leggero ad asciugatura rapida.
- Supporto a mani libere con magneti integrati su uno dei lati lunghi che trasforma l'asciugamano in uno spogliatoio privato regolabile.
- Compatto, leggero e dalle dimensioni generose: facile da trasportare e riporre, perfetto per i viaggi e le attività all'aperto o prima e dopo l'uscita.
- Ampia area di copertura: 190 x 81 cm
- Facile da piegare, riporre e portare in viaggio.



Nero (90)

## Cappello in paglia Sea-Doo Sets Us Free, unisex

**288219** S/M, M/L

Cappello in paglia a tesa larga con mentoniera regolabile.

- Contenuto: 100% paglia.
- Patch ricamata Sea-Doo Sets Us Free anteriore.

NOVITÀ



Nero (90), Sand (03)

## Cappellino Sea-Doo Tropical in rete piatto, unisex

**288438** Taglia unica

Cappellino Tropical in rete piatto che offre comfort quotidiano, asciugatura rapida e un look pulito ed elegante.

- Contenuto: 100% poliestere.
- Struttura a 5 falde.
- Asciugatura rapida e galleggiante.
- Protezione UV30.
- Stampa in plastisol morbido anteriore.
- Tesa piatta.
- Chiusura snapback regolabile.
- Pannelli in rete sul retro per garantire la ventilazione.
- Nastro interno con marchio.

# NOVITÀ Collezione Kid

NOVITÀ



Azzurro (81)

## Cappellino Sea-Doo Sunny curvo, ragazzo

**288461** Taglia unica

Cappellino curvo Sunny per ragazzo che offre comfort quotidiano e un look pulito ed elegante.

- Contenuto: 100% spigato di cotone.
- Struttura a 6 falde.
- Patch ricamata anteriore.
- Tesa curva.
- Chiusura snapback regolabile.
- Nastro interno con marchio.

NOVITÀ



Rosa (36)

## Cappellino Sea-Doo Tropical curvo, ragazza

**288464** Taglia unica

Cappellino curvo Tropical per ragazza che offre comfort quotidiano e un look pulito ed elegante.

- Contenuto: 100% spigato di cotone.
- Struttura a 6 falde.
- Patch ricamata anteriore.
- Tesa curva.
- Chiusura snapback regolabile.
- Nastro interno con marchio.

NOVITÀ



Rosa (36)

## T-shirt Sea-Doo Sunny, ragazza

**288465** 3-4, 5-6, 7-8, 10-12

T-shirt per ragazza che offre comfort quotidiano e look pulito in stile Sea-Doo, realizzata con tessuto morbido e stampe in plastisol di alta qualità.

- Contenuto: 60% cotone, 40% poliestere (160 g/m²).
- Vestibilità: Regular.
- Piccolo logo Sea-Doo in plastisol morbido sulla parte anteriore del petto.
- Ampia grafica in plastisol morbido sul retro.
- Colletto a costine.
- Etichetta interna stampata sul collo per un maggiore comfort.

NOVITÀ



Azzurro (81)

## T-shirt Sea-Doo Waves, ragazzo

**288462** 3-4, 5-6, 7-8, 10-12

T-shirt per ragazzo che offre comfort quotidiano e look pulito in stile Sea-Doo, realizzata con tessuto morbido e stampe in plastisol di alta qualità.

- Contenuto: 60% cotone, 40% poliestere (160 g/m²).
- Vestibilità: Regular.
- Ampia grafica in plastisol morbido anteriore.
- Piccolo logo Sea-Doo modificato in plastisol morbido sulla parte posteriore del collo.
- Colletto a costine.
- Etichetta interna stampata sul collo per un maggiore comfort.

NOVITÀ




Rosa (36)

## Rash guard Sea-Doo Rays, ragazza

**288467** 3-4, 5-6, 7-8, 10-12

Rash guard a maniche lunghe per ragazza, con logo Sea-Doo anteriore centrale, che offre comfort e leggerezza, protezione solare UV50 e una linea aderente pensata per garantire prestazioni ottimali sia in acqua che fuori dall'acqua.

- Contenuto: 92% poliestere, 8% Spandex.
- Vestibilità: Slim.
- Protezione solare UV50.
- **NOVITÀ**: tessuto rinfrescante ad asciugatura rapida per un comfort che dura tutto il giorno.
- Logo Sea-Doo al centro del petto.
- Grafica in plastisol morbido sul retro.

NOVITÀ



Azzurro (81)

## Rash guard Sea-Doo Sun Swirl, ragazzo

**288463** 3-4, 5-6, 7-8, 10-12

Rash guard a maniche lunghe per ragazzo, con logo Sea-Doo anteriore centrale, che offre comfort e leggerezza, protezione solare UV50 e una linea aderente pensata per garantire prestazioni ottimali sia in acqua che fuori dall'acqua.

- Contenuto: 92% poliestere, 8% Spandex.
- Vestibilità: Slim.
- Protezione solare UV50.
- **NOVITÀ**: tessuto rinfrescante ad asciugatura rapida per un comfort che dura tutto il giorno.
- Logo Sea-Doo al centro del petto.
- Grafica in plastisol morbido sul retro.

NOVITÀ



Azzurro (81), Rosa (36)

## Poncho Sea-Doo ad asciugatura rapida, giovani

**288472** Taglia unica

Poncho per bambini/e in microfibra per cambio, che offre comfort grazie alla rapida asciugatura, leggerezza e praticità di trasporto, oltre a una copertura totale per cambiarsi con discrezione in spiaggia, al lago, in piscina o dopo le attività acquatiche.

Progettato con caratteristiche funzionali a misura di bambino che rendono il cambio dei vestiti fuori casa facile e pratico.

- Contenuto: 88% poliestere, 12% microfibra di poliammide (200 gsm).
- Vestibilità: Relaxed.
- Tessuto leggero ad asciugatura rapida.
- Cappuccio per una maggiore copertura.
- Apertura interna discreta per cambiarsi in privato.
- Spacco laterale per una maggiore libertà di movimento.
- Tasca a marsupio per riporre oggetti.
- Facile da riporre e ideale per viaggi, lezioni di nuoto e avventure all'aria aperta.

# Abbigliamento protettivo

**NOVITÀ**



Nero (90)

## Stivaletti protettivi Sea-Doo

**288412** 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Stivaletti protettivi in neoprene ad alte prestazioni, progettati appositamente per i piloti di moto d'acqua.

Progettati con protezione integrata per la caviglia per ridurre l'impatto contro lo scafo e con un cinturino in TPU per garantire maggiore sostegno laterale e stabilità durante la navigazione.

Realizzati con tomaia trattata con DWR e una suola esterna in gomma resistente che non lascia segni, per un'aderenza e una resistenza allo scivolamento eccezionali.

- Contenuto: 80% poliestere, 10% gomma, 10% TPU (tomaia), 80% EVA, 20% poliestere (soletta) e 100% gomma (suola esterna).
- Rivestimento DWR (Durable Water Repellent) per una maggiore impermeabilità.
- Protezione integrata in TPR alla caviglia per ridurre l'impatto con lo scafo.
- Supporto laterale rinforzato per garantire stabilità durante la guida aggressiva.
- Suola esterna in gomma stampata che non lascia segni, per garantire aderenza sulle superfici bagnate.
- Vestibilità sicura, progettata per prestazioni ad alta intensità su PWC, con cinturino di sostegno in TPR.
- Apertura con tassello in Lycra protetto per facilitare l'indossabilità e garantire una maggiore protezione dai detriti.

reddot winner 2026



Nero (90), Grigio (09)

## Sneaker AquaDry Sea-Doo

**444274** 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Piedi felici in acqua e fuori dall'acqua con le scarpe "AquaDry".

- Materiale impermeabile a celle chiuse che rimane sempre asciutto (si asciuga con un panno).
- Design innovativo, realizzato con EVA (etilene vinil acetato) che conferisce alle scarpe AquaDry grandi proprietà di ammortizzazione e sostegno.
- Suola esterna in gomma antitraccia e antiscivolo.
- Lacci piatti robusti e resistenti all'acqua.
- Queste scarpe galleggiano sull'acqua.

*La versione nera include un paio di lacci neri aggiuntivi nella confezione.*

**UNISEX**



Nero (90)

## Scarpette Sea-Doo in neoprene

**444261** 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Scarpette in neoprene da 3 mm.

- 90% neoprene, 10% nylon.
- Struttura in neoprene con giunzioni con doppia incollatura e punto invisibile.
- Punte in gomma flessibile e protezioni per i talloni.
- Suola esterna sagomata con scolpitura antiscivolo.
- Soletta antiscivolo.



### CALZATURE (MISURA DELLA LUNGHEZZA DEL PIEDE)

**Stivaletti protettivi e sneaker AquaDry, unisex**

| Taglie USA, uomo | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglie USA, donna | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| Taglie UE, uomo | 35½ | 37 | 38 | 39½ | 41 | 42 | 43 | 44½ | 46 | 47 |
| Taglie UE, donna | 35½ | 37 | 38 | 39½ | 41 | 42 | 43 | 44½ | 46 | 47 |
| **Codice taglia*** | | **24** | **25** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** | **33** |
| Lunghezza del piede dal tallone alla punta (pollici) | 8⅝ | 9 | 9⅜ | 9⅝ | 10 | 10⅜ | 10⅝ | 11 | 11⅜ | 11⅝ |
| Lunghezza del piede dal tallone alla punta (cm) | 22,0 | 23,0 | 24 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,0 | 28,0 | 29 | 29,5 |

**Scarpette Sea-Doo in neoprene**

| Taglie USA, uomo | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglie USA, donna | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Taglie UE | 36 | 37-38 | 39 | 40-41 | 42 | 43-44 | 45 | 46-47 | 48 |
| **Codice taglia*** | **24** | **25** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** | **33** |
| Lunghezza del piede dal tallone alla punta (pollici) | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 10,0 | 10,4 | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 12 |
| Lunghezza del piede dal tallone alla punta (cm) | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 |

**Utilizzare il "Codice taglia" per completare il numero di parte dell'ordine.*

# Collezione galleggiante

Tutti i nostri occhiali da sole. Niente più panico dopo averli fatti cadere in acqua: rimarranno a galla, dove potrai vederli!





Blu (80), Gold (11), Rosso (30), Silver (08)

## Occhiali da sole polarizzati galleggianti Sea-Doo Low Tide (UV)

**448802** Taglia unica

- Lenti polarizzate a specchio colorate di alta qualità.
- Tecnologia con montatura galleggiante.
- Protezione UV400.
- Stanghette con camera d'aria per galleggiabilità e leggerezza.
- Sistema di cinghietto di sicurezza rimovibile e regolabile.
- 90% plastica, 10% Neoprene.



Blu (80), Gold (11), Rosso (30), Silver (08)

## Occhiali da sole polarizzati galleggianti Sea-Doo High Tide (UV)

**448803** Taglia unica

- Lenti polarizzate a specchio colorate di alta qualità con montatura inferiore sovrastampata.
- Tecnologia con montatura galleggiante.
- Protezione UV400.
- Stanghette con camera d'aria per galleggiabilità e leggerezza.
- Sistema di cinghietto di sicurezza rimovibile e regolabile.
- 90% plastica, 10% Neoprene.



Blu (80), Gold (11), Verde (70), Blu Indigo (82)

## Occhiali da sole polarizzati galleggianti Sea-Doo Sand (UV)

**448746** Taglia unica

- Lenti polarizzate antiappannamento a specchio colorate.
- Tecnologia con montatura galleggiante.
- Protezione UV400.
- Stanghette con camera d'aria per galleggiabilità e leggerezza.
- Sistema di cinghietto di sicurezza rimovibile e regolabile.
- 90% plastica, 10% Neoprene.



Rosso (30), Silver (08)

## Occhiali da sole polarizzati galleggianti Sea-Doo Wave (UV)

**448717** Taglia unica

- Lenti polarizzate antiappannamento a specchio colorate.
- Tecnologia con montatura galleggiante.
- Protezione UV400.
- Stanghette con camera d'aria per galleggiabilità e leggerezza.
- Sistema di cinghietto di sicurezza regolabile.
- 90% plastica, 10% Neoprene.



Verde (70), Arancione (12), Silver (08)

## Occhiali protettivi Sea-Doo Riding

**448623** Taglia unica

- Offrono tecnologia antiappannamento con lenti a specchio colorate.
- Montatura con ventilazione indiretta.
- Sistema di cinghietto regolabile.
- Cordoncino di sicurezza per il fissaggio degli occhiali protettivi al PFD.
- Inserto RX opzionale per occhiali protettivi per navigazione (448624) (venduto separatamente).
- 90% plastica, 10% Neoprene.



Blu (80), Rosa (36)

## Occhiali da sole polarizzati galleggianti Sea-Doo Lagoon (UV)

**448747** Taglia unica

- Lenti polarizzate antiappannamento a specchio colorate.
- Tecnologia con montatura galleggiante.
- Protezione UV400.
- Stanghette con camera d'aria per galleggiabilità e leggerezza.
- Sistema di cinghietto di sicurezza rimovibile e regolabile.
- 90% plastica, 10% Neoprene.





Trasparente (00)

## Occhiali protettivi con inserto RX

**448624** Taglia unica

- Progettato per gli occhiali protettivi Sea-Doo (448623).
- Rivolgiti al tuo ottico di fiducia per inserire lenti graduate adatte alle tue necessità.
- 100% plastica.



# NOVITÀ Prodotti ricreativi e su licenza



NOVITÀ



Turchese (Aqua) (76)

## Kneeboard Sea-Doo

**B10810** Taglia unica

Comoda, semplice e versatile, la kneeboard Sea-Doo è un ottimo modo per avvicinarsi agli sport da traino e migliorare le proprie abilità in acqua. La sua forma ampia ed equilibrata garantisce un'eccellente stabilità sull'acqua, rendendola ideale per i principianti, pur offrendo tanto divertimento anche ai rider più esperti. Il gancio integrato per la kneeboard consente di partire facilmente in acque profonde, aiutando i rider ad alzarsi senza intoppi e a concentrarsi sul divertimento.

- Dimensioni: 127 cm x 51 cm x 10 cm
- Tavola leggera (meno di 4 kg).
- Cinghia regolabile per un'esperienza in acqua sicura e divertente.
- Base resistente in PE con anima in schiuma PU ad alta densità.
- Canali stampati nella parte inferiore per una maggiore stabilità e un controllo più agevole.
- Cuscinetto in EVA per ginocchio per un maggiore comfort e una presa migliore.

NOVITÀ



Turchese (Aqua) (76)

## Wakeboard Sea-Doo

**B10839** Taglia unica

Progettata per garantire divertimento con facilità in acqua, la wakeboard Sea-Doo offre partenze fluide e una navigazione stabile e piacevole per un'ampia gamma di rider. La sua struttura leggera in schiuma rende le partenze sull'acqua particolarmente agevoli, mentre la sensazione di controllo e prevedibilità offerta dalla tavola garantisce una navigazione sempre confortevole e divertente. Che tu stia semplicemente navigando o perfezionando la tua tecnica, questa wakeboard è pensata per farti apprezzare al massimo ogni momento sull'acqua.

- Dimensioni: 140 cm x 42 cm x 2,5 cm.
- Portata: fino a 110 kg.
- Anima in schiuma EPS leggera con rivestimento in resistente fibra di vetro.
- Due pinne rimovibili per una maggiore stabilità direzionale e un miglior controllo.
- Allacciature regolabili (taglie da uomo USA 7-11) per una calzata sicura e confortevole.

NOVITÀ



Turchese (Aqua) (76)

## Paddle Board gonfiabile Sea-Doo

**B10825** Taglia unica

Paddle board per utilizzo in piedi Sea-Doo che ripropone questa disciplina con un look nuovo e audace. La sua progettazione leggera e gonfiabile la rende facile da trasportare, veloce da montare e semplice da riporre per le gite improvvisate. Progettata per risultare intuitiva e accessibile, è facile da apprezzare fin dalla prima pagaiata. Dotata di pagaia regolabile, è ideale sia per godersi un po' di tempo da soli che per condividere momenti sull'acqua con la famiglia e gli amici.

- Dimensioni: 3,3 m x 86 cm x 15 cm (gonfiata)
- Pressione di esercizio consigliata: 12-15 PSI.
- Struttura con cucitura a goccia da 2.650 g con PVC rinforzato da 0,70 mm per garantire resistenza e rigidità.
- Rinforzi in tela cerata sia nella parte superiore che in quella inferiore, per una maggiore rigidità e stabilità.
- Fascia elastica cargo facile da staccare.
- Paraurti protettivo anteriore, per una maggiore resistenza.

Accessori inclusi:

- Una pinna rimovibile.
- Una pagaia regolabile in alluminio composta da 3 pezzi.
- Una pompa a doppia azione con manometro.
- Una cima a spirale.
- Uno zaino.
- Un kit di riparazione.
- Certificazione CE.

NOVITÀ



Turchese (Aqua) (76)

## Sci nautici Sea-Doo, adulti

**B10811** S/M, L/XL

Progettati per riportare alla ribalta il divertimento classico dello sci nautico, i nuovi sci nautici Sea-Doo per adulti garantiscono partenze rapide e una navigazione fluida e stabile. La loro struttura bilanciata, unita agli attacchi che garantiscono un ottimo sostegno, assicura una calzata sicura e un controllo fluido e agevole sull'acqua. Per una maggiore versatilità, questi sci possono essere utilizzati anche in modalità monosci, lasciando da parte uno dei due sci, offrendo così un'esperienza di sciata differente. Scopri un nuovo modo di vivere la Sea-Doo Life con questo nuovissimo prodotto Sea-Doo dedicato al divertimento sull'acqua.

- Dimensioni: lunghezza di 170 cm.
- Portata: fino a 86 kg.
- Struttura in compensato rivestito resistente con anima in schiuma di poliuretano.
- Pinne in PVC integrate e non rimovibili per garantire una traiettoria costante e una stabilità ottimale.
- Allacciature regolabili in PVC (taglie UE 37-42) per una calzata sicura e personalizzata.

NOVITÀ



Turchese (Aqua) (76)

## Sci nautici Sea-Doo Teen

**B10716** Taglia unica

Gli sci nautici Sea-Doo Teen sono pensati per i giovani sciatori in fase di crescita, pronti a superare le prime esperienze e a godersi un'esperienza di sci nautico più autonoma. Il loro design stabile e reattivo garantisce partenze agevoli e navigazioni fluide e controllate, aiutando gli adolescenti ad acquisire sicurezza mentre si divertono in acqua. Gli attacchi, comodi e che offrono un ottimo sostegno, garantiscono una calzata sicura, mentre la struttura resistente è progettata per sopportare un uso ripetuto e uno stile di guida più dinamico. Per una maggiore versatilità man mano che le abilità migliorano, questi sci possono essere utilizzati anche in modalità monosci, sciando con un solo sci. Con un equilibrio perfetto tra apprendimento e progressione, questi sci nautici per adolescenti sono ideali per sviluppare la tecnica e divertirsi con gli sport da traino.

- Dimensioni: lunghezza di 150 cm.
- Capacità di carico: fino a 55 kg.
- Struttura in compensato rivestito resistente con anima in schiuma di poliuretano.
- Pinne in PVC integrate e non rimovibili per garantire una traiettoria costante e una stabilità ottimale.
- Allacciature regolabili in PVC (taglie UE 36-44) per una calzata sicura e personalizzata.

NOVITÀ



Turchese (Aqua) (76)

## Sci nautici Sea-Doo Junior

**B10835** Taglia unica

Gli sci nautici Sea-Doo Junior sono stati progettati per aiutare i giovani rider ad acquisire sicurezza e a godersi le loro prime esperienze in acqua. Il design stabile e tollerante favorisce partenze facili e una sciata fluida e controllata. Il sistema integrato di cime di addestramento consente agli istruttori di aiutare gli allievi a mantenere l'equilibrio e a orientarsi, rendendo l'apprendimento più sicuro e rassicurante. Gli attacchi comodi garantiscono una calzata sicura, mentre la struttura resistente regge bene all'uso ripetuto. Divertenti, di grande supporto e in grado di rafforzare la fiducia in sé stessi, questi sci nautici junior sono un ottimo modo per avvicinarsi agli sport da traino con la tua PWC Sea-Doo.

- Dimensioni: lunghezza 116 cm.
- Consigliato per rider fino a 36 kg.
- Struttura in compensato rivestito resistente con anima in schiuma di poliuretano.
- Allacciature regolabili in PVC (taglie UE 33-42) per una calzata sicura e personalizzata.



NOVITÀ



Turchese (Aqua) (76)

## Tubolare Sea-Doo per 1 passeggero

**B10807** Taglia unica

Il Tubolare triangolare Sea-Doo monoposto (122 cm x 127 cm) è versatile per ogni età e livello di esperienza. Per un divertimento più rilassato, siediti al centro con i piedi a penzoloni sul lato. Per un'esperienza più emozionante, sdraiati sul tubolare e aggrappati: questo modello è un'ottima opzione per eseguire acrobazie. Inoltre, i tubolari monoposto sono perfetti per essere trainati dietro una moto d'acqua a tre posti. Tutti i tubolari Sea-Doo sono realizzati con involucro in nylon rinforzato e robuste camere d'aria in PVC e sono dotati di ganci di traino ad attacco rapido.

- Tubolare triangolare Sea-Doo monoposto.
- Progettato per un occupante.
- Posizione di seduta con sacca in robusto PVC calibro 24 con copertura parziale in nylon 420 denari rinforzato.
- Manici in schiuma a doppia fettuccia con protezioni per le nocche per evitare sfregamenti.
- Bocchette di scarico autosvuotanti.
- Sistema di traino rinforzato.
- Gancio di traino ad attacco rapido.
- Coperchio valvola imbottito.
- Kit di riparazione per forature.
- Valvola Boston per la sacca e normale valvola per l'aria sul pavimento.
- Diametro: 124 cm x 128 cm quando gonfiato.
- Certificazione CE.

NOVITÀ



Turchese (Aqua) (76)

## Tubolare Lay-on-Top Sea-Doo monoposto

**B10826** Taglia unica

Progettato per un'esperienza di guida in solitaria ad alta intensità trainato dalla tua PWC Sea-Doo, questo gonfiabile trainabile lay-on-top monoposto presenta un profilo allungato che favorisce una posizione di pilotaggio inclinata in avanti, orientata alle prestazioni, per un controllo rapido e reattivo. sacca in robusto PVC e il rivestimento in nylon ad alta resistenza sono progettati per sopportare ripetute trazioni intense e corse ricche di azione. Le impugnature in morbida schiuma con protezioni per le nocche garantiscono la sicurezza dei passeggeri, mentre il sistema di traino rinforzato e il gancio a innesto rapido rendono l'installazione facile e veloce. Facile da gonfiare e progettato per un divertimento adrenalinico, questo gonfiabile trainabile a forma di razzo è pronto per giornate ricche di emozioni sull'acqua.

- Dimensioni: 157 cm x 122 cm (quando gonfiato).
- Progettato per un solo occupante in posizione di guida sdraiata.
- sacca in robusto PVC calibro 24 con copertura rinforzata in nylon da 420 denari.
- Manici in schiuma a doppia fettuccia con protezioni per le nocche per evitare abrasioni.
- Bocchette di scarico autosvuotanti per un rapido deflusso dell'acqua.
- Sistema di traino rinforzato per una maggiore resistenza e durata.
- Gancio di traino a innesto rapido per un facile aggancio.
- Coperchio valvola imbottito per un maggiore comfort e una maggiore protezione.
- Kit di riparazione forature incluso.
- Valvola a gonfiaggio rapido e sgonfiaggio.
- Certificazione CE.

NOVITÀ



Turchese (Aqua) (76)

## Tubolare Sea-Doo per 2 passeggeri

**B10808** Taglia unica

Progettato per divertirsi in compagnia trainato dal tuo pontone Sea-Doo Switch, questo trainabile biposto garantisce una navigazione stabile e confortevole. La sua sacca in robusto PVC e il rivestimento in nylon ad alta resistenza garantiscono prestazioni affidabili e una lunga durata in acqua. Le impugnature in morbida schiuma con protezioni per le nocche garantiscono una presa sicura a entrambi i passeggeri, mentre il sistema di traino rinforzato e il gancio a innesto rapido assicurano una facile installazione e un traino in tutta sicurezza. Progettato per garantire comfort, un gonfiaggio rapido e un efficace drenaggio dell'acqua, questo tubolare è perfetto per vivere insieme momenti indimenticabili sull'acqua.

- Dimensioni: 166 cm x 150 cm (quando gonfiato).
- Progettato per un massimo di due occupanti e per utilizzo in posizione seduta o inginocchiata.
- sacca in PVC resistente, calibro 26/24, con rivestimento in nylon ad alta resistenza (840/420 denari).
- Manici in schiuma a doppia fettuccia con protezioni per le nocche per evitare abrasioni.
- Comodo tappetino in schiuma per il ponte per una maggiore comodità dei rider.
- Quattro bocchette di scarico autosvuotanti per un rapido deflusso dell'acqua.
- Sistema di traino rinforzato per una maggiore resistenza e durata.
- Gancio di traino a innesto rapido, solo per traino anteriore.
- Coperchio valvola imbottito per un maggiore comfort e una maggiore protezione.
- Kit di riparazione forature incluso.
- Valvola a gonfiaggio rapido e sgonfiaggio.
- Certificazione CE.

NOVITÀ



Turchese (Aqua) (76)

## Tubolare Lay-on-Top Sea-Doo biposto

**B10827** Taglia unica

Progettato per un'esperienza dinamica in coppia dietro la tua Sea-Doo, questo trainabile biposto lay-on-top offre un'esperienza di navigazione energica e controllata che coinvolge entrambi i passeggeri. La sua forma ampia e stabile favorisce una posizione di pilotaggio attiva, garantendo un controllo sicuro sull'acqua. Realizzato con una sacca in robusto PVC e rivestimento in nylon ad alta resistenza è progettato per sopportare ripetute trazioni intense e corse ricche di azione. Le impugnature in morbida schiuma con protezioni per le nocche assieme al sistema di traino rinforzato e al gancio a innesto rapido rendono l'allestimento facile e veloce. Facile da gonfiare e progettato per garantire un efficiente drenaggio dell'acqua, questo tubolare lay-on-top è pensato per condividere momenti di divertimento attivo sull'acqua.

- Dimensioni: 146 cm x 157,5 cm (quando gonfiato).
- Progettato per ospitare fino a due passeggeri in posizione sdraiata.
- sacca in robusto PVC calibro 26 con copertura rinforzata in nylon da 420 denari.
- Manici in schiuma a doppia fettuccia con protezioni per le nocche per evitare abrasioni.
- Comodo tappetino in schiuma per il ponte per una maggiore comodità dei rider.
- Due bocchette di scarico autosvuotanti per un rapido deflusso dell'acqua.
- Sistema di traino rinforzato per una maggiore resistenza e durata.
- Gancio di traino a innesto rapido per un facile aggancio.
- Coperchio valvola imbottito per un maggiore comfort e una maggiore protezione.
- Kit di riparazione forature incluso.
- Valvola a gonfiaggio rapido e sgonfiaggio.
- Certificazione CE.

NOVITÀ



Turchese (Aqua) (76)

## Tubolare Sea-Doo per 3 passeggeri

**B10809** Taglia unica

Progettato per divertirsi in compagnia trainato dal tuo pontone Sea-Doo Switch, questo gonfiabile per 3 passeggeri garantisce una navigazione stabile e divertente con ampio spazio per tutti i passeggeri. Realizzato con una sacca in robusto PVC e rivestimento in nylon ad alta resistenza è progettato per sopportare ripetute corse e divertimento ricco di azione sull'acqua. Le numerose impugnature in schiuma morbida con protezioni per le nocche offrono una presa sicura a tutti i piloti, mentre il sistema di traino rinforzato e il gancio a innesto rapido garantiscono una facile installazione e un traino affidabile. Grazie al gonfiaggio rapido, al drenaggio efficiente dell'acqua e alle caratteristiche pensate per il massimo comfort, questo gommone trainabile è perfetto per condividere momenti indimenticabili sull'acqua.

- Dimensioni: 188 cm x 195,5 cm (quando gonfiato).
- Progettato per un massimo di due occupanti e per utilizzo in posizione seduta o inginocchiata.
- sacca in robusto PVC, calibro 28 / 24, con rivestimento in nylon ad alta resistenza (840 / 420 denari).
- Manici in schiuma a doppia fettuccia con protezioni per le nocche per evitare abrasioni.
- Comodo tappetino in schiuma per il ponte per una maggiore comodità dei rider.
- Quattro bocchette di scarico autosvuotanti per un rapido deflusso dell'acqua.
- Sistema di traino rinforzato per una maggiore resistenza e durata.
- Gancio di traino a innesto rapido, solo per traino anteriore.
- Coperchio valvola imbottito per un maggiore comfort e una maggiore protezione.
- Kit di riparazione forature incluso.
- Valvola a gonfiaggio rapido e sgonfiaggio.
- Certificazione CE.

NOVITÀ



Blu (80)

## Sea-Doo Spark Trixx pressofuso, 1:32

**B10821** Taglia unica

Dimensioni prodotto: 73,5 x 47,5 x 33,5 mm.

- Metallo pressofuso e plastica.
- Ruote libere.
- Aspetto esterno realistico.
- Design autentico del battistrada del pneumatico.

NOVITÀ



Grigio (09)

## Sea-Doo FishPro Apex 300 pressofuso, 1:32

**B10822** Taglia unica

Dimensioni prodotto: 73,5 x 47,6 x 34,5 mm.

- Metallo pressofuso e plastica.
- Ruote libere.
- Aspetto esterno realistico.
- Design autentico del battistrada del pneumatico.

NOVITÀ



Turchese (Aqua) (76)

## Cima di traino con Booster Ball

**B10824** Taglia unica

Ispirata al sistema di galleggiamento delle boe, questa Booster Ball mantiene la cima di traino sollevata e ben visibile dietro la tua PWC Sea-Doo. Progettata per migliorare l'efficienza del traino, la palla gonfiabile aiuta ad assorbire gli urti, a ridurre l'attrito della cima e a limitare gli spruzzi, garantendo una navigazione più fluida.

- Dimensioni: 99 cm x 66 cm (quando gonfiato).
- Include due cime di traino da 8,1 m (810 cm), ciascuna con una portata massima di 1860 kg.
- Vescica in robusto PVC, calibro 30.
- Kit di riparazione forature incluso.
- Valvola Boston per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio rapidi.

NOVITÀ



Trasparente (00)

## Cima da 23 m per sport acquatici con impugnatura per acrobazie

**B10806** Taglia unica

Progettata per una vasta gamma di sport da traino, questa cima da traino a bassa elasticità garantisce trazioni fluide e stabili per kneeboard, wakeboard, sci nautico e molto altro. Compatibile con i prodotti Sea-Doo per sport acquatici, è dotata di una maniglia integrata in EVA che garantisce presa e controllo eccellenti durante le acrobazie e le transizioni.

- Design a doppia impugnatura con impugnature principali da 38 cm per una presa salda e l'esecuzione sicura delle acrobazie.
- Impugnatura aggiuntiva in alluminio da 15 cm per una maggiore leva, che consente di eseguire più facilmente rotazioni e acrobazie capovolte.
- Lunghezza della cima regolabile con struttura modulare a 4 sezioni, adatta a più sport acquatici.
- Diverse opzioni di lunghezza della cima di traino: è possibile utilizzarne 15 m, 17 m, 18 m, 20 m o estenderla fino a 23 m.
- Struttura a bassa elasticità per attenuare gli urti, mantenendo al contempo una rigidità ottimale per l'uso negli sport acquatici.
- Cima resistente in polietilene a 16 trefoli cavi, galleggiante e resistente alla corrosione.
- Design con impugnatura galleggiante e inserti in schiuma per facilitarne il recupero dall'acqua.
- Impugnatura morbida in EVA con superficie testurizzata per ridurre l'affaticamento della mano e migliorare il comfort durante le sessioni di traino prolungate.
- Può essere utilizzata per kneeboard, wakeboard, sci nautico e molto altro.



Trasparente (00)

## Cima da 18 m da per tubolare trainabile, 1.860 kg

**B10477** Taglia unica

Questa cima Sea-Doo per tubolari trainabili da 2 a 4 passeggeri è progettata per avventure di tubing esaltanti. 18,3 m di lunghezza per consentire al tubolare di attraversare in modo sicuro la scia dell'imbarcazione. Una resistenza alla trazione in grado di gestire carichi fino a 1.860 kg e di trainare fino a quattro persone, nonché di eseguire virate e ondeggiamenti.

- Cima per tubolari trainabili Sea-Doo da 2 a 4 passeggeri.
- Cima da 18,3 m per tubolare trainabile da 2 a 4 passeggeri.
- Resistenza a trazione di 1.860 kg.
- Polietilene tinto in massa e resistente al sole per proteggere dai raggi UV.
- Anelli su entrambe le estremità.
- Si ripone comodamente nella maniglia in fettuccia dotata di occhiello per essere appesa alla parete.

NOVITÀ



Giallo Hi-Vis (26), Nero Matte (93)

## Casco Sea-Doo per sport acquatici

**448785** XS/S, M/L, XL/2XL

Casco Sea-Doo per sport acquatici.

- Calotta stampata ad iniezione ad alta densità.
- Fodera in schiuma non idroassorbente.
- Sistema di regolazione calzata sulla nuca.
- Copriorecchie rimovibili.
- 3 misure di calotta.
- A norma CE EN 1385 degli standard per la sicurezza negli sport acquatici.

NOVITÀ



Nero (90)

## Cuscinetti auricolari RPM per caschi per sport acquatici

**929231** Taglia unica

Cuscinetti auricolari RPM per caschi per sport acquatici.



Trasparente (00)

## Cima da 18 m da per tubolare trainabile, 680 kg

**B10486** Taglia unica

Questa cima Sea-Doo per tubolari trainabili monoposto offre ore di esaltanti avventure di tubing. La lunghezza 18,3 m consente al tubolare di attraversare in modo sicuro la scia dell'imbarcazione. Con una resistenza alla trazione di 680 kg, è perfetta per affrontare virate e ondeggiamenti.

- Cima da traino Sea-Doo per tubolare monoposto.
- 18,3 m per tubolare monoposto.
- Resistenza a trazione di 680 kg.
- Polietilene tinto in massa e resistente al sole per proteggere dai raggi UV.
- Anelli su entrambe le estremità.
- Si ripone comodamente nella maniglia in fettuccia dotata di occhiello per essere appesa alla parete.

NOVITÀ



Nero (90)

## Sacca da viaggio BRP da 90 L

**950001** Taglia unica

- Capacità 90 L.
- Struttura principale in poliestere 600D con fondo rivestito in TPU 420D.
- Pronta a contenere tutta la tua attrezzatura grazie a un ampio scomparto principale e a 2 scomparti laterali separati per stivaletti e caschi.
- Scomparti laterali rigidi, sagomati e stampati in 3D, ideali per proteggere il casco.
- Sistema di fissaggio delle cinghie resistente realizzato in Duraflex™.
- Robuste maniglie su entrambi i lati.
- Tappetino per cambio in scomparto separato con zip.
- Zip YKK™ rinforzate.
- Patch sostituibile con logo del marchio (Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am).
- Dimensioni: Lungh. 84 cm x Largh. 31 cm x Alt. 44 cm.

NOVITÀ



Nero (90)

## Zaino BRP per laptop da 20 L

**950003** Taglia unica

- Capacità 20 L.
- Tessuto in poliestere 900D ad alta resistenza.
- Zaino autoportante completamente rigido con struttura 3D a guscio.
- Lo scomparto per il laptop può contenere un laptop fino a 15", ed è separato dallo scomparto principale.
- Spallacci regolabili.
- Tasca organizzativa nello scomparto principale con gancio per chiavi.
- Imbottitura in schiuma su cinghie e schiena per il massimo comfort.
- Maniglia scorrevole per utilizzo come bagaglio a mano.
- Tasca laterale bottiglia.
- Piccola tasca nascosta su un lato dello scomparto per bottiglie.
- Patch sostituibile con logo del marchio (Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am).
- Dimensioni: Lungh. 29 cm x Largh. 21 cm x Alt. 48 cm.

UNISEX



Colori vari (18)

## Set di 2 occhiali protettivi Sea-Doo Junior

**B10795** Taglia unica

Confezione da 2 occhialini da nuoto Junior, perfetti per le nuotate quotidiane.

- Protezione UV.
- Trattamento antiappannante.
- Occhiali protettivi a tenuta stagna.
- Conchiglia oculare e fascetta in silicone.
- Cinghietto regolabile.

UNISEX



Nero (90)

## Occhiali protettivi Sea-Doo per nuoto, adulti

**B10796** Taglia unica

Occhiali da nuoto per adulti, perfetti per ogni nuotata.

- Protezione UV.
- Trattamento antiappannante.
- Occhiali protettivi a tenuta stagna.
- Conchiglia oculare e fascetta in silicone.
- Cinghietto regolabile.

UNISEX



Blu (80)

## Maschera Sea-Doo per nuoto, Junior

**B10797** Taglia unica

Maschera da nuoto Junior, perfetta per ogni avventura subacquea.

- Lenti trasparenti per una visibilità ottimale in piscina.
- Guarnizione in PVC a tenuta stagna.
- Cinghia in PVC con chiusura rapida per la regolazione.

UNISEX



Blu (80)

## Maschera Sea-Doo per nuoto, adulti

**B10798** Taglia unica

Maschera da nuoto per adulti, perfetta per ogni avventura subacquea.

- Protezione UV.
- Trattamento antiappannante.
- Lenti trasparenti per una visibilità ottimale in piscina.
- Guarnizione in PVC a tenuta stagna.
- Cinghia in PVC con chiusura rapida per la regolazione.

UNISEX



Nero (90)

## Set maschera, snorkel e pinne Sea-Doo, adulti

**B10799** S/M, L/XL

Set completo per snorkeling, ideale per ogni livello di esplorazione subacquea. Include maschera, snorkel e pinne.

- Maschera con lenti trasparenti, trattamento antiappannante, guarnizione in silicone tenuta stagna e cinghietto regolabile.
- Snorkel con paraspruzzi, boccaglio in silicone, tubo flessibile, valvola di spurgo e attacco per la maschera.
- Pinne leggere con cinghietto regolabile e sistema di scarico dell'acqua.

**UNISEX**



Blu (80)

## Set maschera, snorkel e pinne Sea-Doo, Junior

**B10800** S/M, L/XL

Set Junior per snorkeling, ideale per giovani esploratori subacquei. Include maschera, snorkel e pinne.

- Maschera con lenti trasparenti, guarnizione in silicone tenuta stagna e cinghietto regolabile.
- Snorkel con paraspruzzi, boccaglio in silicone, tubo flessibile, valvola di spurgo e attacco per la maschera.
- Pinne leggere con cinghietto regolabile e sistema di scarico dell'acqua.

**UNISEX**



Turchese (Aqua) (76)

## Combo maschera per nuoto e snorkel Sea-Doo, adulti

**B10801** Taglia unica

Combo maschera per nuoto e snorkel, ideale per i principianti e amanti dello snorkeling occasionale.

- Maschera con lente singola trasparente e trattamento antiappannante, guarnizione in PVC a tenuta stagna e cinturino a regolazione rapida con fibbia push-lever.
- Snorkel dry top, boccaglio in PVC, tubo flessibile, valvola di spurgo e clip a sgancio rapido.

**UNISEX**



Blu (80)

## Combo maschera per nuoto e snorkel Sea-Doo, Junior

**B10802** Taglia unica

Combo maschera per nuoto e snorkeling, ideale per giovani principianti dello snorkeling.

- Maschera con lente singola trasparente, protezione UV, trattamento antiappannante e guarnizione in PVC a tenuta stagna.
- Snorkel con paraspruzzi e boccaglio in PVC.

# Ricambi



Grigio Charcoal (07)

## Cinghietto RPM per occhiali protettivi Sea-Doo Riding

**448770** Taglia unica

- Cinghietto di ricambio per occhiali protettivi Sea-Doo Riding.
- 80% tessuto, 20% plastica.



Nero (90)

## Cinghietto RPM per occhiali da sole Tide

**448822** Taglia unica

- Cinghietto di ricambio per occhiali da sole Sea-Doo Tide.
- 80% neoprene, 20% plastica.



Nero (90)

## Cinghietto RPM per occhiali da sole Wave

**448775** Taglia unica

- Cinghietto di ricambio per occhiali da sole Sea-Doo Wave.
- 100% neoprene.



Nero (90)

## Cinghietto RPM per occhiali da sole Sand e Lagoon

**448776** Taglia unica

- Cinghietto di ricambio per occhiali da sole Sea-Doo Sand e Lagoon.
- 80% neoprene, 20% plastica.

Consulta sempre la versione digitale del Manuale delle specifiche del prodotto per ottenere le informazioni più aggiornate.


BRP REINVENTA IL MODO DI ACCEDERE AL TUO MONDO
Sea-Doo è una delle tante storie di successo di BRP, l'azienda globale che dà vita ad alcuni dei prodotti e delle esperienze più audaci e innovativi, capaci di emozionarti.
PERCHÉ NON CONTA LA DESTINAZIONE, MA IL VIAGGIO. IL TUO.
BRP
ski-doo LYNX SEA-DOO can-am ROTAX

# RESPONSIBLE RIDER

Il programma Responsible Rider consiste nell'essere attenti quando si esce e tenere sempre presenti la sicurezza, il rispetto delle regole di navigazione e l'ambiente: sull'oceano, su un lago o su un fiume.

Insieme, possiamo mantenere viva l'emozione!

Scansiona il codice QR per entrare a far parte della comunità di piloti responsabili!




- Rispetta le leggi e i regolamenti
- Utilizza sempre giubbotto di salvataggio, pantaloncini in neoprene e cordoncino di sicurezza
- Resta fuori dalle zone soggette a restrizioni
- Non navigare in modo spericolato
- Attieniti ai limiti di velocità
- Mantieni una distanza di sicurezza da persone e imbarcazioni
- Rispetta l'ambiente
- Evita il rumore eccessivo

SEA-DOO.COM

